ООО «БФТ»
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17
+7 (495) 784-70-00
ineed@bftcom.com
bftcom.com

Утвержден
БАРМ.00003-44 32 10-8-ЛУ

Система автоматизации процесса управления государственными и муниципальными закупками – Автоматизированный Центр Контроля – Государственный и муниципальный заказ «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»

Блок администрирования
Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»

Руководство администратора

БАРМ.00003-44 32 10-8

Листов 248

© 2022 ООО «БФТ»

АННОТАЦИЯ

В документе приводится описание работы в подсистеме «Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА. Требования к содержанию и оформлению».

«Система автоматизации процесса управления государственными закупками - Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля - Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485 от 02 октября 2009 г.

ООО «БФТ» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в эксплуатационную документацию.

Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в сопроводительной документации к выпускаемой версии.

Документ соответствует версии системы ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» – 1.44.0. Последние изменения внесены 01.07.2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Взаимодействие с ЭТП РАД 5

1.1 Настройки 6

1.2 Роли пользователей 6

1.2.1 Специальные права 8

1.2.2 Ручной ввод ролей для работы с ЭТП 9

1.2.2.1 Роль «Организатор торгов на ЭТП» 10

1.2.2.2 Роль «Заказчик торгов на ЭТП» 25

1.2.2.3 Роль «Обмен с РАД» 26

1.2.2.4 Роль «Экспертиза решений о проведении торгов на ЭТП» 29

1.2.3 Общие правила настройки функциональной роли пользователя 33

1.2.3.1 Настройка доступа к прикрепленным файлам 35

1.2.3.2 Специальные права 35

1.3 Связь с ЭТП 71

1.3.1 Настройки сервера 71

1.3.2 Параметры системы 71

1.3.3 Настройка ЭП 71

1.3.4 Настройка сайта ЭТП для РАД 72

1.3.5 Соединение с сайтом 74

1.3.6 Планировщик 75

1.3.7 Сообщения 75

1.3.7.1 Типы сообщений 78

1.3.8 Очереди сообщений 82

1.4 Методы API-ЭТП РАД, используемые в интеграции по 44-ФЗ через шину ESB-ETP 83

1.4.1 Аутентификация и авторизация (Authorization) 83

1.4.2 Получение документов (GetDocuments) 84

1.4.3 Получение документа (GetDocument) 88

1.4.4 Подтверждение получения информации по документам (DocumentViewConfirmation) 89

1.4.5 Выгрузка файла с ЭТП (GetFile) 89

1.4.6 Загрузка файла на ЭТП (UploadFile) 90

1.4.7 Регистрация документа на ЭТП (RegisterDocument) 91

1.5 Форматы по 44-ФЗ 92

1.5.1 Загрузка данных в ГЗ ... 92
1.5.1.1 Информация о протоколе, общая часть (ProtocolType) ... 92
1.5.1.2 Электронный аукцион (форматы РТС) ... 94
1.5.1.3 Электронный аукцион (ЭА, ЭАПД) (форматы БФТ) ... 97
1.5.1.4 Запрос котировок в электронной форме ... 110
1.5.1.5 Запрос котировок в электронной форме с 01.01.2022 ... 131
1.5.1.6 Запрос предложений в электронной форме ... 131
1.5.1.7 Открытый конкурс в электронной форме (Открытый конкурс с ограниченным участием в электронной форме) ... 140
1.5.1.8 Открытый конкурс в электронной форме (короткий открытый конкурс в электронной форме с 01.01.2022 г.) ... 151
1.5.1.9 Двухэтапный конкурс в электронной форме ... 152
1.5.1.10 Закупка у единственного поставщика в соответствии с частью 12 статьи 93 44-ФЗ ... 157
1.5.2 Выгрузка данных из ГЗ ... 174
1.5.2.1 Информация о протоколе, общая часть (ProtocolType) ... 174
1.5.2.2 Электронный аукцион (форматы РТС) ... 176
1.5.2.3 Электронный аукцион (форматы БФТ) ... 190
1.5.2.4 Запрос котировок в электронной форме ... 199
1.5.2.5 Запрос котировок в электронной форме с 01.01.2022 г.) ... 215
1.5.2.6 Запрос предложений в электронной форме ... 217
1.5.2.7 Открытый конкурс в электронной форме (Открытый конкурс с ограниченным участием в электронной форме) ... 234
1.5.2.8 Открытый конкурс в электронной форме (короткий открытый конкурс в электронной форме с 01.01.2022 г.) ... 0
1.5.2.9 Двухэтапный конкурс в электронной форме ... 245
1.5.2.10 Протокол подведения итогов определения поставщика ЭЗТ (singleSupplierResultProtocol) ... 250

1

Взаимодействие с ЭТП РАД

1.1 Настройки

Перед началом работы с системой «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» администратору необходимо настроить систему для ее корректного функционирования.

Системные параметры для заполнения и обработки ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» настраиваются через пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Решение**, подгруппа **Аукцион**, закладка **Открытый аукцион в электронной форме на ЭТП**.

> ***Примечание**. Подробное описание настройки параметров системы находится в документации «БАРМ.00003-44 32 01-3 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Блок администрирования. Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Настройка и сервис системы. Руководство администратора».*

1.2 Роли пользователей

В систему добавлены следующие стандартные роли пользователей:

- *Организатор торгов на ЭТП* – пользователь, обладающий данной ролью, имеет возможность производить следующие действия:
  - в ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»:
    - на статусе *«Отложен»* доступно действие **Удалить**;
    - на статусе *«Отложен»* доступно действие **Обработать/Подписать**;
    - на статусе *«Несоответствие плану»* доступно действие **Проверить повторно**;
    - на статусе *«Несоответствие плану»* доступно действие **Отложить (проверка ЭП)**;
    - на статусе *«Ожидание выгрузки на ЭТП»* доступно действие **Вернуть**;
    - на статусе *«Ожидание выгрузки на ЭТП»* доступно действие **Отправить на ЭТП**;
    - на статусе *«Ошибка импорта»* доступно действие **Отказать**;

- на статусе *«Ошибка импорта»* доступно действие **Вернуть в работу**;
- на статусе *«Размещен на ЭТП»* доступно действие **Перерегистрировать**;
- на статусе *«Размещен на ЭТП»* доступно действие **Отказаться от проведения**;
- на статусе *«Рассмотрение первых частей заявок»* доступно действие **Отправить**;
- на статусе *«Рассмотрение вторых частей заявок»/«Подведение итогов»* доступно действие **Завершить**.

- Заявка поставщика:
  - на статусе *«Зарегистрирован»* доступно действие **Отказать**;
  - на статусе *«Отказан»* доступно действие **Отменить отказ**.
- Разъяснения аукционной документации (Запрос):
  - на статусе *«Отложен»* доступно действие **Опубликовать**;
  - на статусе *«Ошибка импорта»* доступно действие **Отправить повторно**;
  - на статусе *«Ошибка импорта»* доступно действие **Вернуть на редактирование**.

- *Заказчик торгов на ЭТП* – пользователь, обладающий данной ролью, имеет право подписи документов при помощи ЭП.
- *Обмен с РАД* – роль предназначена для обмена данными с ЭТП «РАД».
- *Экспертиза решений о проведении торгов на ЭТП* – пользователь, обладающий данной ролью, имеет возможность производить в ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» следующие действия:
  - на статусе *«Экспертиза»* доступно действие **Отказать**;
  - на статусе *«Экспертиза»* доступно действие **Согласовать**;
  - на статусе *«Отказан»* доступно действие **Вернуть на согласование**;
  - на статусе *«Несоответствие плану»* доступно действие **Игнорировать**;

- на статусе *«Несоответствие плану»* доступно действие **Отказать**;
- на статусе *«Несоответствие плану»* доступно действие **Проверить повторно**.

1.2.1 Специальные права

В систему добавлены следующие специальные права для ролей пользователей:

- *Позволять запрашивать код зарегистрированных организаций с ЭТП* – право расположено в разделе *Организации*, предназначено для:
  - возможности работы с закладкой **ЭТП** в справочнике *Организации*;
  - возможности запроса кода организации на ЭТП.
- *Справочник ОКДП продукции с ЭТП* – право расположено в разделе *Интеграция с электронными площадками*, позволяет работать со *Справочником ОКДП.*
- *Справочник ЭТП* – право расположено в разделе *Интеграция с электронными площадками*, позволяет работать со *Справочником ЭТП*.

Назначение специальных прав роли пользователя осуществляется на закладке **Роли:**



Рисунок 1 – Назначение спецправа

1.2.2 Ручной ввод ролей для работы с ЭТП

Если система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» не содержит ролей для работы с ЭТП, то возможен ввод ролей вручную.

Раздел содержит данные для ввода следующих ролей:

- *Организатор торгов на ЭТП* 10;
- *Заказчик торгов на ЭТП* 25;
- *Обмен с РАД* 26;
- *Экспертиза решений о проведении торгов на ЭТП* 29.

Правила настройки функциональных ролей приведены в разделе Общие правила настройки функциональной роли пользователя 33.

1.2.2.1 Роль «Организатор торгов на ЭТП»

Для добавления роли *Организатор торгов на ЭТП* выполните следующие действия:

1. Откройте справочник *Роли пользователей* (пункт меню **Справочники→Система→Роли пользователей**) и нажмите кнопку (**Новый**).
2. На закладке **Общее**, открывшегося окна, внесите следующие данные:
   - в **Наименование** внесите значение *ETPOrganizer*;
   - в поле **Описание** внесите значение *Организатор торгов на ЭТП*;
   - в разделе **Тип** выберите значение *Функциональная*;
   - активируйте признак **Роль для ЭП**.
3. Перейдите на закладку **Роли** и перенесите в список *Выбранные* следующие права:
   - **WEB**:
     - *Оборот поставщика для Web;*
     - *План размещения заказа в Веб;*
     - *Прайс поставщика в WEB;*
     - *Флаги документов для WEB.*
   - **Документооборот**:
     - *Базовый минимум для работы с документами;*
     - *Привязка приложений к группам полей.*
   - **Интеграция с электронными торговыми площадками**:
     - *Справочник ЭТП.*
   - **Общее:**
     - *Информация по документу.*
   - **Организации**:

- *Банки;*
- *Валюта;*
- *Досье поставщика;*
- *Иерархия организаций;*
- *Лицензии;*
- *Организации;*
- *Организационно-правовые формы;*
- *Страны;*
- *Счета организаций;*
- *Территории;*
- *Типы счетов организаций.*

- **Отчеты**:
  - *Выполнение отчетных форм;*
  - *Для заказчика;*
  - *Для распорядителя;*
  - *Запросы;*
  - *Извещения;*
  - *Незаключенные контракты;*
  - *Отчеты для поставщика;*
  - *Отчеты для уполномоченного органа;*
  - *План размещения заказа;*
  - *Реестр контрактов и статистика по реестру;*
  - *Реестр нормативных цен;*
  - *Результаты планирования и размещения заказа;*
  - *Экономия.*

- **Продукция:**

- *Единицы измерения;*
- *Свойства продукции в Справочнике товаров, работ и услуг;*
- *Справочник товаров, работ и услуг;*
- *Справочник цен;*
- *Тип упаковки.*

- **Рассмотрение заявок:**
  - *Объекты для процедуры рассмотрения заявок.*
- **Рассмотрение первых частей заявок:**
  - *Объекты для процедуры рассмотрения первых частей заявок.*
- **Результаты:**
  - *Объекты для результатов.*
- **Сопутствующие документам справочники:**
  - *Виды ответственности;*
  - *Группы документов и сведений;*
  - *Группы запросов;*
  - *Группы извещений;*
  - *Группы рассылок по E-Mail;*
  - *Детализация закупок;*
  - *Извещения;*
  - *Комиссии;*
  - *Критерии оценки;*
  - *Справочник персоналий;*
  - *Типовые требования и критерии оценки;*
  - *Требования к участникам;*
  - *Члены комиссии.*
- **Шаблоны КД/ДОА:**

- *Объекты для шаблонов КД/ДОА.*

- **ЭД Договор**:
  - *Договор:*
    - *На возврат:*
    - **Возвращен (returned).**
      - *Новый:*
        - **Добавление комментария (add_comment);**
        - **Удаление (delete).**
      - *Ожидание;*
      - *Отказан РБС:*
        - **Создать новый (createcopy).**
      - *Отказан ФО:*
        - **Создать новый (createcopy).**
      - *Отложен:*
        - **Вставка документа (insert);**
        - **Вставка документа (rplinsert);**
        - **Создать (create).**
      - *Ошибка:*
        - **Вернуться на предыдущий статус (return_status);**
        - **Получить версию с Master-сайта (getfull).**
      - *Перерегистрирован:*
        - **Запрос на возврат (try_return).**
      - *Экспертиза РБС:*
        - **Отложить (defer).**
  - *Объекты для договора*.

- **ЭД Запрос:**

- *Запрос:*
  - *Ожидание;*
  - *Опубликовано:*
    - **Вернуть (return).**
  - *Отказано:*
    - **Отменить заказ (return).**
- *Отложено:*
  - **Вставка документа (insert);**
  - **Вставка документа (rplinsert);**
  - **Изменение (update);**
  - **Изменение (rplupdate);**
  - **Опубликовать (publish);**
  - **Отказать (decline);**
  - **Создать (create);**
  - **Удаление (delete).**
  - *Ошибка:*
    - **Вернуться на предыдущий статус (return_status);**
    - **Получить версию с Master-сайта (getfull).**
  - *Ошибка импорта:*
    - **Вернуть на редактирование (defer);**
    - **Отправить повторно (send_again).**
- **Объект запроса.**

- **ЭД Заявка на закупку:**
  - **Заявка на закупку:**
  - *В обработке:*
    - **Завершение обработки (finished);**

- **Завершение обработки (finished_without_winner);**
- **Исключение из протокола (protocol_excluded);**
- **Исключение из решения о проведении закупки (order_excluded);**
- **Перерегистрация решения (order_reregister);**
- **Протокол отказан (protocol_decline);**
- **Решение о проведении закупки отказано (order_decline).**

- *Включен в сводную:*
  - **Завершение обработки (finished).**
- Есть лимиты/планы:
  - **Включение в протокол (protocol_included);**
  - **Включение в решение о проведении закупки (order_included);**
  - **Включение в сводную заявку (request_included);**
  - **Возврат в обработку (decline_order_return);**
  - **Возврат в обработку (decline_protocol_return);**
  - **Возврат в обработку (decline_request_return);**
  - **Возврат в обработку (order_return);**
  - **Возврат протокола в обработку, если победитель не найден (protocol_return_without_winner);**
  - **Возврат расп. в обработку, если победитель не найден (order_return_without_winner);**
  - **Изменение (update);**
  - **Отказ (decline);**
  - **Принять (accept).**
- *Обработка завершена:*

- **Возврат в обработку (order_return);**
- **Возврат в обработку (protocol_return);**
- **Возврат в обработку (request_return).**

- *Ожидание;*
- *Ошибка:*
  - **Вернуться на предыдущий статус (return_status);**
  - **Получить версию с Master-сайта (getfull).**
- *Принят без лимитов:*
  - **Включение в протокол (protocol_included);**
  - **Включение в решение о проведении закупки (order_included);**
  - **Возврат в обработку (order_return);**
  - **Возврат протокола в обработку, если победитель не найден (protocol_return_without_winner);**
  - **Возврат расп. в обработку, если победитель не найден (order_return_without_winner);**
  - **Изменение (update);**
  - **Принять (accept).**
- *Принят организатором:*
  - **Вернуть (return);**
  - **Включение в протокол (protocol_included);**
  - **Включение в решение о проведении закупки (order_included);**
  - **Возврат в обработку (decline_order_return);**
  - **Возврат в обработку (decline_protocol_return);**
  - **Возврат в обработку (order_return);**

- **Возврат протокола в обработку, если победитель не найден (protocol_return_without_winner);**
- **Возврат расп. в обработку, если победитель не найден (order_return_without_winner);**
- **Изменение (update).**

- **Объекты для заявки на закупку.**

- **ЭД Заявка поставщика:**
  - *Базовые объекты для заявки поставщика;*
  - *Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме;*
  - *Объекты для заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.*
- **ЭД Извещение**:
  - **Извещение**:
    - Ожидание;
    - Опубликовано:
      - **Вернуть (return).**
    - *Отложено:*
      - **Вставка документа (insert);**
      - **Вставка документа (rplinsert);**
      - **Изменение (rplupdate);**
      - **Изменение (update);**
      - **Обработать (process);**
      - **Подписать (sign);**
      - **Создание (create);**
      - **Удаление (delete).**
    - *Отправлено:*

- **Вернуть (return);**
- **Опубликовать на МО (publish_local);**
- **Опубликовать на МО и субъекте (publish).**
  - *Ошибка:*
    - **Вернуться на предыдущий статус (return_status);**
    - **Получить версию с Master-сайта (getfull).**
  - *ЭП неверна.*
- **Объект извещения.**

- **ЭД Контракт**:
  - **Контракт:**
    - *Исполнение:*
      - **Актуализация даты изменения (update_revision)**.
    - *На возврат:*
      - **Возвращен (returned).**
    - *Новый:*
      - **Проставление реестрового номера (con_number_set)**.
    - *Ожидание;*
    - *Отказан:*
      - **clear_revision (clear_revision);**
      - **Актуализация даты изменения (update_revision).**
    - *Отказан заказчиком:*
      - **Актуализация даты изменения (update_revision);**
      - **Очищение даты изменения (clear_revision).**
    - Отказан поставщиком:
      - **Актуализация даты изменения (update_revision);**
      - **Очищение даты изменения (clear_revision).**

- *Отказан РБС:*
  - **Актуализация даты изменения (update_revision);**
  - **Очищение даты изменения (clear_revision);**
  - **Создать новый (createcopy).**
- *Отказан ФО/ЕИС:*
  - **Актуализация даты изменения (update_revision);**
  - **Очищение даты изменения (clear_revision).**
- *Отложен:*
  - **Заполнение даты изменения (fill_revision_date);**
  - **Очищение даты изменения (clear_revision_date);**
  - **Проставление реестрового номера (con_number_set);**
  - **Создать (create).**
- *Перерегистрация:*
  - **Актуализация даты изменения (update_revision).**
- *Перерегистрирован:*
  - **Актуализации даты изменения (update_revision);**
  - **Запрос на возврат (try_return).**
- Экспертиза РБС:
  - **Отложить (defer).**
- **Объекты для контракта.**

- **ЭД План размещения заказа:**
  - **Объекты для плана размещения заказа;**
  - **Просмотр результатов планирования.**
- **ЭД Проект контракта:**
  - **Проект контракта.**
- **Рассылка по E-Mail:**

- **Отказ от рассылки;**
- **Рассылка по E-Mail:**
  - *Ожидание;*
  - *Отложен:*
    - **Вставка документа (insert);**
    - **Вставка документа (rplinsert);**
    - **Изменение (rplupdate);**
    - **Изменение (update);**
    - **Отправить (send);**
    - **Удаление (delete).**
  - *Ошибка*:
    - **Вернуться на предыдущий статус (return_status);**
    - **Получить версию с Master-сайта (getfull).**

- **Решение о проведении закупки:**
  - **Базовые объекты для решений о проведении закупок;**
  - **Объекты для решения о проведении закупки на ЭТП;**
  - **Решение о проведении торгов на ЭТП:**
    - *Несоответствие плану:*
      - **Отложить (defer);**
      - **Проверить повторно (process).**
    - *Обработка завершена:*
      - **Возврат в работу АРМ Резервы лимитов (return_rest);**
      - **Возвращение остатка лимитов (return_line);**
      - **Завершение обработки АРМ Резервы лимитов (finish_rest);**
      - **Изменить строки в АРМ Резервы лимитов (change_lines);**
      - **Освобождение остатка лимитов (release_line);**

- **Отменить изменения в АРМ Резервы лимитов (rollback_lines);**
- **Отправить в скиб строки из АРМ Резервы лимитов (commit_lines).**

- *Ожидание;*
- *Ожидание выгрузки на ЭТП:*

- **Вернуть (return);**
- **Отправить на ЭТП (process).**
  - *Отказ от проведения;*
  - *Отложен:*
    - **Обработать (process);**
    - **Перерегистрации (autocreate);**
    - **Подписать (sign);**
    - **Удаление (delete);**
    - **Удаление при откате родителя (autodelete).**
  - *Ошибка:*
    - **Вернуться на предыдущий статус (return_status);**
    - **Получить версию с Master-сайта (getfull).**
  - *Ошибка импорта:*
    - **Вернуть в работу (process);**
    - **Отказать (decline).**
  - *Перерегистрация:*
    - **Возврат на исполнение (return);**
    - **Перерегистрирован (re_registered).**
  - *Перерегистрирован:*
    - **Возврат на перерегистрацию (return).**

- *Размещен на ЭТП:*
  - **Возврат в работу АРМ Резервы лимитов (return_rest);**
  - **Возвращение остатка лимитов (return_line);**
  - **Завершение обработки АРМ Резервы лимитов (finish_rest);**
  - **Изменение (update);**
  - **Изменение присоединяемых файлов (attach_changed);**
  - **Изменить строки в АРМ Резервы лимитов (change_lines);**
  - **Освобождение остатка лимитов (release_line);**
  - **Отказаться от проведения (refuse);**
  - **Отменить изменения в АРМ Резервы лимитов (rollback_lines);**
  - **Отправить в скиб строки из АРМ Резервы лимитов (commit_lines);**
  - **Перерегистрировать (re_register).**
- *Рассмотрение вторых частей заявок:*
  - **Возврат в работу АРМ Резервы лимитов (return_rest);**
  - **Возвращение остатка лимитов (return_line);**
  - **Завершение обработки АРМ Резервы лимитов (finish_rest);**
  - **Завершить (confirm);**
  - **Изменение (rplupdate);**
  - **Изменение (update);**
  - **Изменение присоединенных файлов (attach_changed);**
  - **Изменить строки в АРМ Резервы лимитов (change_lines);**
  - **Освобождение остатка лимитов (release_line);**
  - **Отменить изменения в АРМ Резервы лимитов (rollback_lines);**

- **Отправить в скиб строки из АРМ Резервы лимитов (commit_lines).**

- *Рассмотрение первых частей заявок:*
  - **Возврат в работу АРМ Резервы лимитов (return_rest);**
  - **Возвращение остатка лимитов (return_line);**
  - **Завершение обработки АРМ Резервы лимитов (finish_rest);**
  - **Изменение (update);**
  - **Изменить строки в АРМ Резервы лимитов (change_lines);**
  - **Освобождение остатка лимитов (release_line);**
  - **Отменить изменения в АРМ Резервы лимитов (rollback_lines);**
  - **Отправить в скиб строки из АРМ Резервы лимитов (commit_lines);**
  - **Отправить результат рассмотрения (qualify_first).**
- *Экспертиза:*
  - **Отложить (defer).**
- *ЭП неверна:*
  - **Отложить (return);**
  - **Проверить повторно (recheck).**

- **Сводная заявка на закупку:**
  - *Объекты для сводной заявки на закупку;*
  - *Сводная заявка на закупку:*
    - **Завершение обработки (finished);**
    - **Завершение обработки без победителей (finished_without_winner);**
    - **Исключение из протокола (protocol_excluded);**

- **Исключение из решения о проведении закупки (order_excluded);**
- **Перерегистрация решения (order_reregister);**
- **Протокол отказан (protocol_decline);**
- **Решение о проведении закупки отказано (order_decline).**

- *Включен в сводную:*
  - **Завершение обработки (finished).**
- *Обработка завершена:*
  - **Возврат в обработку (order_return);**
  - **Возврат в обработку (protocol_return);**
  - **Возврат в обработку (request_return).**
- *Ожидание;*
- *Ошибка:*
  - **Вернуться на предыдущий статус (return_status);**
  - **Получить версию с Master-сайта (getfull).**
- *Принят:*
  - **Включение в протокол (protocol_included);**
  - **Включение в решение о проведении закупки (order_included);**
  - **Включение в сводную заявку (request_included);**
  - **Возврат в обработку (decline_order_return);**
  - **Возврат в обработку (decline_protocol_return);**
  - **Возврат в обработку (decline_request_return);**
  - **Возврат протокола в обработку, если победитель не найден (protocol_return_without_winner);**
  - **Возврат расп. в обработку, если победитель не найден (order_return_without_winner);**

- **Изменение (update);**
- **Принять (accept).**

- *Принят организатором:*
  - **Вернуть (return);**
  - **Включение в протокол (protocol_included);**
  - **Включение в решение о проведении закупки (order_included);**
  - **Возврат в обработку (decline_order_return);**
  - **Возврат в обработку (decline_protocol_return);**
  - **Возврат в обработку (decline_request_return);**
  - **Возврат протокола в обработку, если победитель не найден (protocol_return_without_winner);**
  - **Возврат расп. в обработку, если победитель не найден (order_return_without_winner);**
  - **Изменение (update).**

- **Электронная Подпись.**

4. Нажмите кнопку **ОК**.

Роль добавилась в список *Роли пользователей*.

1.2.2.2 Роль «Заказчик торгов на ЭТП»

Для добавления роли *Заказчик торгов на ЭТП* выполните следующие действия:

1. Откройте справочник *Роли пользователей* (пункт меню **Справочники→Система→Роли пользователей**) и нажмите кнопку (**Новый**).
2. На закладке **Общее**, открывшейся формы, внесите следующие данные:
   - в поле **Наименование** внесите значение *ETPCustomer*;

- в поле **Описание** внесите значение *Заказчик торгов на ЭТП*;
- в разделе **Тип** выберите пункт *Функциональная*;
- активируйте признак *Роль для ЭП*.

3. Нажмите кнопку **ОК**.

Роль добавилась в список *Роли пользователей*.

1.2.2.3 Роль «Обмен с РАД»

Для добавления роли *Обмен с РАД* выполните следующие действия:

1. Откройте справочник *Роли пользователей* (пункт меню **Справочники→Система→Роли пользователей**) и нажмите кнопку (**Новый**).
2. На закладке **Общее**, открывшегося окна, внесите следующие данные:
   - в поле **Наименование** внесите значение *radexchange*;
   - в поле **Описание** внесите значение *Обмен с РАД*;
   - в разделе **Тип** выберите значение **Функциональная**.
3. Перейдите на закладку **Роли** и перенесите в список *Выбранные* следующие права:
   - **Аукцион**:
     - **Аукционное предложение поставщика:**
       - *Отложено:*
         - *Создать (create).*
   - **Документооборот:**
     - **Базовый минимум для работы с документами;**
     - **Привязка вложений к группам полей.**
   - **Импорт**:

- **Работа с сообщениями.**

- **Интеграция с электронными торговыми площадками:**
  - **Интеграция с ЭТП РАД.**
    - **ЭД Запрос:**
      - **Запрос.**
    - **ЭД Заявка на закупку:**
      - **Заявка на закупку:**
        - *В обработку:*
          - **Завершение обработки (finished);**
          - **Завершение обработки (finished_without_winner);**
          - **Решение о проведении закупки отказано (order_decline).**
        - *Обработка завершена:*
          - **Возврат в обработку (order_return);**
          - **Возврат а обработку (request_return).**
        - *Ожидание.*
    - **ЭД Заявка поставщика:**
      - **Заявка поставщика в открытом аукционе в электронной форме.**
    - **ЭД Извещение:**
      - **Извещение.**
    - **ЭД Контракт:**
      - **Контракт:**
        - *Новый:*
          - **Изменение (update).**
        - **Ожидание;**
        - **Отложен:**
          - *Создать (create).*

- **ЭД Проект контракта:**
  - *Закупка не состоялась*:
    - **Вернуть (return);**
    - **Вернуть на этап конкурса (return_on_competition);**
    - **Освободить неиспльзуемыйl остаток средств (release).**
  - *Новый:*
    - **Закупка не состоялась состоялась (done_no_occur);**
    - **Сформирован контракт (done);**
    - **Удалить (delete).**
  - *Обработка завершена:*
    - **Вернуть (return);**
    - **Вернуть на этап конкурса (return_on_competition).**
  - *Отложен:*
    - **create (create).**
  - *Резерв снят:*
    - **Вернуть (return);**
    - **Вернуть на этап конкурса (return_on_competition).**
  - *Сформирован контракт:*
    - **Вернуть (return);**
    - **Вернуть на этап конкурса (return_on_competition);**
    - **Освободить сэкономленный остаток средств (release).**
- **ЭД Решение о проведении закупки:**
  - **Решение о проведении торгов на ЭТП.**
- **Сводная заявка на закупку:**
  - **Сводная заявка на закупку:**
    - *В обработке:*

- **Завершение обработки (finished);**
- **Завершение обработки без победителей (finished_without_winner);**
- **Решение о проведении закупки отказано (order_decline).**
- *Обработка завершена:*
- **Возврат в обработку (order_return);**
- **Возврат в обработку (request_return).**
- *Ожидание.*

4. Нажмите кнопку **ОК**.

Роль добавилась в список *Роли пользователей*.

1.2.2.4 Роль «Экспертиза решений о проведении торгов на ЭТП»

Для добавления роли *Экспертиза решений о проведении торгов на ЭТП* выполните следующие действия:

1. Откройте справочник *Роли пользователей* (пункт меню **Справочники→Система→Роли пользователей**) и нажмите кнопку (**Новый**).
2. На закладке **Общее**, открывшейся формы, внесите следующие данные:
   - в поле **Наименование** внесите значение *ExpertETP*;
   - в поле **Описание** внесите значение *Экспертиза решений о проведении торгов на ЭТП*;
   - в разделе **Тип** выберите значение **Функциональная**.
3. Перейдите на закладку **Роли** и перенесите в список Выбранные следующие права:
   - **Документооборот:**
     - **Базовый минимум для работы с документами;**
     - **Привязка вложений к группам полей.**

- **Интеграция с электронными торговыми площадками:**
  - **Справочник отраслей продукции с ЭТП**.
- **Сопутствующие документам справочники:**
  - **Извещения.**
- **Шаблоны КД/ДОА:**
  - **Объекты для шаблонов КД/ДОА**
- **ЭД Заявка на закупку:**
  - **Заявка на закупку:**
    - *В обработке:*
      - **Решение о проведении закупки отказано (order_decline).**
    - *Есть лимиты/планы:*
      - **Отказ в обработку (decline_order_return);**
      - **Отказ в обработку (decline_protocol_return);**
      - **Отказ в обработку (decline_request_return).**
    - *Ожидание;*
    - *Ошибка:*
      - **Вернуться на предыдущий статус (return_status);**
      - **Получить версию с Master-сайта (getfull).**
- **ЭД Извещение:**
  - **Извещение**:
    - *Ожидание;*
    - *Отложено:*
      - **Создание (create).**
    - *Ошибка:*
      - **Вернуться на предыдущий статус (return_status);**
      - **Получить версию с Master-сайта (getfull).**

- *ЭП неверна.*

- **ЭД Проект контракта:**
  - *Проект контракта.*
- **ЭД Решение о проведении закупки:**
  - *Базовые объекты для решений о проведении закупок;*
  - *Решение о проведении торгов на ЭТП:*
    - **Вложенные файлы:**
      - **Категория по умолчанию:**
        - *Аукцион;*
        - *Несоответствие плану;*
        - *Обработка завершена;*
        - *Ожидание;*
        - *Отказ от проведения;*
        - *Отказан;*
        - *Отложен;*
        - *Отправлен;*
        - *Ошибка;*
        - *Перерегистрация;*
        - *Перерегистрирован;*
        - *Размещен на ЭТП;*
        - *Рассмотрение вторых частей заявок;*
        - *Рассмотрение первых частей заявок;*
        - *Экспертиза;*
        - *ЭП неверна.*
      - **Несоответствие плану**:
        - **Игнорировать (ignore);**

- **Отказать (decline);**
- **Проверить повторно (process).**

- *Ожидание;*
- *Отказан:*
  - **Вернуть на согласование (return).**
- *Ошибка:*
  - **Вернуться на предыдущий статус (return_status);**
  - **Получить версию с Master-сайта (getfull).**
- *Перерегистрация:*
  - **Перерегистрирован (re_registered).**
- *Экспертиза:*
  - **Отказать (decline);**
  - **Согласовать (confirm).**

- **ЭД Сводная заявка на закупку:**
  - **Сводная заявка на закупку:**
    - *В обработке:*
      - **Решение о проведении закупки отказано (order_decline).**
    - *Ожидание;*
    - *Ошибка:*
      - **Вернуться на предыдущий статус (return_status);**
      - **Получить версию с Master-сайта (getfull).**
- **Электронная подпись:**
  - *Группы полей.*

4. Нажмите кнопку **ОК**.

Роль добавилась в список *Роли пользователей*.

1.2.3 Общие правила настройки функциональной роли пользователя

Функциональная роль пользователя настраивается на закладке **Роли**:



Рисунок 2 – Форма функциональной роли пользователя, закладка «Роли»

Закладка **Роли** состоит из двух списков:

- *Доступные* – права, доступные для роли. Список доступных прав имеет иерархическую (многоуровневую) структуру, что позволяет группировать их. На первом уровне списка указывается название группы прав, на втором уровне указывается список прав, относящихся к группе.
- *Выбранные* – права, включенные в роль пользователя. Список выбранных прав имеет иерархическую (многоуровневую) структуру. На первом уровне списка

указывается название группы прав, на втором уровне указывается список прав, относящихся к группе.

Для работы со списками прав пользователя используются следующие кнопки:

- (**Добавить роль**) – кнопка предназначена для перемещения выделенной роли из списка *Доступные* в список *Выбранные*.
- (**Удалить роль**) – кнопка предназначена для перемещения выделенной роли из списка *Выбранные* в список *Доступные*.

В системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» можно настроить следующие уровни доступа: **Доступ на чтение**, **Полный доступ** или **Запретить доступ**.

Чтобы настроить уровень доступа к выбранной роли, необходимо выполнить следующие действия:

- в списке *Выбранные* выделить роль пользователя, для которой настраивается уровень доступа;
- нажатием левой кнопки мыши открыть контекстное меню роли пользователя и выбрать один из пунктов:
  - (**Доступ на чтение**) – если настроен доступ на чтение, то пользователь может только просматривать информацию по элементу (справочники, электронные документы);
  - (**Полный доступ**) – если настроен полный доступ, то для пользователя доступны все операции, предусмотренные для элемента (например, для класса документа доступны все операции над ним на всех предусмотренных статусах);
  - (**Запретить доступ**) – настройка позволяет запретить любые операции действий и методов для классов документов, включенных в роль.

Для классов документов настраивается доступ к действиям и методам документа.

Действием документа называется действие, которое выполняется над документом. Действие документа выбирается в списке операций, выполняемых над документом. Список операций, выполняемых над документом, открывается в форме документа или в контекстном меню списка документов.

При выборе действия на выполнение активизируется предусмотренный для него метод. Список действий и методов документов для каждого класса содержится в справочнике *Редакторе сценариев* (**Справочники→Документооборот→Редактор сценариев**). Список классов документов, статусов, действий и методов имеет иерархическую (многоуровневую) структуру. На верхнем уровне списка указываются названия классов документов. На втором уровне содержится список статусов, которые может принимать документ. На третьем уровне располагается список действий и методов документа.

Внимание! *Внутренние и системные методы не подлежат ограничению доступа. Рекомендуется настраивать только доступ к действиям над документами.*

1.2.3.1 Настройка доступа к прикрепленным файлам

Настройка доступа к прикрепленным файлам осуществляется в редакторе роли пользователя на закладке **Роли**.

Для доступа к настройке необходимо в список *Выбранные* перенести ветку *ЭД «<название документа>» – <название документа>.* В раскрывающемся подразделе *<Вложенные документы>* приведен перечень категорий файлов (*Справочник категорий файлов*), к которым пользователь имеет доступ.

Если какую-либо категорию вывести из списка *Выбранные*, то файлы данной категории не будут отображаться в ЭД «*<название документа>*» для пользователя, обладающего данной ролью.

1.2.3.2 Специальные права

Для доступа к определенным действиям, полям, объектам, документам, возможностям игнорирования контролей, добавления контролей и т.п. в системе используется механизм специальных прав. При создании или редактировании роли пользователя, может быть добавлено специальное право.



Рисунок 3 – Добавлено два специальных права в новую роль пользователя

В списке прав специальные права обозначаются иконкой .

Перечень существующих в системе специальных прав и их описание приведено ниже:

- **WEB**:
  - *WEB Аукционист* – предоставляет доступ до блока меню **Аукциониста** в web-client системы.
  - *WEB Бюджетополучатель* – предоставляет доступ до блока меню **Бюджетополучателя** в web-client системы.
  - *WEB Заказчик* – предоставляет доступ до блока меню **Заказчика** в web-client системы.
  - *WEB Поставщик* – предоставляет доступ до блока меню **Поставщика** в web-client системы.
  - *WEB УОПК* – предоставляет доступ до блока меню **УОПК** в web-client системы.
- **Аукцион**:
  - *Возможность принудительного возобновления электронного аукциона* –

позволяет в ЭД «Решение о проведении аукциона» возобновлять электронный аукцион ранее назначенного срока.

- *Возможность приостановки электронного аукциона* – позволяет в ЭД «Решение о проведении аукциона» приостанавливать электронный аукцион.
- *Возможность продления приостановки электронного аукциона* – позволяет в ЭД «Решение о проведении аукциона» продлевать приостановку электронного аукциона.
- *Возможность ручного завершения аукциона* – позволяет в ЭД «Решение о проведении аукциона» завершать электронный аукцион ранее установленного срока.
- *Возможность удаления №карточек участников, удаления предложений, отката текущего шага аукциона* – в случае, если пользователем допущены ошибки при проведении аукциона, то данное специальное право позволяет удалять неправильно введенные номера карточек, предложения, а также откатывать текущий шаг аукциона.

- **Бюджет**:
  - *Возможность редактировать бюджетные строки в документах на любом статусе* – право позволяет редактировать бюджетные строки любых документов на статусах, отличных от *«Отложен»/«Новый»*.

Внимание! *Использование данного специального права может приводить к отказу или не корректной работе системы.*

  - *Возможность редактировать данные прошлых (будущих) лет* – позволяет редактировать поле **Год** (т.е. устанавливать значение поля **Год** не равным текущему году) в строках справочников, привязанных к годам.

- **Журнал действий над элементом справочника**:
  - *Журнал действий над элементом справочника* – специальное право, позволяющее просматривать *Журнал действия над элементом справочника* ответственным за ведение справочника сотрудникам без роли *Администратор*. Входит в право *Администратор*. Для быстрого доступа к журналу используется сочетание клавиш **CTRL+F11**.

- **Импорт**:
  - *Возможность редактировать сумму зарезервированных ассигнований* – не используется.
- **Ограничения**:
  - *Запретить управлять сертификатами ЭП пользователей других организаций* – позволяет пользователю управлять сертификатами электронной подписи только сотрудников своей организации (кроме учетных записей с признаком **Роль для ЭП** и у которых значение поля **Принадлежность к организации** не совпадает с организацией текущего пользователя).
  - *Запретить изменять внешний ключ организации* – пользователю, обладающему спецограничением, недоступно для редактирования поле **Внешний ключ** в справочнике *Организации*, независимо от уровня доступа к справочнику.
- **Организации**:
  - *Возможность выбора закрытых организаций в документах системы* – позволяет выбирать в документах системы организации у которых установлена дата закрытия.
  - *Возможность добавлять и редактировать бюджетополучателей* – позволяет редактировать организации с ролями *ПБС* и *Бюджетное учреждение.*
  - *Возможность изменять данные на вкладке "Внешние системы"* – пользователь, обладающий специальным правом, при наличии доступа к справочнику организаций (НЕ поставщиков) на редактирование, может редактировать все поля только на закладке **Внешние системы** справочника *Организации*.
  - *Позволять запрашивать код зарегистрированных организаций с ЭТП* – позволяет отправлять запрос на ЭТП о коде (идентификационном номере) организации на ЭТП, по умолчанию право отсутствует у администратора.
  - *Позволять редактировать контактные данные организации* – пользователь, обладающий специальным правом, при наличии доступа к справочнику

организаций, поставщиков на редактирование, может редактировать все поля только на закладке **Контактная информация** справочника *Организации*. *Позволять редактировать логин и пароль пользователей, зарегистрированных на ЭТП ОТС* – пользователь, обладающий специальным правом, при наличии доступа к справочнику организаций на редактирование может:

- редактировать и удалять записи в таблице *Электронные торговые площадки* на закладке **Внешние системы**,
- в разделе **Задать пароль и логин на ЭТП** (**Сервис→Задать пароль и логин на ЭТП**) создавать записи.

- *Позволять редактировать регистрационные данные организаций в ЕИС* – пользователь, обладающий специальным правом, имеет возможность вводить вручную код по СПЗ, логин и пароль в ЕИС, и роли организации в ЕИС в справочнике *Организаций* на закладке **Внешние системы**.
- *Позволять редактировать статус «Актуальная» организации* – позволяет редактировать признак **Актуальная у организации**, даже при отсутствии доступа до редактировании организации.
- *Позволять указывать логин/пароль для ЭТП в справочнике организаций* – пользователь, обладающий специальным правом, имеет возможность указать логин/пароль для ЭТП в форме редактирования записи таблицы *Электронные торговые площадки* на закладке **Внешние системы**.
- *Позволять редактировать признак "Указать куратора направления деятельности" организации* – позволяет редактировать только признак **Указать куратора направления деятельности** и связанные поля **ФИО куратора направления деятельности**, **Должность куратора направления деятельности** у организации, при наличия доступа до справочника организаций на чтение.
- *Позволять указывать для организации токен-ключ для электронного актирования* – позволяет указать токен-ключ для электронного актирования (**Сервис→Задать токен-ключ для электронного актирования**).

- **Продукция**:

- *Позволять редактировать ОКДП группы продукции* – позволяет редактировать поле **ОКДП** в *Справочнике товаров, работ, услуг*.

- **Резервы лимитов**:
  - *Доступ до АРМ Резервы лимитов для заказчика* – при наличии права (и доступа до объектов АРМ «Резервы лимитов») пользователю, привязанному к организации с ролью *Заказчик*, в АРМ «Резервы лимитов» становятся доступны записи всех решений, в которых:
    - указана данная организация (заказчик);
    - есть организации (заказчики), являющиеся подведомственными для организации пользователя;
    - есть организации, доступ к которым определен организационной ролью, при этом если организационная роль не дает права доступа к организации, к которой привязан пользователь, то документы с организацией пользователя не отражаются.
  - *Ограниченный доступ до АРМ Резервы лимитов для заказчика* – предоставляет возможность заходить в АРМ «Резервы лимитов/ плана ФХД» при отсутствии доступа к решению процедуры закупки, кнопка перехода из ЭД «Контракт» и ЭД «Договор» в АРМ доступна на следующих статусах:
    - *«Возврат в исполнение»;*
    - *«Исполнение»;*
    - *«Обработка завершена»;*
    - *«Перерегистрирован»;*
    - *«Перерегистрация»;*
    - *«Исполнен».*

  Перекрывается действием права *Доступ до АРМ Резервы лимитов для заказчика.*
  - *Позволять управлять лимитами/планами ФХД всех организаций* – позволяет пользователю просматривать строки в сводном АРМ «Резервы лимитов/планов ФХД» по всем заказчикам, а не только по своим и нижестоящим, входит в право *Администратор*.

- **Сопутствующие документам справочники**:
  - *Доступ до вышестоящих для организаций структурных подразделений* – пользователь, обладающий данным специальным правом:
    - имеет доступ к ЭД «План закупок» и «План-график», в которых в качестве организации заказчика указана организация, являющаяся ближайшей вышестоящей организацией по отношению к организации пользователя, согласно справочнику *Иерархия организаций*;
    - имеет доступ к ЭД «Закупка» в ЭД «План закупок» и «План-график» вышестоящей организации, в которых в качестве получателя в поле **Заказчик** заголовочной части документа указана организация, совпадающая с организацией пользователя, при этом ЭД «Закупка», в которых организация получатель не является организацией пользователя, не отображаются в списке закупок;
    - в справочнике *Строки бюджета* и ЭД:
      - «Закупка»;
      - «Заявка на закупку»;
      - «Решение о закупке у единственного источника»;
      - «Решение о проведении конкурса»;
      - «Решение о проведении запроса котировок»;
      - «Решение о проведении предварительного отбора»;
      - «Решение о проведении торгов на ЭТП»;
      - «Решение о проведении запроса предложения»,
      - «Контракт»;
      - «Договор»;
      - «Счет»,

    при выборе бюджетной строки из справочника *Строки бюджета* для выбора доступны строки, в которых в качестве бюджетополучателя указана вышестоящая организация;
    - имеет доступ к ЭД:

- «Решение о закупке у единственного источника»;
- «Решение о проведении конкурса»;
- «Решение о проведении запроса котировок»;
- «Решение о проведении предварительного отбора»;
- «Решение о проведении торгов на ЭТП»;
- «Решение о проведении запроса предложения»,

в которых организация, указанная в поле **Получатель**, совпадает с организацией пользователя;

- имеет доступ к ЭД «Контракт», в которых организация, указанная в поле **Получатель**, совпадает с организацией пользователя;
- имеет доступ к ЭД «Договор», в которых организация, указанная в поле **Бюджетополучатель**, совпадает с организацией пользователя.

- *Полный доступ до справочника цен* – пользователь, обладающий данным специальным правом, имеет доступ ко всем записям справочника Нормативные цены, независимо от организационной принадлежности.

- **Специальные возможности**:
  - *Администратор организации* – дает пользователю права администратора, право администратора позволяет игнорировать пользовательские контроли, дает доступ до всех объектов и другие возможности, может не включать в себя особые специальные права.
  - *Возможность актуализировать данные при переходе на новый бюджетный* год – позволяет работать с документами, год создания которых отличается от текущего года сессии пользователя, также предоставляет возможность актуализировать документы.
  - *Возможность просматривать все сообщения* – предоставляет доступ к сообщениям, не только созданных им и адресованных ему, но и сообщениям других пользователей.
  - *Выгрузка подписей документов* – позволяет выгружать электронные подписи из документов.

- *Доступ ко всем бюджетам* – предоставляет доступ ко всем бюджетам.
- *Доступ ко всем бюджетам (просмотр)* – предоставляет:
  - доступ ко всем документам, по всем бюджетам в режиме просмотра;
  - возможность входа в систему не указывая бюджет;
  - возможность формирования отчетов по всем бюджетам.

  Возможность выбора специального права доступна только при наличии модуля «Центральное решение».
- *Доступ ко всем документам* – предоставляет доступ ко всем документам системы.
- *Доступ ко всем объектам* – предоставляет доступ ко всем объектам системы.

Внимание! *Использовать только в экстренных ситуациях.*

- *Журнал действий пользователей* – предоставляет доступ *к Журналу действий пользователей* (пункт меню **Сервис**). По умолчанию право предоставляет доступ на чтение справочников: *Серверные процессоры, Акты процессора, Пользователи системы*.
- *Запретить сохранять новые значения параметров системы* – запрещает изменять значения параметров системы.
- *Запрещать создавать больше одной сессии* – запрещает пользователю создавать более одной сессии в системе.
- *Позволять добавлять комментарии к формам объектов системы* – при наличии данного специального права, пользователю становится доступен инструмент для внесения собственных комментариев к визуальным формам системы.
- *Позволять входить в систему с клиентской версией, отличной от допустимых сервером* – право позволяет пользователю входить в систему клиентам, версия которых отличается от допустимых к использованию на данном сервере.
- *Позволять игнорировать все контроли* – позволяет игнорировать сообщения об ошибках, которые были созданы специальным образом.

- *Позволять игнорировать превышение количества присоединенных файлов* – позволяет игнорировать системную настройку ограничения на количество прикрепляемых файлов.
- *Позволять игнорировать привышение размера присоединенного файла* – позволяет игнорировать системную настройку ограничения на размер присоединенного файла.
- *Позволять игнорировать контроль суммы размещения в закупках в объеме финансирования по номеру позиции плана-графика* – пользователь, обладающий данным специальным правом, имеет возможность игнорировать контроль *AZK-1049* в соответствии с параметром системы **Контролировать сумму размещения в закупках в объеме финансирования по номеру позиции плана-графика**.
- *Позволять не контролировать ЭП* – не используется.
- *Позволять откладывать документ подписанный ЭП другим пользователем* – позволяет пользователю, если у него есть доступ к документу, откладывать документ на предыдущий статус, в противном случае система выводит сообщение об ошибке *AZK-0298.*
- *Позволять присоединять файлы* – дает возможность присоединять файлы к документам.
- *Позволять присоединять файлы в почтовых сообщениях* – дает возможность присоединять файлы к почтовым сообщениям.
- *Позволять редактировать поле "Номер позиции плана-графика"* – дает возможность редактировать поле **Номер позиции плана-графика** в ЭД «Заявка на закупку» на статусах «*В обработке*», «*Обработка завершена*» и ЭД «Решение» на статусе «*Обработка завершена*».
- *Позволять редактировать логин и пароль пользователей зарегистрированных на ЭТП (223-ФЗ)* – если пользователь обладает данным специальным правом, то:
  - при наличии доступа на редактирование справочника *Организаций* доступна возможность создания, редактирования и удаления записей в таблице *Электронные торговые площадки* на закладке **Внешние системы**, при

этом:

- для редактирования и удаления доступны записи, в которых у ЭТП установлен класс *com.bssys.order.fz223.etp.otc.OtcImpl*, *com.bssys.order.fz223.etp.otc.Rts223FzImpl* или *com.bssys.order.fz223.etp.otc.Sberbank223FzImpl* и значение в поле **Пользователь** АЦК совпадает с данными пользователя;
- при создании записи в списке, для выбора доступны только записи из *Справочника ЭТП*, для которых установлен класс *com.bssys.order.fz223.etp.otc.OtcImpl*, *com.bssys.order.fz223.etp.otc.Rts223FzImpl* или *com.bssys.order.fz223.etp.otc.Sberbank223FzImpl*;

- в пункте меню **Задать пароль и логин на ЭТП** доступна возможность создания записей.

- *Позволять удалять присоединенные файлы* – дает возможность удалять присоединенные файлы к документам.
- *Позволять удалять присоединенные файлы в почтовых сообщениях* – дает возможность удалять присоединенные файлы к почтовым сообщениям.
- *Позволять удалять сертификаты использовавшиеся для подписи* – позволяет удалять сертификаты пользователей на основании которых уже сформированы ЭП в документах.
- *Просмотр удаленных документов* – предоставляет возможность просматривать документы на статусе *«Удален»*.
- *Позволять редактировать предложения участников в АРМ «Оценка»* – предоставляет возможность редактирования предложений участника, для критериев с типом:
  - *Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009);*
  - *Сроки (периоды) (ПП РФ N722 от 10.09.2009);*
  - *Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ (ПП РФ N1085 от 28.11.2013);*
  - *Нестоимостной критерий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)* – в АРМ

«Оценка (конкурс)», если решение находится на статусе *«Оценка»* и в АРМ «Оценка окончательных оферт», если решение находится на статусе *«Подведение итогов»*.

- *Разрешать создавать новую сессию с закрытием старой* – если клиентское приложение запущено под учетной записью пользователя (не администратором), у которой есть данное право, то при попытке запустить еще один экземпляр приложения под этой же учетной записью система выводит сообщение об ошибке: *Для пользователя с логином XXX уже существует открытая сессия, которая будет закрыта в случае создания новой. Продолжить с закрытием старой сессии?*. Если согласиться, то старая сессия будет закрыта, т.е. клиентское приложение останется открытым, но при попытке работы в нем система выводит сообщение об ошибке: *Произошла серверная ошибка AZK-0008.*
- *Редактирование флага "Повторное размещение по идентификационному коду"* – позволяет редактировать признак **Повторное размещение по номеру позиции плана-графика** в:
  - ЭД «Заявка на закупку» на статусе *«Отложен»*;
  - ЭД «Решение о закупке у единственного источника/проведении конкурса/запроса котировок/торгов на ЭТП/ запроса предложений» на статусе *«Отложен»*;
  - ЭД «Контракт» на статусах *«Отложен»/«Новый»*.
- *Управление зеркалированием базы данных* – позволяет управлять механизмом зеркалирования базы данных. На данный момент не используется.
- *Позволять редактировать флаг "Заключен в соответствии с 223-ФЗ" в ЭД Контракт, Договор* – пользователь обладающий данным правом имеет возможность редактирования признака **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** в ЭД «Контракт» и «Договор». Входит в право *Администратор*.
- *Редактирование бюджетозависимых параметров системы* – специальное право дает доступ к Параметрам системы с возможностью создания, редактирования только бюджетозависимых параметров системы (т.е. редактировать общие и небюджетозависимые параметры системы с этим

специальным правом нельзя).

- *Позволять редактировать сообщение на вкладке* ***Просмотр сообщения*** - специальное право дает возможность редактировать сообщения на вкладке, открываемой по действию «Отправить» (Просмотр сообщения) (223-ФЗ).
- *Позволять игнорировать контроль указания лекарственных препаратов только из справочника* – специальное право дает возможность пользователю обладающим правом позволять игнорировать контроль **Контроль указания лекарственных препаратов только из справочника**.
- *Позволять игнорировать контроль указания кода КТРУ в позиции спецификации* – специальное право дает возможность пользователю обладающим правом позволять игнорировать контроль, зависящий от параметра системы **Контролировать указание кода КТРУ в позиции спецификации**.

- **Справочник "Группы способов закупки (223-ФЗ)":**
  - *Запрет редактирования записей справочника "Группы способов закупки (223-ФЗ)"* – пользователь, обладающий специальным правом, при полном доступе к справочнику *Группы способов закупки (223-ФЗ)*, может только добавлять способы закупок в существующие группы. Редактирование наименования групп и создание новых групп в справочнике запрещено.
- **ЭД Договор**:
  - *Позволять игнорировать контроль на создание в системе дублей Контрактов* – позволяет игнорировать системную настройку контроля на создание дублей контрактов в системе.
  - *Редактирование признака экспорта договора в СКИБ* – позволяет редактировать признак **Не экспортировать в СКИБ** в ЭД «Договор» на статусах: *«Отложен», «Новый», «Экспертиза»*.
  - *Редактирование идентификационного кода и номера позиции плана-графика (плана закупок 223-ФЗ)* – пользователь обладающий правом, имеет возможность редактировать поле
    - **Номер позиции плана-графика** в ЭД «Контракт», ЭД «Договор» на статусе *«Отложен»/«Новый»,* если у документа есть родительское решение,

контракт, договор в цепочке родительских документов (или в цепочке родительских документов нет решения, но есть ЭД «Заявка на закупку»).

- **Идентификационный код закупки** в ЭД «Контракт», ЭД «Договор» на статусе *«Отложен»/«Новый».*

- *Позволять редактировать поле Вид финансового обязательства в ЭД «Договор»* – пользователь, обладающий данным правом, имеет возможность редактировать поле **Вид финансового обязательства** в ЭД «Договор» на статусе «Новый» вне зависимости от наличия родительского документа.
- *Редактирование данных контрагента для договора с признаком "Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине"* – пользователь, обладающий правом, может редактировать поля **ИНН**, **КПП**, **Тип организации** и признак **ИНН не предоставлне** в ЭД «Договор» с признаком **Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине** на статусе «*Отложен*», «*Новый*».
- *Редактирование даты расторжения в договоре* – пользователь, обладающий правом, может редактировать поле **Дата расторжения** в ЭД «Договор» на статусе «*Исполнение*», «*Обработка завершена*».
- *Редактирование даты исполнения в договоре* – пользователь, обладающий правом, может редактировать поле **Дата исполнения** в ЭД «Договор» на статусе «*Исполнение*», «*Обработка завершена*».
- *Редактирование даты заключения в договоре с признаком "Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине"* – пользователь, обладающий правом, может редактировать поле **Дата заключения** в ЭД «Договор» с признаком **Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине** на статусе «*Отложен*», «*Новый*».
- *Редактирование даты в договоре с признаком "Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине"* – пользователь, обладающий правом, может редактировать поле **Дата** в ЭД «Договор» с признаком **Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине** на статусе «*Отложен*», «*Новый*».

- **ЭД Закупка**:
  - *Разрешать редактировать номер позиции плана-графика, плана закупок и дату публикации в ЭД «Закупка»* – пользователь, обладающий данным специальным правом, имеет право редактировать номер позиции плана-графика в ЭД «Закупка» на любом статусе.
  - *Позволять игнорировать контроль соответствия года размещения закупки и типа классификатора ОКПД, ОКВЭД и кода КВР* – пользователь, обладающий данным специальным правом, имеет возможность игнорировать контроли *AZK-2872* и *AZK-2873.*
  - *Редактирование Идентификатора долгосрочной закупки исходного плана, Идентификатора исходного плана и признака учета закупки в нескольких планах* – пользователь, обладающий данным специальным правом имеет возможность редактировать поля **Идентификатор долгосрочной закупки исходного плана**, **Идентификатор исходного плана** и **Закупка учитывается в нескольких планах** ЭД «Закупка» с признаком **Закупка по 223-ФЗ** на статусе *«Отложен»* / *«Новый»*.
  - *Разрешать редактировать значение номеров закупки в составе ИКЗ в планах* – пользователь, обладающий данным специальным правом имеет возможность в группе полей **Идентификационный код закупки** редактировать значение поля:
    - **Порядковый номер закупки в плане закупок** (*PPPP*), на статусе *«Отложен»*, *«Новый»*, «Закупка утверждена» в ЭД «Закупка», включенную в ЭД «План закупок», «План-график».
    - **Порядковый номер закупки в плане-графике** (*GGG*), на статусе *«Отложен»*, «Новый», «Закупка утверждена» в ЭД «Закупка», включенную в ЭД «План-график».
  - *Позволять редактировать поля "GUID" и "EISORDINALNUMBER"* – пользователь, обладающий данным специальным правом, может редактировать поля **GUID** и **EISORDINALNUMBER** в строке спецификации ЭД «Закупка» с признаком **Закупка по 223-ФЗ** на любом статусе и включенную в ЭД «План закупок» (223-ФЗ).

- *Разрешать редактировать значения года, ОКПД, КВР в составе ИКЗ в планах* – пользователь, обладающий данным специальным правом имеет возможность редактировать значения в группе полей **Идентификационного кода закупки**:
  - **Планируемый год размещения закупки** (*YY*);
  - группа **ОКПД** (*DDDD*) и связанный признак «*Несколько*»;
  - код **КВР** *(KKK)* и связанный признак «*Несколько*»;

в ЭД «Закупка» на статусе *«Отложен»*, «Новый», включенную в ЭД «План закупок», «План-график».

***Примечание**. Рекомендуется использовать вместе со спецправом Разрешать редактировать значение номеров закупки в составе ИКЗ в планах, так как при изменении года закупки очищается поле **Номер закупки**, **включенной в план закупок** в составе ИКЗ.*

- **ЭД Заявка на закупку**:
  - *Позволять игнорировать контроль на организацию заказчика (для бюджетополучателя)* – позволяет игнорировать контроль на то, что заказчик должен быть вышестоящей организацией, для организации пользователя, которая имеет роли *ПБС* и *Бюджетное учреждение*, но не имеет ролей *УО* и *Заказчик*.
  - *Позволять игнорировать контроль на организацию заказчика (для заказчика)* – позволяет игнорировать контроль на то, что организация заказчика должна быть нижестоящей организацией для организации пользователя, которая имеет роль *Заказчик*.
  - *Позволять принимать заявки подведомственных* – при наличии специального права пользователь обладает возможностью перевести ЭД «Заявка на закупку» на статус *«Принят организатором»*, если организация пользователя равна или является вышестоящей по отношению к организации, указанной в поле **Организатор**.
  - *Позволять редактировать реквизиты входящего документа* – пользователь, обладающий правом, может редактировать поля **Входящий номер** и **Входящая дата** на статусах: *«Есть лимиты/план»*, *«Принят без лимитов»*,

«Нет лимитов будущих периодов».

- *Позволять вводить процент оптимизации цены в ЭД "Заявка на закупку"* – при наличии данного права поле **Оптимизация, %** становится доступно для редактирования на статусах, указанных в системном параметре **Статусы, на которых доступны для ввода значения оптимизации**.
- *Позволять редактировать ответственное лицо, организатора после поступления заявки на рассмотрение* – при наличии лицензии **procurement_management** («Подсистема управления закупками уполномоченного органа, уполномоченного учреждения»), пользователю, обладающему специальным правом, становится доступна возможность редактирования полей **Организатор**, **Ответственное лицо**, **Телефон** и **Дата назначения** на следующих статусах:
  - *«Принято к рассмотрению»*;
  - *«Проверка заявки»*;
  - *«Направлено повторно»*;
  - *«Повторное размещение»*;
  - *«Принят организатором»*.
- *Позволять редактировать блок сотрудников организатора* – при наличии лицензии **beloblrep** пользователю, обладающему данным специальным правом, становится доступна возможность редактирования полей **Отдел** и **Разработчик документации** на закладке **Дополнительная информация** на всех статусах, кроме *«В обработке»*, *«Обработка завершена»*.
- *Позволять редактировать дату публикации после поступления заявки на рассмотрение* – при наличии лицензии **procurement_management** («Подсистема управления закупками уполномоченного органа, уполномоченного учреждения») пользователю, обладающему специальным правом, становится доступна возможность редактирования поля **Планируемая дата публикации** на следующих статусах:
  - *«Принято к рассмотрению»*;
  - *«Проверка заявки»*;

- *«Направлено повторно»*;
- *«Повторное размещение»*;
- *«Принят организатором»*.

- *Позволять редактировать даты согласования (отклонения) на вкладке "Электронный журнал"* – пользователь, обладающий данным специальным правом, имеет возможность редактировать все поля **Дата согласования (отклонения)** закладки **Электронный журнал** ЭД «Заявка на закупку» на любом статусе (если для статуса предусмотрен метод **update**, иначе, при необходимости редактирования дат, метод **update** должен быть самостоятельно добавлен через ПДС).

- **ЭД Консолидированная закупка**:
  - *Доступ получателей к консолидированной закупке* – пользователь обладающий правом, имеет доступ к ЭД «Консолидированная закупка», ЭД «Консолидированная закупка (223-ФЗ)», у которой на закладке **Получатели** имеется организация текущего пользователя.
  - *Позволять игнорировать контроль наличия утвержденных закупок при обработке консолидированной закупки* – если пользователь обладает правом, то при обработке ЭД «Консолидированная закупка», ЭД «Консолидированная закупка (223-ФЗ)» на статусе «*Формирование плана*» вместо жесткого сообщения об ошибке *AZK-2666.*
  - *Позволять редактировать поле "Координатор"* – пользователю, обладающему данным специальным правом, доступно редактирование поля Координатор ЭД «Консолидированная закупка», ЭД «Консолидированная закупка (223-ФЗ)» на статусе «*Отложен*»\«*Новый*».
  - *Редактирование получателей на статусе "Экспертиза РБС"* – пользователь, обладающий данным специальным правом, имеет возможность редактировать закладку **Получатели** на статусе «*Экспертиза РБС*» в ЭД «Консолидированная закупка» и ЭД «Консолидированная закупка (223-ФЗ)». По умолчанию специальное право включено в преднастроенную пользовательскую роль *Экспертиза РБС консолидированных закупок*.
  - *Редактирование получателей на статусе "Экспертиза"* – пользователь,

обладающий данным специальным правом, имеет возможность редактировать закладку **Получатели** на статусе «*Экспертиза*» в ЭД «Консолидированная закупка» и ЭД «Консолидированная закупка (223-ФЗ)». По умолчанию специальное право включено в преднастроенную пользовательскую роль *Уполномоченный орган*.

- *Согласование заявок на закупку организатором* – пользователь, обладающий данным специальным правом, имеет доступ к ЭД «Заявка на закупку», в которых его организация указана как *Организатор*.

- **ЭД Контракт**:
  - *Позволять заполнять дату и сумму авансового платежа, предусмотренного контрактом* – право позволяет редактировать поля **Авансовый платеж, предусмотренный контрактом**, **Дата перечисления аванса, предусмотренная контрактом** в ЭД «Контракт», закладки **История оплаты**, форма **Редактор информации об истории оплаты по договору**, на статусах:
    - *«Исполнение»*;
    - *«Перерегистрация»*;
    - *«Исполнен»*;
    - *«Обработка завершена»*.
  - *Позволять игнорировать контроль на срок заключения контракта* – если пользователь обладает правом, то при обработке ЭД «Контракта» вместо жесткого сообщения об ошибке, система выводит игнорируемое предупреждение о нарушении срока заключения контракта.
  - *Позволять изменять поставщика в контракте при перерегистрации* – право позволяет изменять контрагента в контракте при перерегистрации
  - *Позволять редактировать признак "Выгружать в ЕИС"* – право позволяет редактировать признак **Выгружать в ЕИС**, если системным параметром указана обязательность его заполнения.
  - *Позволять редактировать признак "Изменения к документу не прошедшему контроль ФО" в контракте* – пользователь, обладающий правом, может редактировать поле **Изменения к документу не прошедшему контроль ФО**

в ЭД «Контракт» на статусе «*Отложен*», «*Новый*», «*Согласован*».

- *Позволять устанавливать признаки для учета эффективности в контракте* – пользователь, обладающий правом, может редактировать группу полей **Признаки для учета эффективности в контракте** на закладке **Свойства** в ЭД «Контракт» на статусах *«Обработка завершена»*, *«Исполнение»*, *«Исполнен»*, *«Отложен»*, *«Новый»*, *«Отказан»*.
- *Редактирование признака экспорта контракта в СКИБ* – позволяет редактировать признак **Не экспортировать в СКИБ** в ЭД «Контракт» на статусах: *«Отложен», «Новый», «Экспертиза»*.
- *Редактирование идентификационного кода и номера позиции плана-графика (плана закупок 223-ФЗ)* – пользователь обладающий правом, имеет возможность редактировать поле
  - **Номер позиции плана-графика** в ЭД «Контракт», ЭД «Договор» на статусе *«Отложен»/«Новый»,* если у документа есть родительское решение, контракт, договор в цепочке родительских документов (или в цепочке родительских документов нет решения, но есть ЭД «Заявка на закупку»).
  - **Идентификационный код закупки** в ЭД «Контракт», ЭД «Договор» на статусе *«Отложен»/«Новый».*
- *Редактирование даты утверждения изменений сведений о договоре* – пользователю, обладающему правом, доступна для редактирования дата в поле **Дата утверждения изменения сведений о договоре** в ЭД «Контракт» на статусах *«Несоответствие», «Экспертиза», «Экспертиза РБС», «Согласован»* при наличии у контракта родительского ЭД «Контракт» и если в поле **Тип изменения договора** указано значение *Изменение договора*.
- *Редактирование полей Этапов исполнения* – пользователь, обладающий данным специальным правом, имеет возможность редактировать поля **Фактическая дата начала**, **Фактическая дата окончания** и **Дата формирования отчета об исполнении этапа контракта** на закладке **Этапы исполнения** в ЭД «Контракт» на статусе *«Обработка завершена»*.
- *Редактирование версии в контракте* – пользователь, обладающий правом, имеет возможность редактировать поле Версия сведений в ЭД «Контракт» без

признака **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** на статусах *«Согласование», «Ошибка загрузки сведений на ООС»*. Не входит в право *Администратор*.

- *Редактирование сведений о процедуре в контракте* – пользователь, обладающий данным специальным правом, имеет возможность редактирования следующих полей ЭД «Контракт»:
  - на статусе *«Отложен»* поле **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)**, если в ЭД «Контракт» включен признак **Запрещено редактирование способа определения по закупкам у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)**;
  - на статусе *«Новый»* поля **Номер извещения**, **Дата проведения**, **Дата публикации протокола**, **Номер протокола**, **Номер лота** и **Дата объявления**;
  - **Способ размещения**, если ЭД «Контракт» не имеет в цепочке родительских документов решения;
  - **Дата публикации протокола**, **Номер протокола**, **Номер лота**, **Дата объявления**.
- *Позволять редактировать поле "Вид финансового обязательства" в ЭД "Контракт"* – пользователь, обладающий данным специальным правом, имеет возможность редактировать поле **Вид финансового обязательства** ЭД «Контракт» на статусе *«Новый»*, независимо от того, существует родительский документ или нет (перерегистрация).
- *Редактирование данных по результатам на право заключения контракта* – пользователю, обладающему данным спецправом, доступны для редактирования поля **Контракт на оказание финансовых услуг**/**Контракт с нулевой ценой** и **Цена за право заключения контракта** в ЭД «Контракт» на статусах *«Новый»*/*«Отложен»* вне зависимости от наличия родительского решения.
- *Позволять редактировать идентификаторы объекта закупки* – пользователь, обладающий данным специальным правом, имеет возможность редактировать поле **OOS_SID** ЭД «Контракт» на любом статусе.

- *Редактирование номера и даты начала исполнения контракта с ед. поставщиком на статусе "Согласован"* – пользователь, обладающий данным специальным правом, имеет возможность в ЭД «Контракт» со способом определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* редактировать поля **Дата начала исполнения** и **Номер** на статусе *«Согласован»*.

- **ЭД План закупок**:

  - *Позволять редактировать дату утверждения* – пользователь, обладающий данным правом, имеет возможность редактировать поле **Дата утверждения** в ЭД «План-график» на статусе *«План закупок утвержден»*.

  - *Позволять игнорировать контроль превышения сумм в документах: План-закупок, План-график, над суммами доведенных лимитов* – пользователь обладающий данным правом, имеет право игнорировать контроли, включаемые по системным параметрам:

    - **Превышение сумм плана над суммами доведенных лимитов**, если установлено значение *Контролировать*,

    - **Осуществлять контроль объема финансирования в плане-графике**, если значение признака *Установлен*,

    - **Осуществлять контроль в лимитов в разрезе КФСР, КЦСР, КВР, КВСР**, если значение признака *Установлен*.

В случае невыполнения выводятся сообщения об ошибках: *AZK-4079, AZK-2828.*

  - *Позволять игнорировать контроль превышения сумм в документах: План-закупки, План-график, над суммами Плана ФХД* – пользователь, обладающий данным правом, имеет право игнорировать контроли:

    - **Превышение сумм плана над суммами Плана ФХД**, если установлено значение *Контролировать*.

    - **Осуществлять контроль объема финансирования в плане-графике**, если значение признака *Установлен*.

В случае невыполнения выводятся сообщения об ошибках: *AZK-4079, AZK-2828.*

  - *Позволять редактировать признак "Изменения к документу не прошедшему*

контроль ФО" в Плане закупок – пользователь, обладающий данным правом может редактировать поле **Изменения к документу не прошедшему контроль ФО** в ЭД «План закупок» на статусе *«Отложен»*, *«Новый»*, *«План закупок утвержден»*.

- **ЭД План-график**:
  - *Позволять редактировать дату утверждения* – пользователь, обладающий данным специальным правом, имеет возможность редактировать поле **Дата утверждения** в ЭД «План-график» на статусе *«План утвержден»*, а также поле **Дата утверждения проекта** в ЭД «План-график» на статусе *«Проект»*.
  - *Позволять редактировать значение поля "Версия"* – пользователь, обладающий данным специальным правом, имеет возможность редактировать поле **Версия** на закладке **Общая информация** ЭД «План-график» на всех статусах.
  - *Позволять игнорировать контроль закупки на не превышение запланированного объема финансирования по плану закупок* – пользователь обладающий данным специальным правом, имеет право игнорировать контроли, включаемые по системному параметру **Контроль закупки на не превышение запланированного объема финансирования по плану закупок**, если установлено значение *Контролировать*. В случае невыполнения выводятся ошибки: *AZK-2848, AZK-2847.*
  - *Позволять редактировать признак "Изменения к документу не прошедшему контроль ФО" в Плане-графике* – пользователь, обладающий правом может редактировать поле **Изменения к документу не прошедшему контроль ФО** в ЭД «План-график» на статусе *«Отложен»*, *«Новый»*, *«План утвержден»*.
  - *Доступ до плана-графика (плана закупок (223-ФЗ)) вышестоящей организации* – пользователь, обладающий данным специальным правом:
    - имеет доступ к ЭД «План-график», в которых в качестве организации заказчика указана организация, являющаяся вышестоящей организацией по отношению к организации пользователя согласно справочнику *Иерархия организаций*;

- имеет доступ ко всем ЭД «Закупка», независимо от указанного в них получателя, в списке закупок ЭД «План-график» вышестоящей организации;
- в случае, если пользователь обладает специальным правом *Доступ до вышестоящих для организаций структурных подразделений*, то приоритет доступа к закупкам имеет специальное право *Доступ до плана-графика (плана закупок (223-ФЗ)) вышестоящей организации*.

- *Позволять редактировать данные загруженного из ЕИС Плана закупок 223-ФЗ* – пользователь, обладающий данным специальным правом, имеет возможность редактирования данных ЭД «План закупок (223-ФЗ)» и «Закупка» на статусах *«План утвержден»* и *«Закупка утверждена»* соответственно, если включен признак **Документ загружен из ЕИС**.
- *Редактирование общих сведений плана* – пользователь, обладающий данным специальным правом, имеет возможность редактирования следующих полей:
  - **Реестровый номер плана закупки** и **Версия** ЭД «План закупок», в том числе на статусе *План закупок утвержден*;
  - **Реестровый номер плана-графика** и **Версия** ЭД «План-график», в том числе на статусе *План утвержден*.

  Также доступна возможность удаления строк закладки **План-график в ЕИС** на следующих статусах: *Подготовка*, *Отправлен в ЕИС*, *Ошибка загрузки в ЕИС*, *Загружен в ЕИС*, *Несоответствие*.
- *Позволять игнорировать наличие порожденных документов при отмене закупки в ЭД План-график* – пользователь, обладающий данным специальным правом, имеет возможность отменять закупку в ЭД «План-график» при наличии порожденных документов для которых сработали контроли. По умолчанию входит в роль *Администратор*.

- **ЭД План-график размещения заказа**:

Внимание! *Работа с ЭД «План-график размещения заказчика» более не поддерживается! Документ доступен только для просмотра.*

- *Позволять игнорировать контроль суммы размещения у СМП на верхнюю*

границу – право позволяет игнорировать верхнюю границу суммы размещения у СМП/СОНО. По умолчанию не входит в право *Администратор*.

- *Позволять игнорировать контроль суммы размещения у СМП на нижнюю границу* – право позволяет игнорировать нижнюю границу суммы размещения у СМП/СОНО.
- *Экспертиза плана-графика размещения* – пользователь обладающий правом, имеет возможность на статусах *«Экспертиза»* и *«Экспертиза РБС»* в ЭД «План-график размещения заказчика» редактировать значения в полях:
  - **Способ определения**;
  - **Размещение у СМП/СОНО**;
  - **Признак закупки малого объема**;
  - **Дата объявления**;
  - **Дата проведения**.

Возможность редактирования полей **Дата объявления** и **Дата проведения** зависит от существующих системных параметров **Дата объявления** и **Дата проведения**:

- если параметр установлен в значение *Запрещать заполнение*, то соответствующее поле должно быть недоступно для редактирования;
- если параметр установлен в значение *Разрешать заполнение/Требовать заполнение*, то соответствующее поле должно быть доступно для редактирования.

Не входит в право *Администратор*.

- *Выгрузка плана-графика в ЕИС* – пользователь, обладающий правом, имеет возможность:
  - Редактировать поля:
    - в ЭД «План закупок» – **Реестровый номер плана закупки**, **Версия**;
    - в ЭД «План-график»:
      - **Реестровый номер плана-графика**;

- **Версия**;
- **Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг)**;
- **Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг), которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства**;
- **Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства**;
- **%** (соответствует полю **Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства**);
- **Объем денежных средств, направленных на закупку лекарственных средств в предшествующем году**.

- Удалять строки на закладке **План-график в ЕИС** на статусах:
  - *«Подготовка»*;
  - *«Отправлен в ЕИС»*;
  - *«Ошибка загрузки в ЕИС»;*
  - *«Загружен в ЕИС»*;
  - *«Несоответствие»*.
- *Редактирование общих сведений плана* – пользователь, обладающий правом, имеет возможность:
  - редактировать:
    - в ЭД «План закупок» поля **Реестровый номер плана закупки** и **Версия**;

- в ЭД «План-график» поля **Реестровый номер плана-графика** и **Версия**.

- удалять строки закладки **План-график в ЕИС** на следующих статусах:
  - *«Подготовка»*;
  - *«Отправлен в ЕИС»*;
  - *«Ошибка загрузки в ЕИС»*;
  - *«Загружен в ЕИС»*;
  - *«Несоответствие»*.

- **ЭД Протокол**:
  - *Игнорировать отсутствие протокола проведения электронного аукциона при подведении итогов электронного аукциона* – если пользователь обладает специальным правом, ему доступны для выбора значения справочника *Основания признания закупки несостоявшейся*, для которых требуется наличие ЭД «Протокол проведения электронного аукциона», при отсутствии ЭД «Протокол проведения электронного аукциона». Входит в право *Администратор.*

- **ЭД Решение о проведении закупки**:
  - *Позволять редактировать данные на статусе "Разработка документации"* – возможность на статусе *«Разработка документации»* редактировать нижеперечисленные поля в документах:
    - ЭД «Решение о проведении конкурса»:
      - **Наименование заказа**;
      - **Планируемая дата публикации**;
      - **Дата и время вскрытия конвертов**;
      - **Дата рассмотрения заявок**;
      - **Дата подведения итогов**;
      - **Планируемая дата заключения контракта**;
      - **Место вскрытия конвертов**;
      - **Место рассмотрения**;
      - **Место подведения итогов**;

- **Наименование, номер, дата приказа о создании комиссии**;
- группа полей **Комиссия**;
- признак **Разрешено увеличивать количество продукции на сумму, не превышающую разницы между ценой победителя и начальной ценой контракта**;
- **Предмет контракта**;
- **Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**;
- **Порядок формирования цены контракта**;
- **Шаблон контракта**;
- **Условие поставки**;
- **Условие оплаты**;
- **Количество поставляемого товара, выполняемого объема работ, оказываемых услуг**;
- **Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг**;
- **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг**;
- закладка **Требования**;
- закладка **Критерии оценки**;
- **Иная информация**;
- **Содержание изменений** на закладке **Дополнительная информация**, если решение имеет родительское решение на статусе «*Перерегистрация*».

- ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»:
  - **Наименование заказа**;
  - **Планируемая дата публикации**;
  - **Срок окончания подачи заявок**;
  - **Дата рассмотрения**;
  - **Дата проведения аукциона**;
  - **Дата подведения итогов**;
  - **Планируемая дата заключения контракта**;
  - **Порядок подачи заявок**;
  - **Наименование, номер, дата приказа о создании комиссии**;
  - группа полей **Комиссия**;
  - признак **Разрешено увеличивать количество продукции на сумму, не превышающую разницы между ценой победителя и начальной ценой контракта**;

- **Предмет контракта**;
- **Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**;
- **Порядок формирования цены контракта**;
- **Шаблон контракта**;
- **Условие поставки**;
- **Условие оплаты**;
- **Количество поставляемого товара, выполняемого объема работ, оказываемых услуг**;
- **Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг**;
- **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг**;
- закладка **Требования**;
- **Иная информация**;
- **Содержание изменений** на закладке **Дополнительная информация**, если решение имеет родительское решение на статусе «*Перерегистрация*»;
- **Дата и время начала предоставления**;
- **Дата и время окончания предоставления**;
- **Порядок предоставления**.

- ЭД «Решение о проведении запроса предложений»:
  - **Наименование заказа**;
  - **Планируемая дата публикации**;
  - **Дата и время начала подачи заявок**;
  - **Дата и время окончания подачи заявок**;
  - **Дата и время вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки предложений**;
  - **Срок подачи окончательных предложений (подведение итогов)**;
  - **Планируемая дата заключения контракта**;
  - **Место подачи заявок на участие в запросе предложений**;
  - **Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений**;
  - **Наименование, номер, дата приказа о создании комиссии**;
  - группа полей **Комиссия**;
  - признак **Разрешено увеличивать количество продукции на сумму, не превышающую разницы между ценой победителя и начальной ценой контракта**;
  - **Предмет контракта**;

- **Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**;
- **Порядок формирования цены контракта**;
- **Шаблон контракта**;
- **Условие поставки**;
- **Условие оплаты**;
- **Количество поставляемого товара, выполняемого объема работ, оказываемых услуг**;
- **Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг**;
- **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг**;
- закладка **Требования**;
- закладка **Критерии оценки**;
- **Иная информация**;
- **Содержание изменений** на закладке **Дополнительная информация**, если решение имеет родительское решение на статусе «*Перерегистрация*».

- ЭД «Решение о проведении запроса котировок»:
  - **Планируемая дата публикации**;
  - **Дата подведения итогов**;
  - **Дата и время начала подачи заявок**;
  - **Дата и время окончания подачи заявок**.

- *Позволять заказчикам решения проводить рассмотрение заявок поставщиков* – если организация пользователя указана в решении в качестве заказчика и пользователь обладает специальным правом, то пользователь имеет доступ к **АРМ «Рассмотрение»/«Рассмотрение первых частей заявок»/«Предварительный отбор»**, а также возможность редактировать данные в перечисленных **АРМ**. В том числе пользователи имеют возможность перехода в **АРМ** их редактора решения.
- *Разрешить вносить изменения в решения опубликованные на ЕИС* – пользователь, обладающим данным правом, имеет возможность возвращать в обработку ЭД с активированным признаком **Выгружать в ЕИС**:
  - «Решение о проведении конкурса»;
  - «Решение о проведении запроса котировок»;

- «Решение о проведении торгов на ЭТП»;
- «Решение о проведении предварительного отбора».

- *Позволять редактировать признак "Выгружать на ЕИС"* – если пользователь имеет данное специальное право и лицензию **oosint** , то признак **Выгружать в ЕИС**:
  - в ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении предварительного отбора», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений», «Решение о проведении закупки в соответствии со ст. 111 44-ФЗ» доступен для редактирования на статусе *«Отложен»*, вне зависимости от параметра системы **Устанавливать по умолчанию признак "Выгружать в ЕИС" для способов размещения**. Признак также доступен для редактирования в порожденных ЭД в результате перерегистрации.
  - в ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении предварительного отбора», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений», «Решение о проведении закупки в соответствии со ст. 111 44-ФЗ» доступен для редактирования на статусе *«Размещен в ЕИС»*.
  - в ЭД «Решение о проведении конкурса» признак дополнительно доступен для редактирования на статусах *«Отложен»*, *«Вскрытие конвертов»*, *«Протокол рассмотрения отправлен»*, *«Протокол рассмотрения и оценки отправлен»*, *«Предквалификационный отбор»*, *«Протокол рассмотрения загружен»*, *«Протокол рассмотрения и оценки загружен»*, *«Ошибка импорта протокола рассмотрения»*, *«Ошибка импорта протокола рассмотрения и оценки»*, *«Обсуждение предложений»*, *«Завершение первого этапа»*, *«Протокол вскрытия отправлен»*, *«Ошибка импорта протокола вскрытия»*, *«Протокол вскрытия загружен»*, *«Протокол отбора отправлен»*, *«Ошибка импорта протокола отбора»*, *«Протокол отбора загружен»*, *«Отправлен протокол первого этапа»*, *«Ошибка импорта протокола первого этапа»*, *«Протокол первого этапа загружен»*.
  - в ЭД «Решение о проведении запроса котировок» признак дополнительно доступен для редактирования на статусах *«Вскрытие конвертов»*,

«Рассмотрение», *«Оценка»*.

- в ЭД «Решение о проведении конкурса» признак дополнительно доступен для редактирования на статусах *«Вскрытие конвертов»*, *«Рассмотрение»*, *«Оценка»*, *«Подведение итогов»*.

- *Позволять редактировать флаг "Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ"* – пользователю, обладающему данным правом, разрешено редактирование признака **Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ**:
  - в ЭД «Решение о проведении конкурса/запроса котировок/торгов на ЭТП», находящемся на статусе *«Отложен»* и не имеющего родительского документа (решения);
  - в ЭД «Контракт», находящемся на статусе *«Отложен»*/*«Новый»*.
- *Позволять работать с документами подведомственных бюджетов, в целях обеспечения централизации закупки" в ЭД "Решение о размещении заказа"* – приналичии данного специального права доступно:
  - включать признак **Возможность работать с документами подведомственных бюджетов, в целях обеспечения централизации закупки** в решениях о размещении заказа;
  - добавлять в решения о размещении заказа ЭД «Заявка на закупку» из других бюджетов.
- *Позволять редактировать данные на статусе "Разработка документации"* – если пользователь обладает данным специальным правом, то ему доступно редактирование полей **Планируемая дата публикации**, **Дата подведения итогов**, **Дата и время начала подачи заявок** и **Дата и время окончания подачи заявок** в ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе *«Разработка документации»*.
- *Разрешить вносить изменения в решения опубликованные в ЕИС* – при наличии специального права, пользователь доступна возможность возврата в обработку ЭД Решение о проведении конкурса, Решение о проведении запроса котировок, Решение о проведении торгов на ЭТП, Решение о проведении предварительного отбора и Решение о проведении закупки в соответствии со ст. 111 44-ФЗ с включенным признаком **Выгружать в ЕИС**. Также становится

доступно игнорирование контроля *AZK-0818*.

- *Разрешить вносить изменения в сведения о документах и информации на этапе рассмотрения* – пользователю, обладающему данным правом, разрешено редактирование блока **Документы и информация** в **АРМ «Рассмотрение»**.
- *Позволять заводить решение о проведении предварительного отбора по вышестоящим организаторам* – если пользователь обладает данным специальным правом, то:
  - ему доступно в ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» в поле **Организатор** указывать (помимо себя и нижестоящих организаторов) вышестоящих организаторов, при этом по умолчанию в новом решения это поле заполняется ближайшим вышестоящим организатором (в том случае, если пользователь сам не является организатором и не имеет таковых нижестоящих);
  - если пользователь не является администраторам, то в списке решений ему доступны документы, в которых он (или их подчиненные организации) является заказчиком, для остальных пользователей осуществляется принудительная фильтрация по полю **Организатор**.

Работа специального права осуществляется только при наличии лицензии **preselection_org**.

***Внимание**! Если пользователь обладает специальными правами **Позволять заводить решения по вышестоящим организаторам** и **Позволять заводить решение о проведении предварительного отбора по вышестоящим организаторам**, то специальное право **Позволять заводить решения по вышестоящим организаторам** имеет больший приоритет.*

- *Позволять редактировать поле "Координатор"* – если пользователь обладает данным специальным правом,то ему становится доступно редактирование поля **Координатор** в ЭД «Решение о проведении конкурса» и «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе *«Отложен»*. Входит в право *Администратор*.
- *Позволять устанавливать признаки для учета эффективности в решении о*

размещении заказа – если пользовательобладает данным специальным правом, ему становится доступно редактирование группы полей **Исполнение требований законодательства о закупках** на закладке **Дополнительная информация** в ЭД «Решение о закупке у единственного источника», «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений» на статусе *«Обработка завершена»*.

- *Ограничивать доступ до решений для заказчиков при проведении совместных торгов* – если пользователь обладает данным специальным правом, то ему становится недоступно для редактирования ЭД «Решение о проведении конкурса» и «Решение о проведении торгов на ЭТП», если в решении активирован признак **Совместные торги** и организация пользователя не совпадает с организацией, указанной в решении в поле **Организатор** или **Координатор**.

- *Позволять заказчикам подготавливать решения о проведении закупки для организатора* – если пользователь обладает данным специальным правом, то поле **Организация** пользователя совпадает со значением поля **Заказчика** в ЭД «Решение о закупке у единственного источника», «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений», «Решение о проведении закупки в соответствии со ст. 111 44-ФЗ».

  При формировании решения из ЭД «Плана-графика или «Заявка на закупку», если организация пользователя имеет роль *Организатор*, то выбирается организация, указанная в документе.

  Если в документе организатор не указан, то проверяется наличие роли *Организатор*. Если роль отсутствует, то система выводит сообщение об ошибке AZK-1108.

- **ЭД Решение о проведении конкурса:**

  - *Позволять редактировать признак "Выгружать в ЕИС"* – право позволяет редактировать признак **Выгружать в ЕИС**, если системным параметром указана обязательность его заполнения.

Признак доступен для редактирования на статусах:

- *«Вскрытие конвертов»*;
- *«Протокол рассмотрения отправлен»*;
- *«Протокол рассмотрения и оценки отправлен»*;
- *«Размещен в ЕИС»*;
- *«Предквалификационный отбор»*;
- *«Протокол рассмотрения загружен»*;
- *«Протокол рассмотрения и оценки загружен»*;
- *«Ошибка импорта протокола рассмотрения»*;
- *«Ошибка импорта протокола рассмотрения и оценки»*;
- *«Обсуждение предложений»*;
- *«Завершение первого этапа»*;
- *«Протокол вскрытия отправлен»*;
- *«Ошибка импорта протокола вскрытия»*;
- *«Протокол вскрытия загружен»*;
- *«Протокол отбора отправлен»*;
- *«Ошибка импорта протокола отбора»*;
- *«Протокол отбора загружен»*;
- *«Отправлен протокол первого этапа»*;
- *«Ошибка импорта протокола первого этапа»*;
- *«Протокол первого этапа загружен»*.

- **ЭД Детализированный план закупок:**

Внимание! *Работа с ЭД «Детализированный план закупок» более не поддерживается! Документ доступен только для просмотра.*

- *Позволять указывать вышестоящего заказчика* – пользователь, обладающий правом, при выборе значения в поле **Заказчик** ЭД «Закупка», имеет доступ к вышестоящим (согласно иерархии) организациям с ролью

Заказчик.

- **Пользователи системы**:
  - *Позволять редактировать пользователей системы только по своей организации* – пользователь, обладающий ограничением:
    - Может создавать/редактировать пользователей только по своей организации (Принадлежность к организации) и нижестоящим по иерархии организаций;
    - Не может создавать/редактировать пользователя без заполнения поля **Принадлежность к организации**;
    - Не может редактировать свою учётную запись;
    - Не имеет возможности использования инструмента *Удалить*, если у выбранного пользователя для удаления не заполнено поле **Принадлежность к организации** или не совпадает с организацией текущего пользователя или не является нижестоящей по иерархии организацией;

Не входит в право *Администратор*.

Для пользователя, обладающего ограничением в карточке пользователя справочника *Пользователи системы*, по нажатию кнопки ОК, проверяется, что:

- на закладке **Общие сведения** заполнено поле **Принадлежность к организации** и совпадает с организацией текущего пользователя или является нижестоящей по иерархии организации. Если контроль не пройден, система выдает сообщение об ошибке *AZK-XXXX. Создавать/редактировать карточку пользователя можно только по своей организации и нижестоящим. Обратитесь к администратору системы.* Если контроль пройден, то проверяется что:
  - редактируется карточка текущего текущего пользователя. Если контроль пройден, то система выдает сообщение об ошибке *AZK-XXXX. Редактирование текущей карточки пользователя невозможно. Обратитесь к администратору системы.* Иначе выводится сообщение *Сохранить изменения.*

При редактировании карточки пользователя в справочнике *Пользователи системы* поле **Принадлежность к организации** недоступно для редактирования,

если поле не заполнено или указанная организация не совпадает с организацией текущего пользователя или не является нижестоящей по иерархии организации.

В справочнике *Пользователи системы*, при использовании инструмента *Удалить*, проверяется, что на закладке **Общие сведения** заполнено поле **Принадлежность к организации** и оно совпадает с организацией текущего пользователя или является нижестоящей по иерархии организации. Если контроль не пройден, то система выдает сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Невозможно удалить выбранного пользователя. Обратитесь к администратору системы*. Иначе выводится сообщение *Удалить карту пользователя*.

1.3 Связь с ЭТП

1.3.1 Настройки сервера

Для работы с ЭТП необходимо, чтобы раздел **STORAGE** файла **Server.properties** содержал следующие строки:

```
# Файл свойств хранилища данных
azk.storage.conf=<путь>/storages.xml
# Класс, управляющий хранением аттачей
azk.docattach.class=com.bssys.order.system.GzDocAttachEx
```

1.3.2 Параметры системы

При необходимости изменяются параметры контролей для аукционов, проводимых на ЭТП (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Решение**, подгруппа **Аукцион**, закладка **Открытый аукцион в электронной форме на ЭТП**).

1.3.3 Настройка ЭП

Для работы с ЭП необходимо настроить работу для **Простой ЭП**:

1. в параметрах системы (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Электронная подпись**) указать тип используемой ЭП: *Простая ЭП*;
2. активировать параметры группы полей **ЭП вложений**:
   - **Привязывать вложения к группам полей**;
   - **Подписывать вложения ЭД**.

1.3.4 Настройка сайта ЭТП для РАД

Откройте справочник *Сайты* и нажмите кнопку (**Новый**) для создания нового сайта, затем:

1. в поле **Номер** укажите любой номер, отличный от существующих номеров в уже настроенных сайтах;
2. в поле **Наименование** укажите название сайта, например *ЭТП «РАД»*;
3. в поле **Тип соединения** из справочника *Типы соединений* выберите одно из значений:
   - *Обмен с ЭТП "РАД" (аукционы);*
   - *Обмен с ЭТП "РАД" (кроме аукционов).*
4. в поле **Пользователь** из справочника *Пользователи системы* выберите значение *radexchange*.

***Примечание**. Пользователь **radexchange** обладает правами на обмен с ЭТП «РАД».*

5. в поле **Адрес** внесите информацию по примеру поля **Формат заполнения адреса**, где:
   - **address** – адрес сайта ЭТП;
   - **user** – логин пользователя ЭТП.

Внимание! *Логин и пароль пользователя не должны содержать символы (например, запятые), корректная передача которых посредством* ***xml-схем*** *на ЭТП «РАД» невозможна. В противном случае, при регистрации организации на ЭТП «РАД» с данной ЭТП будет получено сообщение об ошибке:* ***Неверный логин или пароль: Время действия истекло****.*

- **pass** – пароль пользователя ЭТП;
- **key** – ключ авторизации на сайте ЭТП;
- **budgetID** – ID бюджета с которым будет обмениваться данными ЭТП;
- **proxy** – логин, пароль, и порт прокси-сервера для соединения с ЭТП, в случае отсутствия прямого доступа в сеть Интернет, параметр не является обязательным;
- **timeout** – время за которое системный параметр будет пытаться соединиться с СП ЭТП, измеряется в минутах, параметр не является обязательным.

6. Выключите параметр **Разделять для репликаций большого объема**.



Рисунок 4 – Пример заполнения сайта

1.3.5 Соединение с сайтом

Форма *Задать пароль и логин на ЭТП для организации <наименование организации>* доступна в пункте меню **Сервис→Задать пароль и логин на ЭТП**.



Рисунок 5 – Форма «Задать пароль и логин на ЭТП для организации <наименование организации>»

После регистрации на ЭТП пользователь получает доступ к *Редактору учетных данных организации на ЭТП*.

Доступ к редактору осуществляется по кнопке (**Редактировать**), при наличии специального права *Позволять указывать логин/пароль для ЭТП в справочнике организаций*.



Рисунок 6 – Редактор учетных данных организации на ЭТП

В редакторе доступны следующие поля:

- **ЭТП** – наименование ЭТП. Поле недоступно для редактирования.
- **Роль** – наименование роли. Поле недоступно для редактирования.
- **Логин** – логин пользователя на ЭТП. Обязательное для заполнения.
- **Пароль** – пароль пользователя на ЭТП. Обязательное для заполнения.

1.3.6 Планировщик

На **Master-сайте** необходимо указать и настроить задания в расписании планировщика (**Сервис→Планировщик→Расписание**):

- **Replication** – отвечает за подготовку репликационных пакетов. Согласно расписанию планировщика на основе репликационного пакета формируется сообщение для взаимодействующего сайта.
- **Transport** – осуществляет передачу сообщения по каналам связи взаимодействующему сайту. Вид доставки репликационного пакета на взаимодействующий сайт определяется типом соединения сайта-получателя.
- **Messenger** – осуществляет обработку пришедших на сайт сообщений.
- **MsgRepeater** – осуществляет повторную обработку сообщений, обработанных с ошибкой.

***Примечание**. Подробное описание настройки заданий и расписания планировщика находится в документации «БАРМ.00003-44 32 01-3 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Блок администрирования. Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Настройка и сервис системы. Руководство администратора».*

1.3.7 Сообщения

Информация об обмене данными между системой «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и удаленными базами данных или рабочими местами (ЭТП, ЕИС, СКИБ и др.) содержится в форме **Сообщения**.

Сообщения используются в механизме репликации и представляют собой репликационный пакет. Перечень полученных и отправленных сообщений вызывается в дереве навигации **Администрирование системы→Обмен данными→Сообщения→Сообщения**:



Рисунок 7 – Список сообщений

В верхней части списка находится панель инструментов, на которой располагаются функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: обновить список, открыть форму просмотра или редактирования сообщения, создать новое сообщение, удалить сообщение, очистить фильтр, скрыть или отобразить панель фильтрации, вывести на печать список выделенных документов и закрыть список.

Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки (**Показать/Скрыть панель фильтрации**). На панели фильтрации доступны следующие поля: **Статус**, **Дата создания с/по**, **Дата отправки с/по**, **Дата получения с/по**, **Дата выполнения с/по**, **Номер с/по**, **Отправитель**, **Получатель**, **Наименование очереди**, **Дополнительная информация**, **Содержание**, **Диагноз**, **Бюджет**. Для очистки выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка (**Очистить фильтр**).

Поле **Профиль фильтра** используется для хранения профилей параметров фильтрации списка документов, списка записей справочников, списка строк АРМ и редакторов. Поле **Профиль списка** используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок в списках документов, списках записей справочников, списках строк АРМ и редакторов.

Сообщение может принимать один из следующих статусов: *«Новый»*, *«Отправлен»*, *«Получен»*, *«Обработан»*.

Информация сообщения отражается в форме редактирования сообщения:



Рисунок 8 – Форма редактирования сообщения

Форма редактирования сообщения системы состоит из закладок **Заголовок** и **Тело**.

На закладке **Заголовок** содержатся следующие поля:

- **Статус** – статус, на котором находится сообщение.
- **Номер** – номер сообщения в очереди.
- **Приоритет** – внутренняя очередь по приоритетам.
- **Очередь** – название очереди сообщения.
- **Отправитель** – наименование сайта-отправителя.
- **Получатель** – наименование сайта-получателя.

- **Создано** – дата создания сообщения на сайте-отправителе.
- **Отправлено** – дата отправления сообщения с сайта-отправителя.
- **Получено** – дата прибытия сообщения на сайт-получатель.
- **Выполнено** – дата выполнения сообщения на сайте-получателе.
- **Диагноз** – диагноз возникновения ошибок.
- **Содержание** – описание содержания сообщения.
- **Дополнительная информация** – комментарий к сообщению.

Если включен параметр **Сброс**, то на сайте-получателе первым будет обрабатываться сообщение, следующее за сбрасывающим сообщением.

На закладке **Тело** содержится задание для выполнения на стороне получателя в формате **XML**.

Для просмотра сообщений из документов используется кнопка (**Сообщения**).

***Примечание**. Кнопка **Сообщения** доступна в следующих документах: ЭД «План закупок», ЭД «План-график», ЭД «Решение о размещении заказа», ЭД «Протокол», ЭД «Контракт», ЭД «Сведения об исполнении контракта», ЭД «Отчет заказчика», ЭД «Договор», ЭД «Факт поставки» и ЭД «Заявка на закупку».*

При нажатии на кнопку открывается форма *Сообщения*, в которой содержится информация об обмене данными между системой «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и удаленными базами данных или рабочими местами (ЭТП, ЕИС, СКИБ и др.).

1.3.7.1 Типы сообщений

Если в параметрах системы включен признак **Автоматически генерировать все типы извещений** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Извещение**) или установлен соответствующий тип извещения, то в системе автоматически создаются следующие типы сообщений:

- при переходе решения на статус *«Размещен на ЭТП»* формируется ЭД «Извещение» с типом *Объявление процедуры закупки*:

  Объявлен открытый аукцион в электронной форме №< Номер> от < дата размещения>:

< Наименование аукциона>

Срок окончания приема заявок - < дата> < время>

Дата проведения аукциона - < дата>

Заказчик - < Наименование заказчика>, < почтовый адрес заказчика>, тел.: < Телефон заказчика>, e-mail: < e-mail заказчика>

Организатор - < Наименование организатора>, < почтовый адрес организатора>, тел.: < Телефон организатора>, e-mail: < e-mail организатора>

Место проведения - < Адрес ЭТП>

- при переходе решения на статус «*Отказ от проведения*» формируется ЭД «Извещение» с типом *Отмена процедуры закупки*:

  Отменен открытый аукцион в электронной форме №< Номер> от < дата размещения>:

  < Наименование аукциона>

  Заказчик - < Наименование заказчика>, < почтовый адрес заказчика>, тел.: < Телефон заказчика>, e-mail: < e-mail заказчика>

  Организатор - < Наименование организатора>, < почтовый адрес организатора>, тел.: < Телефон организатора>, e-mail: < e-mail организатора

- при переходе решения на статус *«Обработка завершена»* в случае, если на аукцион не было подано ни одной заявки формируется ЭД «Извещение» с типом *Признание закупки несостоявшейся:*

  Открытый аукцион в электронной форме №< Номер> от < дата размещения>:

  < Наименование аукциона>

  признан несостоявшимся, на участие в аукционе не подано заявок.

- при переходе решения на статус *«Рассмотрение вторых частей заявок»*, в случае, если на аукцион была подана только одна заявка, формируется ЭД «Извещение» с типом *Признание закупки несостоявшейся:*

  Открытый аукцион в электронной форме №< Номер> от < дата размещения>:

  < Наименование аукциона>

  признан несостоявшимся, на участие в аукционе подана только одна заявка.

- при переходе решения на статус *«Рассмотрение вторых частей заявок»*, в случае, если на аукцион было подано две и более заявок, формируется ЭД «Извещение» с типом *Завершение приема заявок:*

Завершен прием заявок на открытый аукцион в электронной форме №< Номер> от < дата размещения>:

< Наименование аукциона>

- при переходе решения на статус *«Перерегистрирован»* в порожденном решении формируется ЭД «Извещение» с типом *Изменение условий*:

Внесены изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме №< Номер из родительского решения> от < дата размещения из родительского решения>:

< Наименование аукциона>

Срок окончания приема заявок - < дата> < время>

Дата проведения аукциона - < дата>

- на статусе *«Рассмотрение первых частей заявок»* формируется ЭД «Извещение» с типом *Завершение процедуры рассмотрения первых частей заявок*:
  - если ни одна заявка не прошла рассмотрение (документ перешел на статус *«Обработка завершена»*):

Завершено рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №<Номер> от <дата размещения>:

<Наименование аукциона>

Аукцион признан несостоявшимся, этап рассмотрения не прошла ни одна заявка.

  - если рассмотрение прошла только одна заявка (документ перешел на статус *«Рассмотрение вторых частей заявок»*):

Завершено рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №< Номер> от < дата размещения>:

< Наименование аукциона>

Аукцион признан несостоявшимся, этап рассмотрения прошла только одна заявка.

  - если рассмотрение прошло две и более заявок (документ перешел на статус *«Аукцион»*):

Завершено рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №< Номер> от < дата размещения>:

< Наименование аукциона>

Дата проведения аукциона: < дата проведения>.

Место проведения: < Адрес ЭТП из решения>

- в зависимости от результата рассмотрения вторых частей заявок формируется ЭД «Извещение» с типом *Завершение процедуры рассмотрения вторых частей заявок*:
  - если этап рассмотрения не прошла ни одна заявка:

    Завершено рассмотрение вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №< Номер> от < дата размещения>:

    < Наименование аукциона>

    Аукцион признан несостоявшимся, этап рассмотрения вторых частей заявок не прошла ни одна заявка

  - если этап рассмотрения прошла только одна заявка:

    Завершено рассмотрение вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №< Номер> от < дата размещения>:

    < Наименование аукциона>

    Аукцион признан несостоявшимся, этап рассмотрения вторых частей заявок прошла только одна заявка

  - если этап рассмотрения прошли две и более заявок:

    Завершено рассмотрение вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №< Номер> от < дата размещения>:

    < Наименование аукциона>

    Открытый аукцион в электронной форме признан состоявшимся.
- при переводе решения на статус *«Отменен»* формируется ЭД «Извещение» с типом *Отмена процедуры закупки:*

  Отменен открытый аукцион в электронной форме №< Номер> от < дата размещения>:

  < Наименование аукциона>

  Заказчик - < Наименование заказчика>, < почтовый адрес заказчика>, тел.: < Телефон заказчика>, e-mail: < e-mail заказчика>

  Организатор - < Наименование организатора>, < почтовый адрес организатора>, тел.: < Телефон организатора>, e-mail: < e-mail организатора>

1.3.8 Очереди сообщений

Сообщения по своему назначению формируют независимые очереди. В очереди сообщениям присваивается сквозная нумерация, в зависимости от которой далее эти сообщения будут обрабатываться на сайте-получателе.

Очередь регистрируется автоматически при создании первого сообщения для отправки и обработки очередей сообщений по приоритетам. Справочник *Очереди сообщений* вызывается в дереве навигации **Администрирование системы→Обмен данными→Сообщения→Очереди сообщений**:



ID (1)	Наименование очереди	Номер сайта отправителя	Наименование сайта отправителя	Номер сайта получателя	Наименование сайта получателя	Номер последнего посланного сообщения	Номер последнего обработанного сообщения	Версия
365	OOS_DOC_2790	0	Master	102	ООС ТФФ	1	0	2
366	OOS_DOC_2790	102	ООС ТФФ	0	Master	1	1	3
371	OOS_DOC_2822	0	Master	102	ООС ТФФ	3	0	4
372	OOS_DOC_2822	102	ООС ТФФ	0	Master	3	3	7
381	OOS_DOC_2842	0	Master	102	ООС ТФФ	6	0	7
382	OOS_DOC_2842	102	ООС ТФФ	0	Master	6	6	13
383	OOS_DOC_2854	0	Master	102	ООС ТФФ	6	0	7
384	OOS_DOC_2854	102	ООС ТФФ	0	Master	6	6	13
385	OOS_DOC_2868	0	Master	102	ООС ТФФ	2	0	3
386	OOS_DOC_2868	102	ООС ТФФ	0	Master	2	2	5
387	OOS_DOC_2881	0	Master	102	ООС ТФФ	1	0	2
388	OOS_DOC_2881	102	ООС ТФФ	0	Master	1	1	3
389	OOS_DOC_2894	0	Master	102	ООС ТФФ	2	0	3
390	OOS_DOC_2894	102	ООС ТФФ	0	Master	2	2	5
391	OOS_DOC_2899	0	Master	102	ООС ТФФ	1	0	2
392	OOS_DOC_2899	102	ООС ТФФ	0	Master	1	1	3
393	OOS_DOC_2907	0	Master	102	ООС ТФФ	6	0	7
394	OOS_DOC_2907	102	ООС ТФФ	0	Master	6	6	13

Рисунок 9 – Очереди сообщений

В верхней части списка находится панель инструментов, на которой располагаются функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: обновить список, открыть форму просмотра или редактирования очереди сообщения, очистить фильтр, скрыть или отобразить панель фильтрации, показать панель профилей, вывести на печать список выделенных документов и закрыть список.

Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки (**Показать/Скрыть панель фильтрации**). На панели фильтрации доступны следующие поля: **Сайт отправителя**, **Сайт получателя**, **Наименование очереди**. Для очистки выбранных параметров фильтрации

нажимается кнопка (**Очистить фильтр**).

Поле **Профиль фильтра** используется для хранения профилей параметров фильтрации списка документов, списка записей справочников, списка строк АРМ и редакторов. Поле **Профиль списка** используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок в списках документов, списках записей справочников, списках строк АРМ и редакторов.

В списке очередей сообщений содержится следующая информация:

- **Номер последнего обработанного сообщения** – номер последнего обработанного в очереди сообщения.
- **Наименование очереди** – наименование очереди сообщения.
- **Номер сайта-отправителя** – номер сайта, на котором формируется сообщение для отправки.
- **Наименование сайта-отправителя** – название сайта, на котором формируется сообщение для отправки.
- **Номер сайта-получателя** – номер сайта, получающего сообщение.
- **Наименование сайта-получателя** – название сайта, получающего сообщение.
- **Номер последнего посланного сообщения** – номер последнего отправленного в очередь сообщения.

1.4 Методы API-ЭТП РАД, используемые в интеграции по 44-ФЗ через шину ESB-ETP

1.4.1 Аутентификация и авторизация (Authorization)

Имя метода: **Authorization**

Предварительные условия: для обращения к сервисам API необходимо использовать ключ доступа (**key**) и логин/пароль пользователя на ЭТП.

Таблица 1 – Входные параметры

Параметр	Описание	Описание ГЗ

clientId	Уникальный ключ, идентифицирующий внешнюю информационную систему. Указывается ключ доступа, полученный ВСРЗ от ЭТП.	Указывается идентификационный ключ полученный от ЭТП РАД. Ключ указывается в информации о ЭТП в поле **Строка соединения** в справочнике *ЭТП*.
username	Логин пользователя ЭТП.	Указывается логин пользователя заданный через главное меню (WEB) **Сервис→Задать пароль и логин на ЭТП**.
password	Пароль пользователя ЭТП.	Указывается пароль пользователя заданный через главное меню (WEB) **Сервис→Задать пароль и логин на ЭТП**.

Таблица 2 – Выходные параметры

Параметр	Описание
uniqueToken	Полученный токен (UniqueToken) должен использоваться при последующих обращениях к сервису.

1.4.2 Получение документов (GetDocuments)

Имя метода: **GetDocuments**

Предварительные условия: получен **uniqueToken** методом **Authorization**.

Метод используется для получения списка документов с типом, указанным в параметре **docType**, по процедуре, номер извещения которой указывается в параметре **purchCode**. Полученный в результате запроса идентификатор документа на ЭТП (ID) используется для последующего получения по данному идентификатору запрашиваемого документа методом GetDocument 88.

Таблица 3 – Входные параметры

Параметр	Описание	Описание ГЗ
uniqueToken	Токен, полученный при авторизации.	Передается **uniqueToken** сессии полученный методом **Authorization**.
docType	Тип документа. Возможные значения см. в таблице *Типы документов по закупке* (**docType**).	Передавать значения из таблицы *Типы документов по закупке* (**docType**)".

unviewedOnly	Признак просмотра (**true** – только непросмотренные, **false** – все).	
pursCode	Номер извещения (соответствует номеру извещения ЕИС).	Передавать значение поля **Номер извещения в ЕИС**.

Таблица 4 – Выходные параметры

Параметр	Описание
documents	XML-документ со списком найденных документов

Таблица 5 – Сообщения об ошибках

Описание ошибки	Текст ошибки (error)
Не найдена процедура с указанным в запросе номером извещения (***purchCode***).	*Не найдена процедура с указанным номером извещения (<значение_purchcode>)*
При запросе первых частей заявок по процедуре (**docType= *AuctionApplicationsFirstParts***), если не наступила дата окончания срока подачи заявок и первые части недоступны для просмотра.	*Первые части заявок недоступны для просмотра, так как дата окончания срока подачи заявок не наступила*
При запросе первых частей заявок по процедуре (**docType= *AuctionApplicationsFirstParts***), если опубликован *Протокол рассмотрения первых частей заявок* или *Протокол рассмотрения единственной заявки.*	*Первые части заявок недоступны для загрузки, так как этап рассмотрения первых частей уже завершен.*
При запросе вторых частей заявок по процедуре (**docType= *AuctionApplicationsSecondParts***), если опубликован *Протокол рассмотрения единственной заявки* или *Протокол рассмотрения заявки единственного участника* или *Протокол подведения итогов электронного аукциона.*	*Вторые части заявок недоступны для загрузки, так как этап рассмотрения вторых частей уже завершен.*
При запросе вторых частей заявок по процедуре (**docType= *AuctionApplicationsSecondParts***), если отсутствует опубликованный *Протокол проведения электронного аукциона* или *Протокол рассмотрения первых частей заявок*, где допущена только одна заявка, или *Протокол о признании аукциона несостоявшимся* и по завершении этапа подачи заявок было подано более одной заявки.	*Вторые части заявок недоступны для загрузки, так как этап рассмотрения вторых частей еще не наступил.*
При запросе списка запросов разъяснений положений документации (***ClarificationRequest***) для процедуры с указанным номером извещения (**purchCode**) не найдены документы с указанным типом (**docType**).	*Для процедуры с номером извещения "<значение_purchCode>" отсутствуют запросы разъяснения положений документации.*

Указываемый в методах тип документа определяет формат выгрузки/загрузки *xml*-документов.

Таблица 6 – Типы документов по закупке (docType)

Тип документа	Описание	Описание «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
clarificationRequest	Запрос о даче разъяснений положений документации.	
Электронный аукцион		
auctionFirstPartsReviewingProtocol	Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.	
auctionProtocol	Протокол проведения электронного аукциона.	
auctionResultProtocol	Протокол подведения итогов электронного аукциона.	
auctionInvalidationProtocol	Протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся. ЭД «Протокол проведения электронного аукциона», где тип протокола *Проект протокола проведения электронного аукциона несостоявшегося.*	
auctionSingleApplicationProtocol	Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе.	
auctionSingleParticipantProtocol	Протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся.ЭД «Протокол проведения итогов электронного аукциона», где **Тип протокола** = *Проект протокола рассмотрения единственного участника электронного аукциона.*	
auctionApplicationsFirstParts	Первые части заявок на участие в аукционе.	

auctionApplicationsSecondParts	Вторые части заявок на участие в аукционе. Если подано более 10 заявок, ЭТП по умолчанию возвращает вторые части первых 10 заявок. После получения от ВСРЗ запроса на получение всех вторых частей заявок (метод **RegisterDocument** с типом документа ***AuctionGetAllSecondParts***) при выполнении запроса вторых частей заявок (метод **GetDocument** с типом документа ***AuctionApplicationsSecondParts***) возвращаются все вторые части заявок.	
auctionGetAllSecondParts	Запрос на получение всех вторых частей заявок по ЭА. Для запроса всех вторых частей заявок с ЭТП необходимо: 1. Методом **registerDocument** отправить запрос на ЭТП по формату ***auctionGetAllSecondParts*** с указанием номера извещения, по которому необходимо получить все вторые части заявок. 2. Методом **getDocument** отправить запрос на получение вторых частей заявок ***AuctionApplicationsSecondParts***.	
Запрос предложений в электронной форме		
proposalRequestApplications	Заявки на участие в запросе предложений в электронной форме..	
proposalRequestFinalOffers	Окончательные предложения в запросе предложений в электронной форме.	
proposalRequestReviewingProtocol	Протокол проведения запроса предложений в электронной форме.	
proposalRequestProtocolExtract	Выписка из протокола проведения запроса предложений.	
proposalRequestResultProtocol	Итоговый протокол запроса предложений. Заключение контракта по результатам электронной процедуры.	
cpContractProjectSign	Проект контракта, подписанный поставщиком.	

cpProtocolDisagreements	Протокол разногласий.	
cpNoticeDeviation	Уведомление об уклонении от заключения контракта.	
cpNoticeEvasion	Уведомление об отказе от заключения контракта.	
singleSupplierRequestApplications	Заявки на участие в закупке в соответствии с частью 12 статьи 93 44-ФЗ	
PreliminaryOffersPurchaseResultProtocol	Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ЭЗПП	

1.4.3 Получение документа (GetDocument)

Имя метода: **GetDocument**

Предварительные условия:

- получен **uniqueToken** методом **Authorization**;
- получен **documentID** (загружается в составе получаемого ответа с ЭТП на запрос методом **GetDocuments** 84).

Таблица 7 – Входные параметры

Параметр	Описание	Описание ГЗ
uniqueToken	Токен, полученный при авторизации.	Передается **uniqueToken** сессии, полученный методом **Authorization**.
documentID	Идентификатор документа, полученный при вызове метода **GetDocuments**.	Передается идентификатор документа на ЭТП.

Таблица 8 – Выходные параметры (в соответствии с типом ответа «getDocumentResponseType»)

Параметр	Описание	Описание ГЗ
document	XML-документ с найденным по **documentID** документом.	Загружаются данные в соответствии с форматами.

1.4.4 Подтверждение получения информации по документам (DocumentViewConfirmation)

После вызова метода **GetDocument** 88 необходимо подтвердить получение документа, вызвав метод **DocumentViewConfirmation**.

Признак **viewed** (информационный признак просмотра документа) включается при подтверждении получения документа и автоматически сбрасывается при публикации нового протокола, изменении статуса запроса на разъяснение.

Таблица 9 – Входные параметры

Наименование	Описание
uniqueToken	Токен, полученный при авторизации.
documentID	Идентификатор документа, полученный при вызове метода **GetDocuments**.

Таблица 10 – Выходные параметры

Наименование	Описание
В соответствии с типом **documentViewConfirmationResponseType**	
result	Результат вызова метода: • **success** – успешно. • **failure** – ошибка.
errors	Сообщения об ошибках.

1.4.5 Выгрузка файла с ЭТП (GetFile)

Имя метода: **GetFile**

Предварительные условия:

- получен **uniqueToken**;
- получен **fileId** (загружается в составе получаемого ответа с ЭТП методом **GetDocument**).

Таблица 11 – Входные параметры

Параметр	Описание	Описание ГЗ
uniqueToken	Токен, полученный при авторизации.	Передается **uniqueToken** сессии полученный методом Authorization.
fileId	Идентификатор (GUID) файла на ЭТП.	Передавать **ETPKEY** файла.

Таблица 12 – Входные параметры (в соответствии с типом ответа getFileResponseType)

Параметр	Описание
fileId	Идентификатор файла на ЭТП.
fileName	Наименование файла.
fileContent	Содержимое файла.

1.4.6 Загрузка файла на ЭТП (UploadFile)

Имя метода: **UploadFile**

Предварительные условия: получен **uniqueToken**.

Загрузка файлов выполняется, если для документов, выгружаемых на ЭТП, существуют файлы вложений.

Метод **UploadFile** выполняется для каждого выгружаемого файла перед выполнением метода по регистрации на ЭТП самого документа методом **RegisterDocument** 91. Переданный при регистрации файла **externalFileId**, либо **ID**, полученный в результате выполнении метода (присвоенный на ЭТП при незаданном **externalFileId**), используется для передачи атрибутов файла в составе документа.

Таблица 13 – Входные параметры

Параметр	Описание	Описание ГЗ
uniqueToken	Токен, полученный при авторизации	Передается **uniqueToken** сессии, полученный методом **Authorization**.
externalFileId	Идентификатор файла в ВСРЗ	

filename	Наименование файла	Передается наименование файла.
fileBytes	Содержимое файла	Передается содержимое файла.
sign	Электронная подпись документа	Электронная подпись файла.

Таблица 14 – Выходные параметры (в соответствии с типом ответа «uploadFileResponseType»)

Параметр	Описание
fileID	Идентификатор файла на ЭТП.

1.4.7 Регистрация документа на ЭТП (RegisterDocument)

Имя метода: **RegisterDocument**

Предварительные условия: получен **uniqueToken** методом **Authorization**.

Если документ содержит вложения, для каждого из приложенных файлов должен быть предварительно выполнен метод **UploadFile** 90.

Таблица 15 – Входные параметры

Параметр	Описание	Описание ГЗ
uniqueToken	Токен, полученный при авторизации	Передается **uniqueToken** сессии, полученный методом **Authorization**.
document	Xml-документ, содержащий данные для загрузки на ЭТП по формату, определенному типом документа в параметре **docType**.	Передается xml-документml, содержащий данные для загрузки на ЭТП по формату, определенному типом документа в параметре **docType**.
sign	Электронная подпись документа.	Электронная подпись файла.
docType	Тип документа, в соответствии с форматом которого выгружается документ.	Передается значения из списка *Типы документов по закупке*.

Таблица 16 – Выходные параметры

Параметр	Описание
docID	Идентификатор зарегистрированного на ЭТП документа. В случае ошибки проверки документа не заполняется.

url	URL зарегистрированного на ЭТП документа (в личном кабинете)
description	Сообщение об успешной регистрации, описание загруженного документа.

1.5 Форматы по 44-ФЗ

1.5.1 Загрузка данных в ГЗ

1.5.1.1 Информация о протоколе, общая часть (ProtocolType)

Таблица 17 – Информация о протоколе, общая часть (ProtocolType)

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
etpID	Идентификатор протокола на ЭТП	Загружается в поле **Идентификатор документа на ЭТП**.
eisID	Идентификатор документа в ЕИС	Загружается в поле **Идентификатор документа в ЕИС**.
esopID	Идентификатор документа ВСРЗ	Не загружается.
commonInfo 93	Общая информация	Составной атрибут.
attachments	Файлы протокола	Составной атрибут, включает в себя атрибут attachment 93. Не загружается для ЭД «Протокол рассмотрения и оценки заявок в запросе котировок» типом протокола *Протокол рассмотрения заявок* (QuotationsRequestApplicationsReviewingProtocol 123).

1.5.1.1.1 Базовый тип документа (purchaseInfoType)

Таблица 18 – Базовый тип документа (purchaseInfoType)

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
purchID	Реестровый номер закупки (номер извещения ЕИС)	• Для ЭД «Протокол рассмотрения и оценки заявок в запросе котировок» – не загружается; • Для ЭД «Котировочная заявка» – не загружается.

1.5.1.1.2 Общая часть (commonInfo)

Таблица 19 – Атрибут «commonInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
docNumber	Номер документа (номер протокола ЕИС)	Загружается в поле **Номер протокола в ЕИС**.
publishDTInEIS	Дата и время размещения документа в ЕИС	Загружается в поле **Фактическая дата публикации**, если заполнено.
EisHref	Гиперссылка на размещенный в ЕИС документ	Загружается в виде ссылки на документ, доступна по инструменту **Гиперссылка**.
docNumberEtp	Номер документа, сформированный на ЭТП	Загружается в поле **Номер протокола**.
publishDTInETP	Дата и время публикации документа на ЭТП	Загружается в поле **Дата подписания протокола**.
place	Место проведения процедуры	Не загружается.
procedureDT	Дата и время проведения процедуры (дата составления протокола)	Загружается в поле **Дата составления протокола**.
signDT	Дата подписания документа на ЭТП	Загружается в поле **Дата подписания протокола**.
etpHref	Гиперссылка на размещенный на ЭТП документ	Загружается в виде ссылки на документ, доступна по инструменту **Гиперссылка**.

1.5.1.1.3 Файл протокола (attachment)

Таблица 20 – Атрибут «attachment» (fileType)

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
fileName	Наименование файла	Загружается в качестве наименования файла.
Выбор одного из атрибутов		Загружается один из атрибутов: • **url** (Гиперссылка для скачивания файла) – загружается файл по указанной ссылке; • **fileId** (Идентификатор файла на ЭТП) – идентификатор файла на ЭТП, сохраняется в **ETPKEY** файла. Используется для загрузки файла с ЭТП методом GetFile 89; • **content** (**Содержимое файла**) – загружается содержимое файла.
description	Описание файла	Не загружается.
sign	Электронная цифровая подпись	Загружается в качестве электронной подписи файла.

1.5.1.2 Электронный аукцион (форматы РТС)

1.5.1.2.1 Выгрузка первых частей заявок (GetDocumentFirstParts)

1.5.1.2.1.1 preference

Таблица 21 – Атрибут «preference»

Атрибут	Описание	Описание ГЗ
preferenceClaim	Значение того, претендует ли поставщик на преференции.	Если указано: • **NotSpecified**, то в комментарии к заявке участника добавляется следующий текст: *Участник претендует на предоставление преференций: не указано*; • **Claim**, то включается признак **Содержит предложение о поставке товаров национального происхождения** и в комментарии к заявке участника добавляется следующий текст: *Участник претендует на предоставление преференций: да*; • **Disclaim**, то в комментарии к заявке участника добавляется следующий текст: *Участник претендует на предоставление преференций: нет*.

Выбор одного из следующих значений: • goodsOrigin; • goodsOriginCountries.	Выбор одного из следующих значений: • *Происхождение товаров;* • *Страны происхождения товаров.*	Если получено: • **goodsOrigin**, то в комментарии к заявке участника добавляется следующий текст: *Происхождение товаров: <полученное значение>;* • **goodsOriginCountries**, то в комментарии к заявке участника добавляется следующий текст: *Страны происхождения товаров: <полученное значение>.*
GoodsPricePart	Стоимость товаров товаров российского и (или) армянского, и (или) белорусского, и (или) казахстанского происхождения.	Если указано: • **NotSpecified**, то в комментарии к заявке участника добавляется следующий текст: *Стоимость товаров, на которые предоставляются преференции: не указано;* • **MoreThan50Percent**, то в комментарии к заявке участника добавляется следующий текст: *Стоимость товаров, на которые предоставляются преференции: более половины (более 50%) стоимости всех предложенных участником товаров;* • **LessThan50Percent**, то в комментарии к заявке участника добавляется следующий текст: *Стоимость товаров, на которые предоставляются преференции: менее половины (менее 50%) стоимости всех предложенных участником товаров;* Если атрибут отсутствует, то сведения из данного поля в комментарий не заполняются.

1.5.1.2.2 Выгрузка вторых частей заявок (GetDocumentSecondParts)

1.5.1.2.2.1 Preference

Таблица 22 – Атрибут «Preference»

Атрибут	Описание	Описание ГЗ
Id	Идентификатор преференции с ЕИС	Не загружается. По идентификатору определяется в какое требование АРМ необходимо загрузить данные.

Available	Признак **Предоставляется/Не предоставляется**.	При загрузке осуществляется контроль активации системного параметра **Загружать сведения о преференциях при получении второй части заявки**. Если параметр активирован, то осуществляется контроль атрибута **Preference** на соответствие значения атрибута **Id** (Идентификатор преференции с ЕИС) значению колонки **FOREIGNKEY** таблицы *Справочник особенностей размещения* (**PLACEMENTFEATURE**) значению колонки *Преимущество* закладки **Требования и преимущества** группы полей **Преимущества** формы *Редактор рассмотрения вторых частей заявки* в **АРМ «Рассмотрение заявок»**: • если не соответствует, то никаких действий не производится; • если соответствует, то проверяется присутствие в атрибуте **Available** значения 1: ○ присутствует, то заполняется колонка *Предоставляется* закладки **Требования и преимущества** группы полей **Преимущества** для соответствующего поставщика в форме *Редактор рассмотрения вторых частей заявки* в **АРМ «Рассмотрение заявок»** значением *Да*; ○ отсутствует, то заполняется колонка *Предоставляется* закладки **Требования и преимущества** группы полей **Преимущества** для соответствующего поставщика в форме *Редактор рассмотрения вторых частей заявки* в **АРМ «Рассмотрение заявок»** значением *Нет*. Если параметр выключен, то загрузка сведений не осуществляется.

Percent	Процент преференции	При загрузке осуществляется контроль активации системного параметра **Загружать сведения о преференциях при получении второй части заявки**. Если параметр активен, то осуществляется контроль атрибута **Preference** на соответствие значения атрибута **Id** (Идентификатор преференции с ЕИС) значению колонки **FOREIGNKEY** таблицы *Справочник особенностей размещения* (**PLACEMENTFEATURE**) значению колонки *Преимущество* закладки **Требования и преимущества** группы полей **Преимущества** формы *Редактор рассмотрения вторых частей заявки* ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»: • не соответствует, то никаких действий не производится; • соответствует, то заполняется колонка *Величина преимущества* закладки **Требования и преимущества** группы полей **Преимущества** для соответствующего поставщика в форме *Редактор рассмотрения вторых частей заявки* ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» значением атрибута **Percent**. Если параметр выключен, то загрузка сведений не осуществляется.

1.5.1.3 Электронный аукцион (ЭА, ЭАПД) (форматы БФТ)

1.5.1.3.1 Первая часть заявки (AuctionApplicationFirstPart)

Формат включает в себя базовый тип документа purchaseInfoType 93, а также расширение базового типа:

Таблица 23 – Первая часть заявки (AuctionApplicationFirstPart)

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП)	Загружатся в поле **Идентификатор заявки на ЭТП**.
appNo	Номер заявки в журнале регистрации	Загружается в поле **Номер**.

appState	Текущий статус заявки: • *0 – Неопределен;* • *1 – Зарегистрирована;* • *2 – Отозвана участником;* • *3 – Первая часть соответствует;* • *4 – Первая часть не соответствует;* • *5 – Вторая часть соответствует;* • *6 – Вторая часть не соответствует;* • *7 – Вторая часть не рассмотрена;* • *8 – Допущена;* • *9 – Отклонена.*	Не загружается.
appDateTime	Дата и время подачи заявки	Загружается в поле **Дата и время подачи заявки**.
appAgreement	Согласие на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг	Не загружается.
appFirstPartDocs 98	Документы первой части заявки	Составной атрибут..
countriesManufactured 122	Страны происхождения товаров для заявки	Множественный составной атрибут.

В случае успешной загрузки ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме» переходит на статус «*Опубликован на ЭТП*».

В случае возникновения ошибки загрузки ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме» переходит на статус «*Ошибка импорта на ЭТП*».

1.5.1.3.1.1 appFirstPartDocs

Таблица 24 – Атрибут «appFirstPartDocs»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
productPropertiesDoc 99	Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе	Множественный составной атрибут.

otherDoc 99	Иные документы в составе первой части заявки	Множественный составной атрибут.

productPropertiesDoc

Таблица 25 – Атрибут «productPropertiesDoc»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
fileName	Наименование файла	Загружается в качестве наименования файла.
Выбор одного из атрибутов		Загружается один из атрибутов: • **url** (Гиперссылка для скачивания файла) – загружается файл по указанной ссылке; • **fileId** (Идентификатор файла на ЭТП) – идентификатор файла на ЭТП, сохраняется в **ETPKEY** файла. Используется для загрузки файла с ЭТП методом GetFile 89; • **content** (**Содержимое файла**) – загружается содержимое файла.
description	Описание файла	Не загружается.
sign	Электронная цифровая подпись	Загружатется в качестве электронной подписи файла.

otherDoc

Таблица 26 – Атрибут «otherDoc»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
fileName	Наименование файла	Загружается в качестве наименования файла.

Выбор одного из атрибутов		Загружается один из атрибутов: • **url** (Гиперссылка для скачивания файла) – загружается файл по указанной ссылке; • **fileId** (Идентификатор файла на ЭТП) – идентификатор файла на ЭТП, сохраняется в **ETPKEY** файла. Используется для загрузки файла с ЭТП методом GetFile 89; • **content** (**Содержимое файла**) – загружается содержимое файла.
description	Описание файла	Не загружается.
sign	Электронная цифровая подпись	Загружается в качестве электронной подписи файла.

1.5.1.3.2 Протокол рассмотрения первых частей заявок (AuctionFirstPartsReviewingProtocol)

Загружается подтверждение о публикации протокола на ЭТП:

Таблица 27 – Протокол рассмотрения первых частей заявок (AuctionFirstPartsReviewingProtocol)

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
comissionInfo 100	Сведения о комиссии закупки	Составной атрибут.
applications 101	Информация о заявках, включенных в протокол	Множественный составной атрибут.
abandonedReason	Причина признания закупки несостоявшейся	Не загружается.

1.5.1.3.2.1 comissionInfo

Таблица 28 – Атрибут «comissionInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
commissionName	Название комиссии	Не загружается.
commissionMembers 124	Участники комиссии	Составной атрибут.
competent	Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	Не загружается.
addInfo	Дополнительная информация	Не загружается.

1.5.1.3.2.2 application

Таблица 29 – Атрибут «application»

Атрибут	Описание	Правило загрузки из ГЗ
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП)	Загружается в поле **Идентификатор документа на ЭТП**.
admissionResults 126	Результаты допуска заявки	Множественный составной атрибут.
Выбор одного из атрибутов: • appRejectedReason • admitted		Загружается одно из значений **appRejectedReason** или **admitted** на основании группы полей **Информация о допуске**. • **appRejectedReason** 130 (Причины отказа в допуске) – составной атрибут. • **admitted** (Заявка допущена) – загружается в поле **Результат оценки**.
commonInfo	Пояснения	Загружается в поле **Решение**.
foreignCountryOrigin	Заявка содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, или работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранными лицами.	Если передано значение признака *true*, признак **Заявка содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, или работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранными лицами** включается. Если передано значени признака *false*, признак **Заявка содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, или работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранными лицами** выключается.

1.5.1.3.3 Протокол проведения электронного аукциона (AuctionProtocol)

Соответствует ЭД «Протокол проведения электронного аукциона» с типом протокола *Проект протокола проведения электронного аукциона*.

Формат включает в себя базовый тип протокола ProtocolType 92, базовый тип документа purchaseInfoType 93, а также расширение базового типа:

Таблица 30 – Протокол проведения электронного аукциона (AuctionProtocol)

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
applications	Информация о заявках, включенных в протокол	Множественный составной атрибут application.

1.5.1.3.3.1 application

Таблица 31 – Атрибут «application»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП)	Загружается в поле **Идентификатор документа на ЭТП**.
priceOffers 102	Информация о ценовых предложениях, сделанных участниками заявки в ходе проведения аукциона	Составной атрибут.

priceOffers

Таблица 32 – Атрибут «priceOffers»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
firstOffer 103	Первое предложение по цене контракта	Составной атрибут.
lastOffer 103	Последнее предложение по цене контракта	Составной атрибут.
offersQuantity	Количество предложений	Загружается значение в поле Количество **ценовых предложений** группы полей **Сведения о ценовых предложениях по заявке**.

firstOffer

Таблица 33 – Атрибут «firstOffer»

Атрибут	Описание ЕИС	Загрузка в ГЗ
price	Предложение цены	Загружается в поле **Предложенная цена, руб./Предложенная цена с дробными копейками, руб.** в строку *Первое* списка *Сведения о ценовых предложениях по заявке* группы полей **Сведения о ценовых предложениях по заявке**.
date	Дата и время подачи ценового предложения	Загружается в поле **Дата и время подачи ценового предложения** в строку *Первое* списка *Сведения о ценовых предложениях по заявке* группы полей **Сведения о ценовых предложениях по заявке**.
increaseInitialPrice	Признак ценового предложения на повышение начальной (максимальной) цены контракта	Если в передаваемом атрибуте указано значение *true*, то в поле **Признак ценового предложения** в строке *Первое* списка *Сведения о ценовых предложениях по заявке* группы полей **Сведения о ценовых предложениях по заявке** указывается значение *Повышение*. Если в передаваемом атрибуте не указано значение *true*, то в поле **Признак ценового предложения** в строке *Первое* списка *Сведения о ценовых предложениях по заявке* группы полей **Сведения о ценовых предложениях по заявке** указывается значение *Понижение*.

lastOffer

Таблица 34 – Атрибут «lastOffer»

Атрибут	Описание ЕИС	Загрузка в ГЗ

price	Предложение цены	Загружается в поле **Предложенная цена, руб./Предложенная цена с дробными копейками, руб.** в строку *Первое* списка *Сведения о ценовых предложениях по заявке* группы полей **Сведения о ценовых предложениях по заявке**.
date	Дата и время подачи ценового предложения	Загружается в поле **Дата и время подачи ценового предложения** в строку *Первое* списка *Сведения о ценовых предложениях по заявке* группы полей **Сведения о ценовых предложениях по заявке**.
increaseInitialPrice	Признак ценового предложения на повышение начальной (максимальной) цены контракта	Если в передаваемом атрибуте указано значение *true*, то в поле **Признак ценового предложения** в строке *Первое* списка *Сведения о ценовых предложениях по заявке* группы полей **Сведения о ценовых предложениях по заявке** указывается значение *Повышение*. Если в передаваемом атрибуте не указано значение *true*, то в поле **Признак ценового предложения** в строке *Первое* списка *Сведения о ценовых предложениях по заявке* группы полей **Сведения о ценовых предложениях по заявке** указывается значение *Понижение*.

1.5.1.3.4 Вторая часть заявки (AuctionApplicationSecondPart)

Соответствует ЭД «Заявка на участие в электронном аукционе в электронной форме».

Формат включает в себя базовый тип документа purchaseInfoType 93, а также расширение базового типа:

Таблица 35 – Вторая часть заявки (AuctionApplicationSecondPart)

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП).	Загружается в поле **Идентификатор заявки на ЭТП**.
appNo	Номер заявки в журнале регистрации.	Загружается в поле **Номер**.

appState	Текущий статус заявки: • *0 – Неопределен;* • *1 – Зарегистрирована;* • *2 – Отозвана участником;* • *3 – Первая часть соответствует;* • *4 – Первая часть не соответствует;* • *5 – Вторая часть соответствует;* • *6 – Вторая часть не соответствует;* • *7 – Вторая часть не рассмотрена;* • *8 – Допущена;* • *9 – Отклонена.*	Не загружается.
appDateTime	Дата и время подачи заявки.	Загружается в поле **Дата и время подачи заявки**.
appParticipantInfo 112	Сведения о поставщике	Составной атрибут.
appSecondPartDocs 105	Документы второй части заявки	Составной атрибут.
preferences 106	Список преференций.	Множественный составной атрибут.

1.5.1.3.4.1 appSecondPartDocs

Таблица 36 – Атрибут «appSecondPartDocs»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
supplierDocs 93	Документы участника (часть 11 статьи 24.1 44-ФЗ)	Множественный составной атрибут. Файлы, переданные в атрибуте, загружаются в прикрепленные к документу файлы с категорией *Документы участника*.
appDocs 93	Документы в составе второй части заявки (ст. 66 44-ФЗ)	Множественный составной атрибут **otherDoc** 93. Файлы, переданные в атрибуте, загружаются в прикрепленные к документу файлы с категорией *Иные документы в составе заявки участника*.

otherDocs 93	Иные документы	Множественный составной атрибут **otherDoc** 93. Файлы, переданные в атрибуте, загружаются в прикрепленные к документу файлы с категорией *Иные документы в составе заявки участника*.

1.5.1.3.4.2 preference

Таблица 37 – Атрибут «preference»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
eisId	Идентификатор преференции из ЕИС	Не загружается. По идентификатору определяется, в какое требование АРМ необходимо загрузить данные.

available	Признак **Предоставляется/Не предоставляется**	При загрузке проверяется, что системный параметр **Загружать сведения о преференциях при получении второй части заявки** включен. Если условие: • выполняется, то проверяется, что атрибут **supplierpurchaserequest24cust /offers /purchoffer/Preferences/Preference**: Значение атрибута **Id** (Идентификатор преференции с ООС) и значение колонки *FOREIGNKEY Справочника особенностей размещения*, соответствуют значению колонки *Преимущество* закладки **Требования и преимущества** группы полей **Преимущества** окна *Редактора рассмотрения вторых частей заявки* АРМ «Рассмотрение заявок». Если условие: ○ не выполняется, то не осуществляется никаких действий. ○ выполняется, то проверяется, что в атрибуте **Available** присутствует значение. Если условие: ○ выполняется, то колонка *Предоставляется* закладки **Требования и преимущества** группы полей **Преимущества** для соответствующего поставщика в окне *Редактора рассмотрения вторых частей заявки* АРМ «Рассмотрение заявок» заполняется значением *Да*; ○ не выполняется, то колонка *Предоставляется* закладки **Требования и преимущества** группы полей **Преимущества** для соответствующего поставщика в окне *Редактора рассмотрения вторых частей заявки* АРМ «Рассмотрение заявок» заполняется значением *Нет*. • не выполняется, то не осуществляется никаких действий.

percent	Величина преимущества	При загрузке проверяется, что системный параметр **Загружать сведения о преференциях при получении второй части заявки** включен. Еси условие: • выполняется, то проверяется, что атрибут **supplierpurchaserequest24cust /offers /purchoffer/Preferences/Preference**: Значение атрибута **Id** (Идентификатор преференции с ООС) и значение колонки *FOREIGNKEY Справочника особенностей размещения*, соответствует значению колонки *Преимущество* закладки **Требования и преимущества** группы полей **Преимущества** окна *Редактора рассмотрения вторых частей заявки* ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП». Если условие: ○ не выполняется, то не осуществляется никаких действий. ○ выполняется, то колонка *Величина* закладки **Требования и преимущества** группы полей **Преимущества** для соответствующего поставщика в окне *Редактора рассмотрения вторых частей заявки* ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» заполняется значением атрибута **Percent**. • не выполняется, то не осуществляется никаких действий.

1.5.1.3.5 Протокол подведения итогов (AuctionResultProtocol)

Соответствует ЭД «Протокол подведения итогов электронного аукциона» с типом протокола *Проект протокола подведения итогов электронного аукциона*.

•

Таблица 38 – Протокол подведения итогов (AuctionResultProtocol)

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ

comissionInfo 124	Сведения о комиссии закупки	Составной атрибут.
applications	Информация о заявках включенных в протокол	Множественный составной атрибут.
abandonedReason 131	Причина признания закупки несостоявшейся	Составной атрибут.

1.5.1.3.6 Протокол признания электронного аукциона несостоявшимсям (AuctionInvalidationProtocol)

Соответствует ЭД «Протокол проведения электронного аукциона» с типом протокола *Проект протокола проведения электронного аукциона несостоявшегося*.

Таблица 39 – Протокол признания электронного аукциона несостоявшимсям (AuctionInvalidationProtocol)

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
abandonedReason 109	Причина признания закупки несостоявшейся	Составной атрибут.

1.5.1.3.6.1 abandonedReason

Таблица 40 – Атрибут «abandonedReason»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
code	Код основания признания торгов несостоявшимися по справочнику ЕИС.	Загружается значение ссылки в поле **Основание** для соответствующего значения кода из справочника *Основания признания процедуры несостоявшейся*.
name	Наименование основания признания торгов несостоявшимися.	Не загружается.

1.5.1.3.7 Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе (AuctionSingleApplicationProtocol)

Загружается подтверждение о публикации протокола на ЭТП.Соответствует ЭД «Протокол подведения итогов электронного аукциона» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения единственной заявки на участие электронного аукциона*.

1.5.1.3.8 Протокол рассмотрения единственного участника электронного аукциона (auctionSingleParticipantProtocol)

Загружается подтверждение о публикации протокола на ЭТП.

Соответствует ЭД «Протокол подведения итогов электронного аукциона» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения единственного участника электронного аукциона*.

1.5.1.3.9 Первые части заявок в электронном аукционе (AuctionApplicationsFirstPart)

В случае успешной загрузки связанный с решением ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме» на статусе *«Отправлен на ЭТП»* переходит на статус *«Загружен на ЭТП»*.

В случае возникновения ошибки документ переходит на статус *«Ошибка загрузки протокола на ЭТП»*.

1.5.1.4 Запрос котировок в электронной форме

1.5.1.4.1 Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме (QuotationsRequestApplications)

Таблица 41 – Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме (QuotationsRequestApplication)

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
Applications 110	Заявки, рассматриваемые в протоколе	Множественный составной атрибут.

1.5.1.4.1.1 application

Таблица 42 – Атрибут «application»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП)	Загружается в поле **Идентификатор заявки на ЭТП**.

appNo	Номер заявки в журнале регистрации	Загружается в поле **Номер**.
appState	Текущий статус заявки: • *0 – Неопределен;* • *1 – Зарегистрирована;* • *2 – Отозвана участником;* • *3 – Первая часть соответствует;* • *4 – Первая часть не соответствует;* • *5 – Вторая часть соответствует;* • *6 – Вторая часть не соответствует;* • *7 – Вторая часть не рассмотрена;* • *8 – Допущена;* • *9 – Отклонена.*	Не загружается.
appDateTime	Дата и время подачи заявки	Загружается в поле **Дата и время подачи заявки**.
appAgreement	Согласие на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг	Загружается в поле **Соглашение**.
appParticipantInfo 112	Сведения о поставщике	Составной атрибут. Загружается в группу полей **Участник размещения**.
appDocs 121	Документы заявки	Составной атрибут.
countriesManufactured 122	Страны происхождения товаров для заявки	Составной атрибут. Если указано несколько значений, сохраняется через запятую.
preferences	Преимущества	Составной атрибут preference 119

finalPrice	Сумма участника предложения	Для ЭД «Заявка участника» загружается в поле **Сумма**. Для ЭД «Протокол»: • Если округленное до 2 знаков после запятой значение загружаемого поля равно неокругленному значению этого поля, то загружать значение только в поле **Предлагаемая цена** (округляя его до 2 знаков после запятой). • Если округленное до 2 знаков после запятой значение загружаемого поля не равно, то округленное значение до 2 знаков после запятой вставляется в поле **Предлагаемая цена**, а неокругленное в **Предлагаемая цена с дробными копейками**. *Загружается для ЭД «Протокол рассмотрения и оценки заявок в запросе котировок» с типом протокола Проект протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ЭЗК20.*

appParticipantInfo

Таблица 43 – Атрибут «appParticipantInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
legalEntityRFInfo 113	Юридическое лицо РФ	Составной атрибут. Если в загружаемом пакете указан этот атрибут, то в поле **Тип организации** указывается значение *Юридическое лицо РФ*. В поле **Страна** групп полей **Место нахождения** и **Почтовый адрес** указывается значение *Россия*.

legalEntityForeignStateInfo 114	Юридическое лицо иностранного государства	Составной атрибут. Если в загружаемом пакете указан этот атрибут, то в поле **Тип организации** указывается значение *Юридическое лицо иностр. гос.* Если для организации загружаемого пакета найдена ссылка на справочник *Организации* и для организации справочника заполнено поле **ОГРН/ОГРНИП**, то в заявке участника заполняется поле **ОГРНИП** из справочника.
individualPersonRFInfo 117	Физическое лицо РФ	Составной атрибут. Если в загружаемом пакете указан этот атрибут, то в поле **Тип организации** указывается значение *Физическое лицо РФ*. В поле **Страна** групп полей **Место нахождения** и **Почтовый адрес** указывается значение *Россия*. Если для организации загружаемого пакета найдена ссылка на справочник *Организации* и для организации справочника заполнено поле **ОГРН/ОГРНИП**, то в заявке участника заполняется поле **ОГРНИП** из справочника.
individualPersonForeignStateInfo 118	Физическое лицо иностранного государства	Составной атрибут. Если в загружаемом пакете указан этот атрибут, то в поле **Тип организации** указывается значение *Физическое лицо иностр. гос.* Если для организации загружаемого пакета найдена ссылка на справочник *Организации* и для организации справочника заполнено поле **ОГРН/ОГРНИП**, то в заявке участника заполняется поле **ОГРНИП** из справочника.

legalEntityRFInfo

Таблица 44 – Атрибут «legalEntityRFInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
fullName	Полное наименование	Загружается в поле **Полное наименование поставщика**.
shortName	Сокращенное наименование	Не загружается.
firmName	Фирменное наименование	Загружается в поле **Фирменное наименование**.
INN	ИНН	Загружается в поле **ИНН**.
KPP	КПП	Загружается в поле **КПП**.

registrationDate	Дата постановки на учет в налоговом органе	Не загружается.
ogrn	ОГРН	Если атрибут **ogrn** загружаемого пакета заполнен, загружается в поле **ОГРН**. Если поле **ОГРН/ОГРНИП** заполнено и ссылка организации из справочника *Организации* найдена, загружается в поле **ОГРН** заявки участника значение поля **ОГРН/ОГРНИП** справочника *Организации*.
legalFormCode	Код организационно-правовой формы организации по справочнику *Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ)*	Загружается значение ссылки для соответствующего значения кода **ОКОПФ** из справочника *Организационно-правовые формы*.
contactInfo 114	Контактная информация	Составной атрибут.

contactInfo

Таблица 45 – Атрибут «contactInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
orgPostAddress	Почтовый адрес организации	Загружается в поле **Адрес** группы полей **Почтовый адрес**.
orgFactAddress	Адрес местоположения организации	Загружается в поле **Адрес** группы полей **Место нахождения**.
contactEMail	Электронная почта	Загружается в поле **E-mail** группы полей **Место нахождения**.
contactPhone	Контактный телефон	Загружается в поле **Телефон** группы полей **Место нахождения**.

legalEntityForeignStateInfo

Таблица 46 – Атрибут «legalEntityForeignStateInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ

fullName	Полное наименование	Загружается в поле **Полное наименование поставщика**.
shortName	Сокращенное наименование	Не загружается.
firmName	Фирменное наименование	Загружается в поле **Фирменное наименование**.
fullNameLat	Полное наименование (латинскими буквами)	Не загружается.
taxPayerCode	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог. При приеме контролируется заполнение данного поля или/и группы полей **Поставщик состоит на учете в налоговых органах на территории РФ** (**registerInRFTaxBodiesInfo**)	Загружается в поле **Код налогоплательщика в стране регистрации или аналог**, если атрибут заполнен.
ogrn	ОГРН	Если атрибут **ogrn** загружаемого пакета заполнен, загружается в поле **ОГРН**. Если поле **ОГРН/ОГРНИП** заполнено и ссылка организации из справочника *Организации* найдена, загружается в поле **ОГРН** заявки участника значение поля **ОГРН/ОГРНИП** справочника *Организации*
legalFormCode	Код организационно-правовой формы организации по справочнику *Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ)*	Загружается значение ссылки для соответствующего значения кода **ОКОПФ** из справочника *Организационно-правовые формы*.
registerInRFTaxBodiesInfo 115	Поставщик состоит на учете в налоговых органах на территории РФ. При приеме контролируется заполнение данного поля или/и группы полей **Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог** (**taxPayerCode**)	Составной атрибут. Если атрибут отсутствует, то включается признак **ИНН не предоставлен**.
placeOfStayInRegCountryInfo 116	Место нахождения в стране регистрации	Составной атрибут.
placeOfStayInRFInfo 116	Наличие у поставщика места пребывания на территории РФ	Составной атрибут.

registerInRFTaxBodiesInfo

Таблица 47 – Атрибут «registerInRFTaxBodiesInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
INN	ИНН	Загружается в поле **ИНН**.
KPP	КПП	Загружается в поле **КПП**.
registrationDate	Дата постановки на учет в налоговом органе	Не загружается.

placeOfStayInRegCountryInfo

Таблица 48 – Атрибут «placeOfStayInRegCountryInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
country	Код страны регистрации по справочнику *Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)*	Загружается значение кода в поле **Страна** групп полей **Место нахождения** и **Почтовый адрес**.
orgPostAddress	Почтовый адрес организации в стране регистрации	Загружается в поле **Адрес** группы полей **Почтовый адрес**.
orgFactAddress	Адрес местонахождения организации в стране регистрации	Загружается в поле **Адрес** групп полей **Место нахождения**.
contactEMail	Электронная почта	Загружаетсяь в поле **E-mail** группы полей **Место нахождения**.
contactPhone	Контактный телефон	Загружается в поле **Телефон** группы полей **Место нахождения**.

placeOfStayInRFInfo

Таблица 49 – Атрибут «placeOfStayInRFInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
orgPostAddress	Почтовый адрес организации	Не загружается.
orgFactAddress	Адрес местонахождения организации	Не загружается.

contactEMail	Электронная почта	Не загружается.
contactPhone	Контактный телефон	Не загружается.

individualPersonRFInfo

Таблица 50 – Атрибут «individualPersonRFInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
nameInfo 117	ФИО	Составной атрибут. Формируется значение поля **Фамилия имя отчество полностью**.
INN	ИНН	Загружается в поле **ИНН**. Обязательный атрибут.
registrationDate	Дата постановки на учет в налоговом органе	Не загружается.
postAddress	Почтовый адрес	Загружается в поле **Адрес** группы полей **Почтовый адрес**.
factAddress	Адрес местонахождения	Загружается в поле **Адрес** группы полей **Место нахождения**.
contactEMail	Электронная почта	Загружается в поле **E-mail** группы полей **Место нахождения**.
contactPhone	Контактный телефон	Загружается в поле **Телефон** группы полей **Место нахождения**.
isIP	Индивидуальный предприниматель	Если передано значение *true*, то загружается значение ссылки для кода **ОКОПФ** со значением *50102* из справочника *Организационно-правовые формы*.

nameInfo

Таблица 51 – Атрибут «nameInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
lastName	Фамилия	Загружается значение в поле **Фамилия**.
firstName	Имя	Загружается значение в поле **Имя**.
middleName	Отчество	Загружается значение в поле **Отчество**.

individualPersonForeignStateInfo

Таблица 52 – Атрибут «individualPersonForeignStateInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
nameInfo 117	ФИО	Составной атрибут. Формируется значение поля **Фамилия имя отчество полностью**.
nameLatInfo	ФИО (латинскими буквами)	Составной атрибут: • **lastName** (**Фамилия**) – не загружается. • **firstName** (**Имя**) – не загружается. • **middleName** (**Отчество**) – не загружается.
taxPayerCode	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	Загружать в поле **Код налогоплательщика в стране регистрации или аналог**, если атрибут заполнен.
registerInRFTaxBodiesInfo	Поставщик состоит на учете в налоговых органах РФ	Если атрибут отсутствует, включается признак **ИНН не предоставлен**. Составной атрибут: • **INN** (**ИНН**) – загружается в поле **ИНН**. • **registrationDate** (**Дата постановки на учет в налоговом органе**) – не загружается.
placeOfStayInRegCountryInfo 119	Место нахождения в стране регистрации	Составной атрибут.

placeOfStayInRFInfo	Наличие у поставщика места пребывания на территории РФ	Составной атрибут: • **postAddress ** (**Почтовый адрес**) – не загружается. • **factAddress ** (**Адрес местонахождения**) – не загружается. • **contactEMail ** (**Электронная почта**) – не загружается. • **contactPhone ** (**Телефон**) – не загружается.

placeOfStayInRegCountryInfo

Таблица 53 – Атрибут «placeOfStayInRegCountryInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
country	Страна регистрации	Загружается значение кода в поле **Страна** групп полей **Место нахождения** и **Почтовый адрес**.
orgPostAddress	Почтовый адрес	Загружается в поле **Адрес** группы полей **Почтовый адрес**.
orgFactAddress	Адрес местонахождения	Загружается в поле **Адрес** групп полей **Место нахождения**.
contactEMail	Электронная почта	Загружаетсяь в поле **E-mail** группы полей **Место нахождения**.
contactPhone	Телефон	Загружается в поле **Телефон** группы полей **Место нахождения**.

Таблица 54 – Атрибут «preference»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
eisId	Идентификатор преференции из ЕИС	Для ЭД «Заявка участника» не загружается. Для ЭД «Протокол» не загружается, используется для поиска преимуществ.

shortName	Краткое наименование преференции по справочнику ЕИС	Для ЭД «Заявка участника» не загружается. Для ЭД «Протокол» загружается записи из справочника *Особенности размещения заказа*, у которой совпадает значение поля **Краткое наименование**.
available	Признак **Предоставляется/Не предоставляется**	Для ЭД «Заявка участника»: • Если заполнено **eisId** и значение колонки **Ключ импорта** группы полей **Особенности размещения заказа** соответствует значению колонки **Преимущество** закладки **Данные закупки** ЭД «Решение», в полях **Преимущество для товаров российского происхождения**, **Преимущество для СМП/СОНО**, **Преимущество для организаций инвалидов**, **Преимущество для организаций УУИС** ЭД «Заявка участника» загружается значение *Претендует* если передано *true* или значение *Не претендует* если передано *false*. • Если заполнено **shortName** и значение колонки **Краткое наименование** группы полей **Особенности размещения заказа** соответствует значению колонки **Преимущество** закладки **Данные закупки** ЭД «Решение», в полях **Преимущество для товаров российского происхождения**, **Преимущество для СМП/СОНО**, **Преимущество для организаций инвалидов**, **Преимущество для организаций УУИС** ЭД «Заявка участника» загружается значение *Претендует* если передано *true* или значение *Не претендует* если передано *false*. Для ЭД «Протокол» загружается *Да* в поле **Предоставляется** группы полей **Наличие у участника преимуществ**, если передано *true*.
percent	Величина преимуществ	Для ЭД «Заявка участника» не загружается. Для ЭД «Протокол» не загружается.

reqValue	Объем требования (в %)	Для ЭД «Заявка участника» не загружается. Для ЭД «Протокол» загружается в поле **Объем требования (в %)**.

appDocs

Таблица 55 – Атрибут «appDocs»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
declarations 122		Составной атрибут.
productPropertiesDocs 93	Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме	Множественный составной атрибут. Файлы, переданные в атрибуте, загружаются в прикрепленные к документу файлы с категорией *Конкретные показатели товара в составе заявке участника*.
nationalTreatmentDocs 93	Документы, предусмотренные НПА, принятыми в соответствии со статьей 14 44-ФЗ.	Множественный составной атрибут. Файлы, переданные в атрибуте, загружаются в прикрепленные к документу файлы с категорией *Документы о стране происхождения товара в составе заявки участника*.
supplierDocs 93	Документы участника (часть 11 статьи 24.1 44-ФЗ)	Множественный составной атрибут. Файлы, переданные в атрибуте, загружаются в прикрепленные к документу файлы с категорией *Документы участника*.
otherDocs 93	Иные документы в составе заявки	Множественный составной атрибут. Файлы, переданные в атрибуте, загружаются в прикрепленные к документу файлы с категорией *Иные документы в составе заявки участника*.

declarations

Таблица 56 – Атрибут «declarations»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
requirementsDocs 93	Декларация о соответствии участника запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным пунктами 1, 3-9 части 1 статьи 31	Множественный составной атрибут. Файлы, переданные в атрибуте, загружаются в прикрепленные к документу файлы с категорией *Документы о соответствии участника требованиям*.
preferencesDocs 93	Декларация о праве участника запроса котировок в электронной форме на получение преимуществ	Множественный составной атрибут. Файлы, переданные в атрибуте, загружаются в прикрепленные к документу файлы с категорией *Документы о праве участника на получение преимуществ*.
smpDocs 93	Декларация о принадлежности участника к СМП\СОНО	Множественный составной атрибут. Файлы, переданные в атрибуте, загружаются в прикрепленные к документу файлы с категорией *Документы о принадлежности участника к СМП/СОНО*.

countriesManufactured

Таблица 57 – Атрибут «countriesManufactured»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
country	Страна происхождения товара для заявки	Загружается: • **code** (**Цифровой код страны (из справочника ОКСМ)**) – загружается в поле **Страна происхождения** соответствующее значение поля **Наименование** из справочника *Страны*.

1.5.1.4.2 Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме (QuotationsRequestApplicationsReviewingProtocol)

Если в найденном ЭД «Решение о проведении запроса котировок» значение поля **Фактическая дата публикации** (если не заполнено – **Планируемая дата публикации**) указано значение больше *31.03.2021*, то соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки заявок в запросе котировок» с типом *Проект протокола рассмотрения заявок на участие в ЭЗК*.

Загружается подтверждение о публикации протокола на ЭТП.

1.5.1.4.3 Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме (QuotationsRequestResultProtocol)/ Протокол подведения итогов ЭЗК (с 01.04.2021 г.).

Если в найденном ЭД «Решение о проведении запроса котировок» значение поля **Фактическая дата публикации** (если не заполнено – **Планируемая дата публикации**) указано значение больше *31.03.2021*, то соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки заявок в запросе котировок» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения заявок на участие в ЭЗК20*.

Загружается базовый тип протокола **ProtocolType** 92.

Таблица 58 – Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме (QuotationsRequestResultProtocol)

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
comissionInfo 124	Сведения о комиссии закупки	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Информация о комиссии**.
applications 125	Информация о заявках, включенных в протокол	Множественный составной атрибут.
abandonedReason 131	Причина признания закупки несостоявшейся	Составной атрибут.
finishDateTime	Дата подведения итогов	Не загружается

1.5.1.4.3.1 comissionInfo

Таблица 59 – Атрибут «comissionInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
commissionName	Название комиссии	Загружается в поле **Наименование комиссии**.
commissionMembers 124	Участники комиссии	Составной атрибут.
competent	Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	Если передано значение *true*, включается признак в поле **Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ**.
addInfo	Дополнительная информация	Загружается в поле **Дополнительная информация**.

commissionMember

Таблица 60 – Атрибут «commissionMember»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
memberNumber	Порядковый номер члена комиссии	Загружать в поле **Порядковый номер**.
nameInfo 124	ФИО члена комиссии	Составной атрибут.
role 125	Роль члена комиссии по справочнику ЕИС *Справочник: Роли членов комиссий*	Составной атрибут.
isPresent	Признак присутствия члена комиссии при рассмотрении заявок	Если передано значение *true*, то выключается признак поля **Отсутствовал**.

nameInfo

Таблица 61 – Атрибут «nameInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
lastName	Фамилия	Загружается в поле **Фамилия**.
firstName	Имя	Загружается в поле **Имя**.
middleName	Отчество	Загружается в поле **Отчество**.

role

Таблица 62 – Атрибут «role»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
code	Код роли комиссии	Не загружается.
name	Наименование роли из справочника ЕИС *Справочник: Роли членов комиссий*	Не загружается. Устанавливается согласно Таблице соответствия ролей 202. Автоматически заполняется при передаче по коду роли Комиссии из *Справочник: Роли членов комиссий*.
rightVote	Признак права голоса из справочника ЕИС *Справочник: Роли членов комиссий*	Не загружается. Автоматически заполняется при передаче по коду роли комиссии из *Справочник: Роли членов комиссий*.

1.5.1.4.3.2 applications

Таблица 63 – Атрибут «applications»

Атрибут	Описание	Правила загрузки в ГЗ
application 126	Информация о заявке	Составной атрибут.

application

Таблица 64 – Атрибут «application»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП)	Загружается в поле **Идентификатор документа на ЭТП**.
finalPrice	Сумма предложения участника	Загружается значение в поле **Предлагаемая цена** (или **Предлагаемая цена с дробными копейками**, если поле заполнено).
admissionResults 126	Результаты допуска заявки	Множественный составной атрибут.
Выбор одного из атрибутов		Загружается один из атрибутов: • admittanceInfo 129 • rejectionInfo 130
commonInfo	Пояснения	Не загружается.
correspondencies 127	Соответствие участника преимуществам, требованиям, ограничениям	Составной атрибут.
foreignCountryOrigin	Заявка содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, или работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранными лицами.	Если передано значение признака *true*, признак **Заявка содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, или работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранными лицами** включается. Если передано значени признака *false*, признак **Заявка содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, или работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранными лицами** выключается.

admissionResult

Таблица 65 – Атрибут «admissionResult»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ

CommissionMemberNumber	Порядковый номер члена комиссии, осуществляющий допуск.	Загружается в поле **Порядковый номер члена комиссии**.
admitted	Флаг допуска	Если передано значение *true*, в поле **Голос** члена комиссии указать значение *За*. Если передано значение *false*, в поле **Голос** члена комиссии указать значение *Против*.

correspondencies

Таблица 66 – Атрибут «correspondencies»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
correspondenceInfo 127	Соответствие участника отдельному преимуществу/требованию/ограничению.	Составной атрибут.
overallValue	Общая величина преимущества заявки.	Не загружается.

correspondenceInfo

Таблица 67 – Атрибут «correspondenceInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ

compatible	Флаг соответствия	Если передано значение *true*, то для загружаемой записи групп полей: • **Соответствие участника требованиям, ограничениям** в поле **Соответствие** указывается значение *Соответствует;* • **Наличие у участника преимуществ** в поле **Предоставляется** указывается значение *Да*. Если передано значение *false*, то для загружаемой записи групп полей: • **Соответствие участника требованиям, ограничениям** в поле **Соответствие** указывается значение Не *соответствует;* • **Наличие у участника преимуществ** в поле **Предоставляется** указывается значение *Нет*.
Выбор одного из атрибутов		Загружается один из атрибутов: • preferenseInfo 128 (**Преимущество**) – загружается в группу полей **Наличие у участника преимуществ**, если заполнена запись атрибута **preferenseInfo**. • requirementInfo 129 (**Требование**) – загружается в группу полей **Соответствие участника требованиям, ограничениям**, если заполнена запись атрибута **requirementInfo**. • restrictionInfo 129 (**Ограничение**) – загружается в группу полей **Соответствие участника требованиям, ограничениям**, если заполнена запись атрибута **restrictionInfo**.

preferenseInfo

Таблица 68 – Атрибут «preferenseInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
shortName	Краткое наименование преимущества по справочнику ЕИС *Преимущества при осуществлении закупок (требования к участникам закупки).*	Загружается запись из справочника *Особенности размещения* значение поля **Краткое наименование**, совпадающее с переданным значением.
prefValue	Величина преимущества.	Загружается в поле **Величина преимущества** записи.

requirementInfo

Таблица 69 – Атрибут «requirementInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
shortName	Краткое наименование требования по справочнику ЕИС *Преимущества при осуществлении закупок (требования к участникам закупки).*	Загружается запись из справочника *Особенности размещения* значение поля **Краткое наименование**, совпадающее с переданным значением.
content	Содержание требования.	Загружается в поле **Содержание** записи.

restrictionInfo

Таблица 70 – Атрибут «restrictionInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
shortName	Краткое наименование ограничения по справочнику ЕИС *Преимущества при осуществлении закупок (требования к участникам закупки).*	Загружается запись из справочника *Особенности размещения* значение поля **Краткое наименование**, совпадающее с переданным значением.
content	Содержание ограничения.	Загружается в поле **Содержание** записи.

admittanceInfo

Таблица 71 – Атрибут «admittanceInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
admitted	Заявка допущена	Если атрибут указан, в поле **Результат рассмотрения** указывается значение *Соответствует требованиям.*

resultType	Результат оценки в тестовом представлении.	В поле **Результат оценки** загружается одно из возможных значений: • *WIN_OFFER – Победитель;* • *LIKE_WIN_OFFER – Предложение о цене контракта такое же, как у победителя;* • *SECOND_OFFER – Лучшее предложение о цене контракта после победителя;* • *PASS_OFFER – Все остальные заявки;* • *ADMITTED_OFFER – Заявка допущена (только при рассмотрении единственной поданной заявки).*
applicationRankNumber	Порядковый номер заявки	Выгружается значение поля **Порядковый номер заявки по результатам оценки заявки** группы полей **Информация о допуске**.

rejectionInfo

Таблица 72 – Атрибут «rejectionInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
appRejectedReason 130	Причины отказа в допуске	Если атрибут указан, в поле **Результат рассмотрения** заявки указывается значение *Отклонен*.

appRejectedReason

Таблица 73 – Атрибут «appRejectedReason»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ

nsiRejectReasonCode	Код причины отказа из справочника ЕИС *Справочник причин отказа в допуске заявок*	В поле **Отклонен на основании** указывается причина отклонения, у которой значение поля **OOSCODE** справочника *Причины отклонения* совпадает с переданным значением.
explanation	Обоснование	Загружается в поле **Описание причины отклонения**.

1.5.1.4.3.3 abandonedReason

Таблица 74 – Атрибут «abandonedReason»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
code	Код основания признания торгов несостоявшимися по справочнику ЕИС.	Загружается значение ссылки в поле **Основание** для соответствующего значения кода из справочника *Основания признания процедуры несостоявшейся*.
name	Наименование основания признания торгов несостоявшимися.	Не загружается.

1.5.1.5 Запрос котировок в электронной форме с 01.01.2022

Enter topic text here.

1.5.1.6 Запрос предложений в электронной форме

1.5.1.6.1 Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме (ProposalRequestApplication)

Загружается базовый тип документа **purchaseInfoType** 93.

Таблица 75 – Атрибут «ProposalRequestApplication»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП)	Загружается в поле **Идентификатор заявки на ЭТП**.
appNo	Номер заявки в журнале регистрации	Загружается в поле **Номер**.

appState	Текущий статус заявки: • *0 – Неопределен;* • *1 – Зарегистрирована;* • *2 – Отозвана участником;* • *3 – Первая часть соответствует;* • *4 – Первая часть не соответствует;* • *5 – Вторая часть соответствует;* • *6 – Вторая часть не соответствует;* • *7 – Вторая часть не рассмотрена;* • *8 – Допущена;* • *9 – Отклонена.*	Не загружается.
appDateTime	Дата и время подачи заявки	Загружается в поле **Дата и время подачи заявки**.
appParticipantInfo 112	Сведения о поставщике	Составной атрибут.
appDocs 136	Документы заявки	Составной атрибут.
criterionsInfo 132	Критерии оценки	Множественный составной атрибут. Загружается в группу полей **Критерии оценки** ЭД «Заявка на участие в запросе предложения».
price	Сумма предложения участника	Загружается в поле **Сумма предложения** группы полей верхней части закладки Окончательная **оферта**.

В случае успешной загрузки получен ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на статусе «*Загружен с ЭТП*» или получен ответ об отсутствии данных. При возникновении ошибки загрузки приходит ответ, содержащий ошибку.

1.5.1.6.1.1 criterionInfo

Таблица 76 – Атрибут «criterionsInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ

costCriterionInfo 133		Составной атрибут.
qualitativeCriterionInfo 134		Составной атрибут.

costCriterionInfo

Таблица 77 – Атрибут «costCriterionInfo»

Атрибут	Описание	Правило загрузки из ГЗ
Выбор одного из атрибутов		Загружается один из атрибутов: • **code** (Код критерия). Загружается наименование критерия в поле **Наименование** согласно Таблице кодов критериев ЕИС в ЭД «Заявка участника». Не загружаются данные по стоимостным критериям в группу полей **Заявки участников** ЭД «Протокол», наследуются из ЭД «Решение». • **criterionTextFormInfo** 133 (Критерий, введенный вручную) – составной атрибут.
value	Значимость критерия в процентах	Загружается в поле **Значимость**.
addInfo	Дополнительная информация о содержании и порядке оценки по критерию	Не загружается.
offer	Предложение участника	Если заполнено, загружается в поле **Предложение участника/Предложение участника с дробными копейками** группы полей **Заявки участников.**
offerText	Информация о предложении участника	Если заполнено, загружается в поле **Дополнительная информация о предложении участника** группы полей **Заявки участников.**

criterionTextFormInfo

Таблица 78 – Атрибут «criterionTextFormInfo»

Атрибут	Описание	Правило загрузки из ГЗ
sId	Уникальный идентификатор критерия в ЕИС в рамках закупки	Не загружается.
externalSId	Внешний идентификатор критерия	Не загружается.
criterionName	Наименование критерия	Загружается в поле **Наименование**.

qualitativeCriterionInfo

Таблица 79 – Атрибут «qualitativeCriterionInfo»

Атрибут	Описание	Правило загрузки из ГЗ
Выбор одного из атрибутов		Загружается один из атрибутов: • **criterionCode** (Код критерия). Загружается наименование критерия в поле **Наименование** согласно Таблице кодов критериев ЕИС в ЭД «Заявка участника». Не загружаются данные по нестоимостным критериям в группу полей **Заявки участников** ЭД «Протокол», наследуются из ЭД «Решение». • **criterionTextFormInfo** 133 (Критерий, введенный вручную) – составной атрибут.
value	Значимость критерия в процентах	Загружается в поле **Значимость**.
addInfo	Дополнительная информация о содержании и порядке оценки по критерию	Не загружается.
Выбор одного из атрибутов		Загружается один из атрибутов: • **indicatorsInfo** 135 (Показатель критерия оценки) – составной атрибут; • **criterionScoringInfo** 135 (Критерий оценки без показателей) – составной атрибут.

indicatorInfo

Таблица 80 – Атрибут «indicatorInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
sId	Уникальный идентификатор критерия в ЕИС в рамках закупки	Не загружается.
externalSId	Внешний идентификатор критерия	Не загружается.
name	Наименование показателя	Загружается в поле **Показатель** для ЭД «Заявка участника»
value	Значимость показателя	Не загружается.
addInfo	Дополнительная информация о содержании и порядке оценки по критерию	Не загружается.
limit	Предельное значение критерия	Не загружается.
Выбор одного из атрибутов		Загружается один из атрибутов: • **measurementOrder** (Порядок оценки). Для ЭД «Заявка участника» загружается в поле **Лучшее условие** критерия. • **otherOrder** (Иной порядок оценки) не загружается.
offer	Предложение участника	Для ЭД «Заявка участника» загружается в поле **Предложение участника** показателя. Для Для ЭД «Протокол» группы полей заявок участников предложений по нестоимостным критериям загружать в поле **Предложение участника** показателя.
offerText	Информация о предложении участника	Для ЭД «Протокол» группы полей заявок участников предложений по нестоимостным критериям загружать в поле **Дополнительная информация о предложении участника** показателя.

criterionScoringInfo

Таблица 81 – Атрибут «criterionScoringInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
limit	Предельное значение критерия	Не загружается.
offer	Предложение участника	Для Для ЭД «Протокол» группы полей заявок участников предложений по нестоимостным критериям загружать в поле **Предложение участника** критерия.
offerText	Информация о предложении участника	Для Для ЭД «Протокол» группы полей заявок участников предложений по нестоимостным критериям загружать в поле **Дополнительная информация о предложении участника** показателя.
Выбор одного из атрибутов		Загружается один из атрибутов: • **measurementOrder** (Порядок оценки). Для ЭД «Заявка участника» загружается в поле **Лучшее условие** критерия. • **otherOrder** (Иной порядок оценки) не загружается.

1.5.1.6.1.2 appDocs

Таблица 82 – Атрибут «appDocs»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
productMatchingDocs 93	Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям	Множественный составной атрибут.. Файлы переданные в блоке, загружаются в прикрепленные к документу файлы с категорией *Документы о соответствии товара, работы или услуги требованиям.*
declarations 122		Составной атрибут.

nationalTreatmentDocs 93	Документы, предусмотренные НПА, принятыми в соответствии со статьей 14 44-ФЗ.	Множественный составной атрибут. Файлы, переданные в атрибуте, загружаются в прикрепленные к документу файлы с категорией *Документы о стране происхождения товара в составе заявки участника*.
supplierQualificationDocs 93	Документы, подтверждающие квалификацию участника	Множественный составной атрибут. Файлы, переданные в атрибуте, загружаются в прикрепленные к документу файлы с категорией *Документы, подтверждающие квалификацию участника*.
supplierDocs 93	Документы участника (часть 11 статьи 24.1 44-ФЗ)	Множественный составной атрибут. Файлы, переданные в атрибуте, загружаются в прикрепленные к документу файлы с категорией *Документы участника*.
otherDocs 93	Иные документы в составе заявки	Множественный составной атрибут. Файлы, переданные в атрибуте, загружаются в прикрепленные к документу файлы с категорией *Иные документы в составе заявки участника*.

1.5.1.6.2 Выписка из протокола проведения запроса предложений (ProposalRequestProtocolExtract)

Загружается базовый тип протокола **ProtocolType** 92.

Таблица 83 – Выписка из протокола проведения запроса предложений (ProposalRequestProtocolExtract)

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
commissionName	Название комиссии	Загружается в поле **Наименование комиссии**.
applications 138	Информация о заявках, включенных в протокол	Множественный составной атрибут.
bestPrice	Предлагаемая цена лучшей или единственной заявки	Загружать в поле **Предполагаемая цена лучшей заявки**.

abandonedReason 131	Причина признания закупки несостоявшейся	Составной атрибут.

1.5.1.6.2.1 application

Таблица 84 – Атрибут «application»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП)	Загружается в поле **Идентификатор заявки на ЭТП**.
admittedInfo 138	Информация о допуске заявок	Составной атрибут.

admittedInfo

Таблица 85 – Атрибут «admittedInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
appNotAdmittedInfo	Информация о недопущенной заявке. Наличие блока свидетельствует об отказе в допуске заявки.	Загружается множественный составной атрибут **appRejectedReason** 138.

appRejectedReason

Таблица 86 – Атрибут «appRejectedReason»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
nsiRejectReasonCode	Код причины отказа из справочника ЕИС *Справочник причин отказа в допуске заявок*	В поле **Отклонен на основании** загружается причина отклонения, у которой значение поля **OOSCODE** справочника *Причины отклонения* совпадает с переданным значением.

explanation	Обоснование	Загружается в поле **Описание причины отклонения**.

1.5.1.6.3 Окончательное предложение в запросе предложений в электронной форме (ProposalRequestFinalOffer)

Загружается базовый тип документа **purchaseInfoType** 93.

Таблица 87 – Атрибут «offer»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП)	Загружается в поле **Идентификатор заявки на ЭТП**.
finalOfferDateTime	Дата и время подачи окончательного предложения	Загружать в поле **Дата и время поступления предложения**.
price	Сумма окончательного предложения	Загружается в поле **Сумма предложения**.

При загрузке заполняется группа полей **Окончательная оферта** ЭД «Заявка на участие в запросе предложений».

1.5.1.6.4 Протокол проведения запроса предложений в электронной форме (ProposalRequestReviewingProtocol)

Загружается подтверждение о публикации протокола на ЭТП.

Соответствует ЭД «Протокол проведения запроса предложений» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения заявок на участие в ЭЗП*.

1.5.1.6.5 Итоговый протокол запроса предложений (ProposalRequestResultProtocol)

Загружается подтверждение о публикации протокола на ЭТП.

Соответствует ЭД «Итоговый протокол в запросе предложений» с типом протокола *Проект итогового протокола проведения ЭЗП.*

1.5.1.7 Открытый конкурс в электронной форме (Открытый конкурс с ограниченным участием в электронной форме)

1.5.1.7.1 Первая часть заявки в открытом конкурсе в электронной форме (competitionApplicationFirstPart)

Соответствует ЭД «Конкурсная заявка поставщика».

Если в родительском ЭД «Решение о проведении конкурса» у первого в цепочке решения в поле **Фактическая дата публикации** (или **Планируемая дата публикации**) значение больше *31.12.2021*, то соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в ЭОК20*. Иначе соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в ЭОК* или *Проект протокола о признании ЭОК несостоявшимся.*

Таблица 88 – Загрузка первой части заявки (competitionApplicationFirstPart)

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП).	Загружается в поле **Идентификатор заявки на ЭТП**.
appNo	Номер заявки в журнале регистрации.	Загружается в поле **Номер**.
appState	Текущий статус заявки: • 0 – *Неопределен*; • 1 – *Зарегистрирована*; • 2 – *Отозвана участником*; • 3 – *Первая часть соответствует*; • 4 – *Первая часть не соответствует*; • 5 – *Вторая часть соответствует*; • 6 – *Вторая часть не соответствует*; • 7 – *Вторая часть не рассмотрена*; • 8 – *Допущена*; • 9 – *Отклонена*.	Не загружается.

appDateTime	Дата и время подачи заявки.	Загружается в поле **Дата и время подачи заявки**.
appAgreement	Согласие на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг.	Загружается в поле **Соглашение**.
appFirstPartDocs 141	Документы первой части заявки.	
countriesManufactured 143	Страны происхождения товаров для заявки.	Множественный атрибут.
qualitativeCriterionInfo 143	Качественный (нестоимостной) критерий оценки.	Загружается на закладку **Критерии оценки**.

В случае успешной загрузки ЭД «Конкурсная заявка поставщика» переходит на статус «*Опубликован на ЭТП*».

В случае возникновения ошибки загрузки ЭД переходит на статус «*Ошибка импорта на ЭТП*».

1.5.1.7.1.1 appFirstPartDocs

Таблица 89 – Атрибут «appFirstPartDocs»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
productPropertiesDocs 141	Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе.	Множественный составной атрибут.
otherDocs 142	Иные документы в составе первой части заявки	Множественный составной атрибут.

productPropertiesDoc

Таблица 90 – Атрибут «productPropertiesDoc»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
fileName	Наименование файла.	Загружается в качестве наименования файла.

	Содержимое файла.	Загружаются: • **url** (Гиперссылка для скачивания файла) – загружается файл по указанной ссылке. • **fileId** (Идентификатор файла на ЭТП) – идентификатор файла на ЭТП, сохраняется в ETPKEY файла. Используется для загрузки файла с ЭТП методом GetFile 89. • **content** (Содержимое файла) – загружается содержимое файла.
description	Описание файла	Не загружается.
sign	Электронная цифровая подпись	Загружается в качестве электронной подписи файла.

otherDoc

Таблица 91 – Атрибут «otherDoc»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
fileName	Наименование файла.	Загружать в качестве наименования файла.
	Содержимое файла.	Загружаются: • **url** (Гиперссылка для скачивания файла) – загружается файл по указанной ссылке. • **fileId** (Идентификатор файла на ЭТП) – идентификатор файла на ЭТП, сохраняется в ETPKEY файла. Используется для загрузки файла с ЭТП методом GetFile 89. • **content** (Содержимое файла) – загружается содержимое файла.
description	Описание файла.	Не загружается.
sign	Электронная цифровая подпись.	Загружать в качестве электронной подписи файла.

1.5.1.7.1.2 countriesManufactured

Таблица 92 – Атрибут «countriesManufactured»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
country	Страна происхождения товара для заявки.	Загружается атрибут: • **code** (Цифровой код страны (из справочника ОКСМ)) – загружается в поле **Страна происхождения** соответствующее значение поля **Наименование** из справочника *Страны*.

1.5.1.7.1.3 qualitativeCriterionInfo

Таблица 93 – Атрибут «qualitativeCriterionInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
code	Код критерия: • QF – Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки.	Не загружается
valueInfo 143	Значимость критерия в процентах.	Составной атрибут. Загружается на закладку **Критерии оценки**.
addInfo	Дополнительная информация о содержании и порядке оценки по критерию.	Загружается в поле **Значение описание** закладки **Критерии оценки**.
indicatorsInfo 144	Критерий оценки с показателями.	Составной атрибут. Загружается на закладку **Критерии оценки**.
criterionScoringInfo 145	Критерий оценки без показателей.	Составной атрибут.

valueInfo

Таблица 94 – Атрибут «valueInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
value	Значимость критерия в процентах.	Загружается в поле **Значимость** закладки **Критерии оценки**.
valueLess25MaxPrice	Значимость критерия для случаев, когда предложение участника о цене контракта до 25 процентов ниже НМЦК, в %.	Загружается в поле **Значимость** закладки **Критерии оценки**.

indicatorsInfo

Таблица 95 – Атрибут «indicatorsInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
sId	Уникальный идентификатор показателя в ЕИС в рамках критерия.	Не загружается.
externalSId	Внешний идентификатор показателя.	Не загружается.
name	Наименование показателя.	Загружается в поле **Наименование**.
value	Значимость показателя.	Загружается в поле **Значимость**.
addInfo	Дополнительная информация о содержании и порядке оценки по критерию.	Не загружается.
limit	Предельное значение показателя.	Не загружается.
measurementOrder	Порядок оценки: • F – лучшим условием исполнения контракта является наибольшее значение; • L – лучшим условием исполнения контракта является наименьшее значение; • O – оценка производится по шкале оценки или другому порядку, указанному в документации.	Загружается в поле **Лучшее значение**.
score	Оценка без учета значимости.	Загружается в поле **Бал критерия**.
normedScore	Оценка с учетом значимости.	Загружается в поле **Бал критерия с учетом значимости**.

offer	Предложение участника по показателю.	Загружается в поле **Предложение участника**.
offerText	Информация о предложении участника.	Не загружается.
indicatorsScoringInfo	Оценки членов комиссии по показателю критерия.	Не загружается.

criterionScoringInfo

Таблица 96 – Атрибут «criterionScoringInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
limit	Предельное значение показателя.	Не загружается.
measurementOrder	Порядок оценки: • F – лучшим условием исполнения контракта является наибольшее значение; • L – лучшим условием исполнения контракта является наименьшее значение; • O – оценка производится по шкале оценки или другому порядку, указанному в документации	Загружается в поле **Лучшее значение**.
score	Оценка без учета значимости критерия.	Загружается в поле **Балл по критерию**.
normedScore	Оценка с учетом значимости критерия.	Загружается в поле **Балл по критерию с учетом значимости**.
offer	Предложение участника по показателю.	Загружается в поле **Предложение участника**.
offerText	Информация о предложении участника.	Не загружается.
commissionMembersScoringInfo	Оценка членов комиссии по критерию.	Не загружается.

1.5.1.7.2 Вторая часть заявки в открытом конкурсе в электронной форме (competitionApplicationSecondPart)

Соответствует ЭД «Конкурсная заявка поставщика».

Если в родительском ЭД «Решение о проведении конкурса» у первого в цепочке решения в поле **Фактическая дата публикации** (или **Планируемая дата публикации**) значение больше *31.12.2021*, то соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в ЭОК20*. Иначе соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения единственной заявки на участие в ЭОК* или *Проект протокола рассмотрения заявки единственного участника ЭОК*.

Загружается базовый тип документа **purchaseInfoType** 93.

Таблица 97 – Загрузка второй части заявки (competitionApplicationSecondPart)

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП).	Загружается в поле **Идентификатор заявки на ЭТП**.
appNo	Номер заявки в журнале регистрации.	Загружается в поле **Номер**.
appState	Текущий статус заявки: • 0 – *Неопределен*; • 1 – *Зарегистрирована*; • 2 – *Отозвана участником*; • 3 – *Первая часть соответствует*; • 4 – *Первая часть не соответствует*; • 5 – *Вторая часть соответствует*; • 6 – *Вторая часть не соответствует*; • 7 – *Вторая часть не рассмотрена*; • 8 – *Допущена*; • 9 – *Отклонена*.	Не загружается.
appDateTime	Дата и время подачи заявки.	Загружается в поле **Дата и время подачи заявки**.

appParticipantInfo 112	Сведения о поставщике	Составной атрибут.
appSecondPartDocs 147	Документы второй части заявки	Составной атрибут.
qualitativeCriterionInfo 143	Качественный (нестоимостной) критерий оценки	Загружается на закладку **Критерии оценки**.

1.5.1.7.2.1 appSecondPartDocs

Таблица 98 – Атрибут «appSecondPartDocs»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
supplierDocs	Документы участника (часть 11 статьи 24.1 44-ФЗ)	Составной атрибут **supplierDoc** 93. Файлы, переданные в атрибуте, загружаются в прикрепленные к документу файлы с категорией *Документы участника*.
appDocs	Документы в составе второй части заявки (ст. 66 44-ФЗ)	Составной атрибут **otherDoc** 93. Файлы, переданные в атрибуте, загружаются в прикрепленные к документу файлы с категорией *Иные документы в составе заявки участника*.
otherDocs	Иные документы	Составной атрибут **otherDoc** 93. Файлы переданные в блоке загружаются в прикрепленные к документу файлы с категорией *Иные документы в составе заявки участника*.

1.5.1.7.3 Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме (competitionFirstPartsReviewingProtocol)

Загружается подтверждение о публикации протокола на ЭТП.

Если в родительском ЭД «Решение о проведении конкурса» у первого в цепочке решения в поле **Фактическая дата публикации** (или **Планируемая дата публикации**) значение больше *31.12.2021*, то соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в ЭОК20*. Иначе соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в ЭОК*.

1.5.1.7.4 Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме (competitionSecondPartsReviewingProtocol)

Загружается подтверждение о публикации протокола на ЭТП.

Если в родительском ЭД «Решение о проведении конкурса» у первого в цепочке решения в поле **Фактическая дата публикации** (или **Планируемая дата публикации**) значение больше *31.12.2021*, то соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в ЭОК20*. Иначе соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в ЭОК*.

1.5.1.7.5 Протокол подведения итогов в открытом конкурсе в электронной форме (competitionResultProtocol)

Загружается подтверждение о публикации протокола на ЭТП.

Если в родительском ЭД «Решение о проведении конкурса» у первого в цепочке решения в поле **Фактическая дата публикации** (или **Планируемая дата публикации**) значение больше *31.12.2021*, то соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект протокола подведения итогов ЭОК20*. Иначе соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект итогового протокола проведения ЭОК*.

1.5.1.7.6 Протокол подачи окончательных предложений (competitionFinalOffersProtocol)

Загружается базовый тип протокола **ProtocolType** 92.

Если в родительском ЭД «Решение о проведении конкурса» у первого в цепочке решения в поле **Фактическая дата публикации** (или **Планируемая дата публикации**) значение больше *31.12.2021*, то соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект протокола подведения итогов ЭОК20*. Иначе соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект итогового протокола проведения ЭОК*.

%TABL%> Протокол подачи окончательных предложений (competitionFinalOffersProtocol)

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
applications 149	Информация о заявках, включенных в протокол	Составной атрибут. Заполняется на основании данных из группы полей **Заявки участников**.

1.5.1.7.6.1 applications

Таблица 99 – Атрибут «applications»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
application	Информация о заявках, включенных в протокол	Составной атрибут. Заполняется на основании данных из группы полей **Заявки участников**.
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП)	Не загружается.
price	Предложение цены	Загружается в поле **Предлагаемая цена/Предлагаемая цена с дробными копейкам**.
date	Дата и время подачи ценового предложения	Загружается в поле **Дата и время подачи заявки**.

1.5.1.7.7 Протокол рассмотрения единственной заявки на участие (competitionSingleAppProtocol)

Загружается подтверждение о публикации протокола на ЭТП.

Соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения единственной заявки на участие в ЭОК*.

1.5.1.7.8 Протокол рассмотрения заявки единственного участника (competitionSinglePartProtocol)

Загружается подтверждение о публикации протокола на ЭТП.

Соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения заявки единственного участника ЭОК*.

1.5.1.7.8.1 application

Таблица 100 – Атрибут «application»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП)	Значение поля **Идентификатор заявки на ЭТП**.
documentRequirementsInfo	Требования к информации и документам для предоставления участникам	Не загружается.
correspondenciesInfo 127	Соответствие участника преимуществам, требованиям, ограничениям	Составной атрибут.
admissionResults 126	Результаты допуска заявки	Составной атрибут.
Выбор одного из атрибутов	Информация о допуске заявок	Загружается один из атрибутов: • **singleAppAdmittedInfo** (Информация о допущенной заявке (В случае если допущена одна заявка)) – не загружается; • **appAdmittedInfo** (Информация о допущенных заявках) – не загружается; • **appNotAdmittedInfo** (Информация о недопущенной заявке. Наличие атрибута свидетельствует об отказе в допуске заявки) – загружается сотавной атрибут **appRejectedReason** 130.

1.5.1.7.9 Протокол о признании открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся

Соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект протокола о признании ЭОК несостоявшимся*.

Формат загрузки соответствует competitionFirstPartsReviewingProtocol

В случае успешной выгрузки связанный с решением ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект протокола о признании ЭОК не состоявшимся* на статусе *«Отправлен на ЭТП»* переходит на статус *«Протокол загружен на ЭТП»*.

В случае возникновения ошибки документ переходит на статус *«Ошибка загрузки протокола на ЭТП»*.

1.5.1.8 Открытый конкурс в электронной форме (короткий открытый конкурс в электронной форме с 01.01.2022 г.)

1.5.1.8.1 Запрос разъяснений с 01.01.2022 (2)

В случае успешной загрузки формируется ЭД «Запрос» на статусе *«Отложен»*, где в поле **Тип разъяснений** значение *Разъяснение положений документации* или *Разъяснение результатов*, либо получен ответ об отсутствии данных.

В случае возникновения ошибки система выводит сообщение об ошибке.

Таблица 101 – clarificationRequest

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
commoninfo	Общая информация	Составной атрибут.
attachmentsInfo	Информация о прикрепленных документах	Составной атрибут.

1.5.1.8.1.1 commoninfo (3) (2)

Таблица 102 – Атрибут «commonInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ

purchaseNumber	Номер закупки	Не загружается
docNumber	Номер запроса на разъяснение	Загружается в поле **Номер запроса на разъяснение** группы полей **Содержание** ЭД «Запрос».
docDT	Дата поступления запроса на разъяснение	Загружается в поле **Дата поступления запроса на разъяснение** группы полей **Содержание** ЭД «Запрос».
topic/question	Тема запроса на разъяснение/Краткое описание запроса на разъяснение. (topic не используется с 01.01.2022)	Загружается в поле **Тема запроса на разъяснение** группы полей **Содержание** ЭД «Запрос».

1.5.1.9 Двухэтапный конкурс в электронной форме

1.5.1.9.1 Первая часть заявки в двухэтапном открытом конкурсе в электронной форме (tstcompetitionApplicationFirstPart)

Соответствует ЭД «Конкурсная заявка поставщика».

Таблица 103 – Первая часть заявки в двухэтапном открытом конкурсе в электронной форме (tstcompetitionApplicationFirstPart)

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
application 152	Информация о заявке, включенной в протокол	Составной атрибут.

1.5.1.9.1.1 application

Таблица 104 – Атрибут «application»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП)	Загружается в поле **Идентификатор заявки на ЭТП**.
appNo	Номер заявки в журнале регистрации	Загружается в поле **Номер**.

appState	Текущий статус заявки: • *0 – Неопределен* • *1 – Зарегистрирована* • *2 – Отозвана участником* • *3 – Первая часть соответствует* • *4 – Первая часть не соответствует* • *5 – Вторая часть соответствует* • *6 – Вторая часть не соответствует* • *7 – Вторая часть не рассмотрена* • *8 – Допущена* • *9 – Отклонена*	Не загружается.
appDateTime	Дата и время подачи заявки	Загружается в поле **Дата и время подачи заявки**.
appAgreement	Согласие на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг	Не загружается.
appFirstPartDocs 153	Документы первой части заявки	Составной атрибут.
countriesManufactured 122	Страны происхождения товаров для заявки.	Составной атрибут. Если указано несколько значений, сохраняется через запятую.
qualitativeCriterionInfo 226	Качественный (нестоимостной) критерий оценки.	Загружается на закладку **Критерии оценки**.

appFirstPartDocs

Таблица 105 – Атрибут «appFirstPartDocs»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
productPropertiesDoc 154	Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе	Составной атрибут.
otherDoc 154	Иные документы в составе первой части заявки	Составной атрибут.

productPropertiesDoc

Таблица 106 – Атрибут «productPropertiesDocs»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
fileName	Наименование файла	Загружать в качестве наименования файла
Выбор одного из атрибутов		Загружается один из атрибутов: • **url** (Гиперссылка для скачивания файла) – загружается файл по указанной ссылке; • **fileId** (Идентификатор (GUID) файла на ЭТП) – идентификатор файла на ЭТП, сохраняется в ETPKEY файла. Используется для загрузки файла с ЭТП методом GetFile 89. • **content** (Содержимое файла) – загружается содержимое файла.
description	Описание файла	Не загружается.
sign	Электронная цифровая подпись	Загружается в качестве электронной подписи файла.

otherDoc

Таблица 107 – Атрибут «otherDoc»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
fileName	Наименование файла	Загружать в качестве наименования файла

		Загружается один из атрибутов: • **url** (Гиперссылка для скачивания файла) – загружается файл по указанной ссылке; • **fileId** (Идентификатор (GUID) файла на ЭТП) – идентификатор файла на ЭТП, сохраняется в ETPKEY файла. Используется для загрузки файла с ЭТП методом GetFile 89. • **content** (Содержимое файла) – загружается содержимое файла.
description	Описание файла	Не загружается.
sign	Электронная цифровая подпись	Загружается в качестве электронной подписи файла.

1.5.1.9.2 Вторая часть заявки в двухэтапном открытом конкурсе в электронной форме (tstcompetitionApplicationSecondPart)

Соответствует ЭД «Конкурсная заявка поставщика».

Загружается базовый тип протокола **ProtocolType** 92.

Таблица 108 – Вторая часть заявки в двухэтапном открытом конкурсе в электронной форме (tstcompetitionApplicationSecondPart)

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
application 155	Информация о заявке, включенной в протокол	Составной атрибут.

1.5.1.9.2.1 application

Таблица 109 – Атрибут «application»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП)	Загружается в поле **Идентификатор заявки на ЭТП**.
appNo	Номер заявки в журнале регистрации	Загружается в поле **Номер**.

appState	Текущий статус заявки: • *0 – Неопределен;* • *1 – Зарегистрирована;* • *2 – Отозвана участником;* • *3 – Первая часть соответствует;* • *4 – Первая часть не соответствует;* • *5 – Вторая часть соответствует;* • *6 – Вторая часть не соответствует;* • *7 – Вторая часть не рассмотрена;* • *8 – Допущена;* • *9 – Отклонена.*	Не загружается.
appDateTime	Дата и время подачи заявки	Загружается в поле **Дата и время подачи заявки**.
appParticipantInfo 112	Сведения о поставщике	Составной атрибут.
appSecondPartDocs 147	Документы второй части заявки	Составной атрибут.
qualitativeCriterionInfo 143	Качественный (нестоимостной) критерий оценки.	Загружается на закладку **Критерии оценки**.
preferences	Список преференций.	Не загружается.

1.5.1.9.3 Протокол первого этапа ЭОКД (tstcompetitionResultProtocol)

Загружается подтверждение о публикации протокола на ЭТП.

Соответствует ЭД «Протокол первого этапа».

1.5.1.9.4 Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в ЭОКД(tstcompetitionFirstPartsReviewingProtocol)

Загружается подтверждение о публикации протокола на ЭТП.

Соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки».

1.5.1.9.5 Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в ЭОКД (tstcompetitionSecondPartsReviewingProtocol)

Загружается подтверждение о публикации протокола на ЭТП.

Соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки».

1.5.1.9.6 Протокол подведения итогов ЭОКД (tstcompetitionFinalOffersProtocol)

Загружается подтверждение о публикации протокола.

1.5.1.9.7 Протокол рассмотрения единственной заявки на участие ЭОКД (tstcompetitionSingleAppProtocol)

Загружается подтверждение о публикации протокола на ЭТП.

Соответствует ЭД «Протокол подведения итогов».

1.5.1.9.8 Протокол рассмотрения заявки единственного участника ЭОКД (tstcompetitionSinglePartProtocol)

Загружается подтверждение о публикации протокола на ЭТП.

Соответствует ЭД «Протокол подведения итогов».

1.5.1.10 Закупка у единственного поставщика в соответствии с частью 12 статьи 93 44-ФЗ

1.5.1.10.1 Заявки на участие в закупке в соответствии с частью 12 статьи 93 44-ФЗ (singleSupplierRequestApplications)

Формат включает в себя базовый тип документа purchaseInfoType[93], а также атрибут applications:

Таблица 110 – Атрибут Applications

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП).	Загружается в поле **Идентификатор заявки на ЭТП**.
appNo	Номер заявки в журнале регистрации.	Загружается в поле **Номер**.
appState	Текущий статус заявки: • *0 – Неопределен;* • *1 – Зарегистрирована;* • *2 – Отозвана участником;* • *3 – Первая часть соответствует;* • *4 – Первая часть не соответствует;* • *5 – Вторая часть соответствует;* • *6 – Вторая часть не соответствует;* • *7 – Вторая часть не рассмотрена;* • *8 – Допущена;* • *9 – Отклонена.*	Не загружается.
appDateTime	Дата и время подачи заявки.	Загружается в поле **Дата и время подачи заявки**.
appParticipantInfo 112	Сведения о поставщике	Составной атрибут.
appDocs 105	Документы заявки	Составной атрибут.
preferences	Список преференций.	Множественный составной атрибут.
countriesManufactured	Страны происхождения товаров для заявки	Множественный элемент country

finalPrice	Сумма предложения участника	Для ЭД «Заявка участника» загружается в поле **Сумма**. Для ЭД «Протокол»: • если округленное до 2 знаков после запятой значение загружаемого поля равно неокругленному значению этого поля, то загружается значение только в поле **Предлагаемая цена** (округляя его до 2 знаков после запятой); • если не равно, то округленное значение до 2 знаков после запятой загружается в поле **Предлагаемая цена**, а неокругленное в поле **Предлагаемая цена с дробными копейками**. *Загружается для ЭД «Протокол подведения итогов определения поставщика ЭЗТ» с типом протокола Проект протокола подведения итогов определения поставщика ЭЗТ.*

1.5.1.10.1.1 country

country

Таблица 111 – Атрибут «country»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
code	**Цифровой код страны (из справочника ОКСМ)**	Загружается в поле **Страна происхождения товара** соответствующее значение поля **Наименование** из справочника *Страны* ЭД «Заявка участника».

1.5.1.10.1.2 preference

Таблица 112 – Атрибут «preference»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ

eisId	Идентификатор преференции из ЕИС	Для ЭД «Заявка участника» не загружается. Для ЭД «Протокол» не загружается, используется для поиска преимуществ.
shortName	Краткое наименование преференции по справочнику ЕИС	Для ЭД «Заявка участника» не загружается. Для ЭД «Протокол» загружается записи из справочника *Особенности размещения заказа*, у которой совпадает значение поля **Краткое наименование**.
available	Признак **Предоставляется/Не предоставляется**	Для ЭД «Заявка участника»: • Если заполнено **eisId** и значение колонки **Ключ импорта** группы полей **Особенности размещения заказа** соответствует значению колонки **Преимущество** закладки **Данные закупки** ЭД «Решение», в полях **Преимущество для товаров российского происхождения**, **Преимущество для СМП/СОНО**, **Преимущество для организаций инвалидов**, **Преимущество для организаций УУИС** ЭД «Заявка участника» загружается значение *Претендует* если передано *true* или значение *Не претендует* если передано *false*. • Если заполнено **shortName** и значение колонки **Краткое наименование** группы полей **Особенности размещения заказа** соответствует значению колонки **Преимущество** закладки **Данные закупки** ЭД «Решение», в полях **Преимущество для товаров российского происхождения**, **Преимущество для СМП/СОНО**, **Преимущество для организаций инвалидов**, **Преимущество для организаций УУИС** ЭД «Заявка участника» загружается значение *Претендует* если передано *true* или значение *Не претендует* если передано *false*. Для ЭД «Протокол» загружается *Да* в поле **Предоставляется** группы полей **Наличие у участника преимуществ**, если передано *true*.

percent	Величина преимуществ	Для ЭД «Заявка участника» не загружается. Для ЭД «Протокол» не загружается.
reqValue	Объем требования (в %)	Для ЭД «Заявка участника» не загружается. Для ЭД «Протокол» загружается в поле **Объем требования (в %)**.

1.5.1.10.1.3 appSecondPartDocs

Таблица 113 – Атрибут «appSecondPartDocs»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
supplierDocs 93	Документы участника (часть 11 статьи 24.1 44-ФЗ)	Множественный составной атрибут. Файлы, переданные в атрибуте, загружаются в прикрепленные к документу файлы с категорией *Документы участника*.
appDocs 93	Документы в составе второй части заявки (ст. 66 44-ФЗ)	Множественный составной атрибут **otherDoc** 93. Файлы, переданные в атрибуте, загружаются в прикрепленные к документу файлы с категорией *Иные документы в составе заявки участника*.
otherDocs 93	Иные документы	Множественный составной атрибут **otherDoc** 93. Файлы, переданные в атрибуте, загружаются в прикрепленные к документу файлы с категорией *Иные документы в составе заявки участника*.

1.5.1.10.1.4 appParticipantInfo

appParticipantInfo

Таблица 114 – Атрибут «appParticipantInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
legalEntityRFInfo 113	Юридическое лицо РФ	Составной атрибут. Если в загружаемом пакете указан этот атрибут, то в поле **Тип организации** указывается значение *Юридическое лицо РФ*. В поле **Страна** групп полей **Место нахождения** и **Почтовый адрес** указывается значение *Россия*.
legalEntityForeignStateInfo 114	Юридическое лицо иностранного государства	Составной атрибут. Если в загружаемом пакете указан этот атрибут, то в поле **Тип организации** указывается значение *Юридическое лицо иностр. гос.*
individualPersonRFInfo 117	Физическое лицо РФ	Составной атрибут. Если в загружаемом пакете указан этот атрибут, то в поле **Тип организации** указывается значение *Физическое лицо РФ*. В поле **Страна** групп полей **Место нахождения** и **Почтовый адрес** указывается значение *Россия*. Если для организации загружаемого пакета найдена ссылка на справочник *Организации* и для организации справочника заполнено поле **ОГРН/ОГРНИП**, то в заявке участника заполняется поле **ОГРНИП** из справочника.
individualPersonForeignStateInfo 118	Физическое лицо иностранного государства	Составной атрибут. Если в загружаемом пакете указан этот атрибут, то в поле **Тип организации** указывается значение *Физическое лицо иностр. гос.*.

legalEntityRFInfo

Таблица 115 – Атрибут «legalEntityRFInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
fullName	Полное наименование	Загружается в поле **Полное наименование поставщика**.
shortName	Сокращенное наименование	Не загружается.
firmName	Фирменное наименование	Загружается в поле **Фирменное наименование**.
INN	ИНН	Загружается в поле **ИНН**.
KPP	КПП	Загружается в поле **КПП**.

registrationDate	Дата постановки на учет в налоговом органе	Не загружается.
ogrn	ОГРН	Если атрибут **ogrn** загружаемого пакета заполнен, загружается в поле **ОГРН**. Если поле **ОГРН/ОГРНИП** заполнено и ссылка организации из справочника *Организации* найдена, загружается в поле **ОГРН** заявки участника значение поля **ОГРН/ОГРНИП** справочника *Организации* .
legalFormCode	Код организационно-правовой формы организации по справочнику *Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ)*	Загружается значение ссылки для соответствующего значения кода **ОКОПФ** из справочника *Организационно-правовые формы*.
contactInfo 114	Контактная информация	Составной атрибут.

contactInfo

Таблица 116 – Атрибут «contactInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
orgPostAddress	Почтовый адрес организации	Загружается в поле **Адрес** группы полей **Почтовый адрес**.
orgFactAddress	Адрес местоположения организации	Загружается в поле **Адрес** группы полей **Место нахождения**.
contactEMail	Электронная почта	Загружается в поле **E-mail** группы полей **Место нахождения**.
contactPhone	Контактный телефон	Загружается в поле **Телефон** группы полей **Место нахождения**.

legalEntityForeignStateInfo

Таблица 117 – Атрибут «legalEntityForeignStateInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ

fullName	Полное наименование	Загружается в поле **Полное наименование поставщика**.
shortName	Сокращенное наименование	Не загружается.
firmName	Фирменное наименование	Загружается в поле **Фирменное наименование**.
fullNameLat	Полное наименование (латинскими буквами)	Не загружается.
taxPayerCode	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог. При приеме контролируется заполнение данного поля или/и группы полей **Поставщик состоит на учете в налоговых органах на территории РФ** (**registerInRFTaxBodiesInfo**)	Загружается в поле **Код налогоплательщика в стране регистрации или аналог**, если атрибут заполнен.
ogrn	ОГРН	Если атрибут **ogrn** загружаемого пакета заполнен, загружается в поле **ОГРН**. Если поле **ОГРН/ОГРНИП** заполнено и ссылка организации из справочника *Организации* найдена, загружается в поле **ОГРН** заявки участника значение поля **ОГРН/ОГРНИП** справочника *Организации*.
legalFormCode	Код организационно-правовой формы организации по справочнику *Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ)*	Загружается значение ссылки для соответствующего значения кода **ОКОПФ** из справочника *Организационно-правовые формы*.
registerInRFTaxBodiesInfo 115	Поставщик состоит на учете в налоговых органах на территории РФ. При приеме контролируется заполнение данного поля или/и группы полей **Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог** (**taxPayerCode**)	Составной атрибут. Если атрибут отсутствует, то включается признак **ИНН не предоставлен**.
placeOfStayInRegCountryInfo 116	Место нахождения в стране регистрации	Составной атрибут.
placeOfStayInRFInfo 116	Наличие у поставщика места пребывания на территории РФ	Составной атрибут.

registerInRFTaxBodiesInfo

Таблица 118 – Атрибут «registerInRFTaxBodiesInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
INN	ИНН	Загружается в поле **ИНН**.
KPP	КПП	Загружается в поле **КПП**.
registrationDate	Дата постановки на учет в налоговом органе	Не загружается.

placeOfStayInRegCountryInfo

Таблица 119 – Атрибут «placeOfStayInRegCountryInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
country	Код страны регистрации по справочнику *Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)*	Загружается значение кода в поле **Страна** групп полей **Место нахождения** и **Почтовый адрес**.
orgPostAddress	Почтовый адрес организации в стране регистрации	Загружается в поле **Адрес** группы полей **Почтовый адрес**.
orgFactAddress	Адрес местонахождения организации в стране регистрации	Загружается в поле **Адрес** групп полей **Место нахождения**.
contactEMail	Электронная почта	Загружаетсяь в поле **E-mail** группы полей **Место нахождения**.
contactPhone	Контактный телефон	Загружается в поле **Телефон** группы полей **Место нахождения**.

placeOfStayInRFInfo

Таблица 120 – Атрибут «placeOfStayInRFInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
orgPostAddress	Почтовый адрес организации	Не загружается.
orgFactAddress	Адрес местонахождения организации	Не загружается.

contactEMail	Электронная почта	Не загружается.
contactPhone	Контактный телефон	Не загружается.

individualPersonRFInfo

Таблица 121 – Атрибут «individualPersonRFInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
nameInfo 1..1	ФИО	Составной атрибут. Формируется значение поля **Фамилия имя отчество полностью**.
INN	ИНН	Загружается в поле **ИНН**. Обязательный атрибут.
registrationDate	Дата постановки на учет в налоговом органе	Не загружается.
postAddress	Почтовый адрес	Загружается в поле **Адрес** группы полей **Почтовый адрес**.
factAddress	Адрес местонахождения	Загружается в поле **Адрес** группы полей **Место нахождения**.
contactEMail	Электронная почта	Загружается в поле **E-mail** группы полей **Место нахождения**.
contactPhone	Контактный телефон	Загружается в поле **Телефон** группы полей **Место нахождения**.
isIP	Индивидуальный предприниматель	Если передано значение *true*, то загружается значение ссылки для кода **ОКОПФ** со значением *50102* из справочника *Организационно-правовые формы*.

nameInfo

Таблица 122 – Атрибут «nameInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
lastName	Фамилия	Загружается значение в поле **Фамилия**.
firstName	Имя	Загружается значение в поле **Имя**.
middleName	Отчество	Загружается значение в поле **Отчество**.

individualPersonForeignStateInfo

Таблица 123 – Атрибут «individualPersonForeignStateInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
nameInfo 117	ФИО	Составной атрибут. Формируется значение поля **Фамилия имя отчество полностью**.
nameLatInfo	ФИО (латинскими буквами)	Составной атрибут: • **lastName** (**Фамилия**) – не загружается. • **firstName** (**Имя**) – не загружается. • **middleName** (**Отчество**) – не загружается.
taxPayerCode	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	Загружать в поле **Код налогоплательщика в стране регистрации или аналог**, если атрибут заполнен.
registerInRFTaxBodiesInfo	Поставщик состоит на учете в налоговых органах РФ	Если атрибут отсутствует, включается признак **ИНН не предоставлен**. Составной атрибут: • **INN** (**ИНН**) – загружается в поле **ИНН**. • **registrationDate** (**Дата постановки на учет в налоговом органе**) – не загружается.
placeOfStayInRegCountryInfo 119	Место нахождения в стране регистрации	Составной атрибут.

placeOfStayInRFInfo	Наличие у поставщика места пребывания на территории РФ	Составной атрибут: • **postAddress ** (**Почтовый адрес**) – не загружается. • **factAddress ** (**Адрес местонахождения**) – не загружается. • **contactEMail ** (**Электронная почта**) – не загружается. • **contactPhone ** (**Телефон**) – не загружается.

placeOfStayInRegCountryInfo

Таблица 124 – Атрибут «placeOfStayInRegCountryInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
country	Страна регистрации	Загружается значение кода в поле **Страна** групп полей **Место нахождения** и **Почтовый адрес**.
orgPostAddress	Почтовый адрес	Загружается в поле **Адрес** группы полей **Почтовый адрес**.
orgFactAddress	Адрес местонахождения	Загружается в поле **Адрес** групп полей **Место нахождения**.
contactEMail	Электронная почта	Загружаетсяь в поле **E-mail** группы полей **Место нахождения**.
contactPhone	Телефон	Загружается в поле **Телефон** группы полей **Место нахождения**.

1.5.1.10.2 Протокол подведения итогов определения поставщика ЭЗТ (singleSupplierResultProtocol)

Соответствует ЭД «Протокол проведения итогов» с типом протокола *Проект протокола подведения итогов определения поставщика ЭЗТ*.

Формат включает в себя базовый тип протокола ProtocolType[92], базовый тип документа purchaseInfoType[93], а также расширение базового типа:

Таблица 125 – Протокол подведения итогов определения поставщика ЭЗТ (singleSupplierResultProtocol)

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
comissionInfo 100	Сведения о комиссии закупки	Составной атрибут.
applications	Информация о заявках, включенных в протокол	Не загружается.
abandonedReason 207	Причина признания закупки несостоявшейся	Не загружается.
finishDateTime	Дата подведения итогов	Не загружается.

1.5.1.10.2.1 comissionInfo

Таблица 126 – Атрибут «comissionInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
commissionName	Название комиссии	Не загружается.
commissionMembers	Участники комиссии	Составной атрибут.
competent	Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	Не загружается.
addInfo	Дополнительная информация	Не загружается.

1.5.1.10.2.2 abandonedReason

Таблица 127 – Атрибут «abandonedReason»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
code	Код основания признания торгов несостоявшимися по справочнику ЕИС.	Выгружается значение поля **CODE** справочника *Основания признания процедуры несостоявшейся* указанного основания.
name	Наименование основания признания торгов несостоявшимися.	Выгружается значение поля **NAME** справочника *Основания признания процедуры несостоявшейся* указанного основания.

1.5.1.10.2.3 application

Таблица 128 – Атрибут «application»

Атрибут	Описание	Правило загрузки из ГЗ
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП)	Загружается в поле **Идентификатор документа на ЭТП**.
finalPrice	Сумма предложения участника	Не загружается.
admissionResults	Результаты допуска заявки	Множественный составной атрибут.
Выбор одного из атрибутов: • appRejectedReason • admitted		Загружается одно из значений **appRejectedReason** или **admitted** на основании группы полей **Информация о допуске**. • **appRejectedReason** 130 (Причины отказа в допуске) – составной атрибут. • **admitted** (Заявка допущена) – загружается в поле **Результат оценки**.
commonInfo	Пояснения	Загружается в поле **Решение**.
foreignCountryOrigin	Заявка содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, или работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранными лицами.	Если передано значение признака *true*, признак **Заявка содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, или работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранными лицами** включается. Если передано значени признака *false*, признак **Заявка содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, или работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранными лицами** выключается.

admissionResult

Таблица 129 – Атрибут «admissionResult»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
CommissionMemberNumber	Порядковый номер члена комиссии, осуществляющий допуск.	Загружается в поле **Порядковый номер члена комиссии**.
admitted	Флаг допуска	Если передано значение *true*, в поле **Голос** члена комиссии указать значение *За*. Если передано значение *false*, в поле **Голос** члена комиссии указать значение *Против*.

correspondencies

Таблица 130 – Атрибут «correspondencies»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
correspondenceInfo 127	Соответствие участника отдельному преимуществу/требованию/ограничению.	Составной атрибут.
overallValue	Общая величина преимущества заявки.	Не загружается.

correspondencies

Таблица 131 – Атрибут «correspondencies»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
correspondenceInfo 127	Соответствие участника отдельному преимуществу/требованию/ограничению.	Составной атрибут.
overallValue	Общая величина преимущества заявки.	Не загружается.

preferenseInfo

Таблица 132 – Атрибут «preferenseInfo»

Атрибут	Описание	Выгрузка в ГЗ
shortName	Краткое наименование преимущества по справочнику ЕИС *Преимущества при осуществлении закупок (требования к участникам закупки).*	Выгружается запись из справочника *Особенности размещения* значение поля **Краткое наименование**, совпадающее с переданным значением.
prefValue	Величина преимущества.	Выгружается в поле **Величина преимущества** записи.

requirementInfo

Таблица 133 – Атрибут «requirementInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
shortName	Краткое наименование требования по справочнику ЕИС *Преимущества при осуществлении закупок (требования к участникам закупки).*	Загружается запись из справочника *Особенности размещения* значение поля **Краткое наименование**, совпадающее с переданным значением.
content	Содержание требования.	Загружается в поле **Содержание** записи.

restrictionInfo

Таблица 134 – Атрибут «restrictionInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
shortName	Краткое наименование ограничения по справочнику ЕИС *Преимущества при осуществлении закупок (требования к участникам закупки).*	Загружается запись из справочника *Особенности размещения* значение поля **Краткое наименование**, совпадающее с переданным значением.

content	Содержание ограничения.	Загружается в поле **Содержание** записи.

admittanceInfo

Таблица 135 – Атрибут «admittanceInfo»

Атрибут	Описание	Выгрузка в ГЗ
admitted	Заявка допущена	Если атрибут указан, в поле **Результат рассмотрения** указывается значение *Соответствует требованиям*.
resultType	Результат оценки в тестовом представлении.	В поле **Результат оценки** выгружается одно из возможных значений: • *WIN_OFFER – Победитель;* • *LIKE_WIN_OFFER – Предложение о цене контракта такое же, как у победителя;* • *SECOND_OFFER – Лучшее предложение о цене контракта после победителя;* • *PASS_OFFER – Все остальные заявки;* • *ADMITTED_OFFER – Заявка допущена (только при рассмотрении единственной поданной заявки).*
applicationRankNumber	Порядковый номер заявки	Выгружается значение поля **Порядковый номер заявки по результатам оценки заявки** группы полей **Информация о допуске**.

1.5.1.10.3 Уведомление об отсутствии заявок (noticeApplicationsAbsence)

Соответствует ЭД «Уведомление об отсутствии заявок» с типом протокола *Проект уведомления об отсутствии заявок*.

Формат включает в себя базовый тип протокола ProtocolType 92, базовый тип документа purchaseInfoType 93, а также расширение базового типа:

Таблица 136 – Протокол Уведомление об отсутствии заявок (noticeApplicationsAbsence)

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
abandonedReason 207	Причина признания закупки несостоявшейся	Не загружается.

1.5.2 Выгрузка данных из ГЗ

1.5.2.1 Информация о протоколе, общая часть (ProtocolType)

Таблица 137 – Атрибут «ProtocolType»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
etpID	Идентификатор протокола на ЭТП	Выгружается значение поля **Идентификатор документа на ЭТП**, если заполнено.
eisID	Идентификатор документа в ЕИС	Выгружается значение поля **Идентификатор документа в ЕИС**, если заполнено.
esopID	Идентификатор документа ВСРЗ	Выгружается значение поля **Идентификатор документа**.
commonInfo 175	Общая информация	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Общая информация**.
attachments	Файлы протокола	В атрибуте выгружаются присоединенные к документу файлы со всеми из категориями из справочника *Категории файлов*, кроме категорий, указанных в параметре **Документация ДСП**. Составной атрибут attachment 175.

1.5.2.1.1 Базовый тип документа (purchaseInfoType)

Таблица 138 – Базовый тип документа (purchaseInfoType)

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ

purchID	Реестровый номер закупки (номер извещения ЕИС)	• Для ЭД «Протокол рассмотрения и оценки заявок в запросе котировок» – выгружается значение поля **Номер извещения в ЕИС**; • Для ЭД «Котировочная заявка» – не выгружается.

1.5.2.1.2 Общая часть (commonInfo)

Таблица 139 – Атрибут «commonInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
docNumber	Номер документа (номер протокола ЕИС)	Выгружается значение поля **Номер протокола в ЕИС**, если заполнено.
publishDTInEIS	Дата и время размещения документа в ЕИС	Выгружается значение поля **Фактическая дата публикации**, если заполнено.
EisHref	Гиперссылка на размещенный в ЕИС документ	Не выгружается.
docNumberEtp	Номер документа, сформированный на ЭТП	Выгружается значение поля **Номер протокола**, если заполнено.
publishDTInETP	Дата и время публикации документа на ЭТП	Не выгружается.
place	Место проведения процедуры	Выгружается значение поля **Адрес** из справочника *ЭТП*.
procedureDT	Дата и время проведения процедуры (дата составления протокола)	Выгружается значение поля **Дата составления протокола**.
signDT	Дата подписания документа на ЭТП	Выгружается значение поля **Дата подписания протокола**, если заполнено.
etpHref	Гиперссылка на размещенный на ЭТП документ	Не выгружается.

1.5.2.1.3 Файл протокола (attachment)

Таблица 140 – Атрибут «attachment» (fileType)

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ

fileName	Наименование файла	Выгружается наименование присоединенного файла.
Выбор одного из атрибутов		Выгружается один из атрибутов: • **url** (**Гиперссылка для скачивания файла**) – не выгружается. • **fileId** (**Идентификатор файла на ЭТП**) – выгружается, если для файла существует уникальный идентификатор контента прикрепленного документа на ЭТП. • **content** (**Содержимое файла**) – выгружается содержимое файла, если для файла не существует уникальный идентификатор контента присоединенного документа на ЭТП.
description	Описание файла	Выгружается наименование категории вложения.
sign	Электронная цифровая подпись	Не выгружается.

1.5.2.2 Электронный аукцион (форматы РТС)

1.5.2.2.1 ЭД «Протокол рассмотрения заявок» (PurchaseProtocol1)

Таблица 141 – Атрибут «PurchaseProtocol1»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
purchid	Идентификатор аукциона на площадке	Выгружается значение поля **Ключ ЭТП** решения (**ETPKEY**).
purchcode	Номер аукциона в ЕИС	Выгружается значение поля **Номер извещения в ЕИС** группы полей **Общие сведения о закупке**.
purchversion	Оставлено для совместимости. Не используется	Не выгружается.
purchname	Наименование аукциона. Оставлено для совместимости. Не используется	Не выгружается.
purchisrupreferenced	Установлены преференции для товаров российского производства. Оставлено для совместимости. Не используется	Не выгружается.

purchpreference	Размер преференций. Оставлено для совместимости. Не используется	Не выгружается.
purchisbypreferenced	Установлены преференции для товаров белорусского производства. Оставлено для совместимости. Не используется	Не выгружается.
req4custdate	Оставлено для совместимости	Не выгружается.
requestacceptdate	Оставлено для совместимости	Не выгружается.
Выбор одного из значений		Может быть выбран только один из атрибутов: • **commission** (**Идентификатор комиссии на ЭТП**) – не используется. • **ooscommission** (**Идентификатор комиссии на ЕИС**) – не используется. • **esopCommissionInfo** (**Информация о комиссии из ВСРЗ**) – составной атрибут esopCommissionInfo[177].
membersPresense	Присутствие членов комиссии	Составной атрибут атрибут membersPresense[178].
supplierpurchaserequest14cust	Результат рассмотрения предложений	Составной атрибут suppрequest[179].
protocoldocs	Протокол заседания комиссии	Составной атрибут File[182]. Выгружаются файлы с категорией **Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе**.
protocolwithscandocs	Копия протокола заседания комиссии с подписями членов комиссии	Составной атрибут File[182]. Выгружаются файлы с категорией **Протокол рассмотрения первых частей заявок со сканом подписей членов комиссии** согласно категории файлов в ЭТП.
protocolotherdocs	Приложения к протоколу заседания комиссии	Не выгружается.

1.5.2.2.1.1 Информация о комиссии из ВСРЗ (esopCommissionInfo)

Таблица 142 – Атрибут «esopCommissionInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
id	Идентификатор комиссии на ВСРЗ	Выгружается значение поля **Идентификатор** справочника *Комиссии* указанной в протоколе комиссии.
name	Наименование комиссии	Выгружается значение поля **Наименование комиссии** группы полей **Информация о комиссии**.
comment	Комментарий к комиссии	Выгружается значение поля **Дополнительная информация** группы полей **Информация о комиссии**.

members 178	Члены комиссии из ВСРЗ	Множественный составной атрибут. Количество выгружаемых записей соответствует количеству записей в списке членов комиссии группы полей **Информация о комиссии**.

member

Таблица 143 – Атрибут «member»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
id	Идентификатор члена комиссии	Выгружается значение поля **Идентификатор** записи справочника *Персоналии* указанного в протоколе члена комиссии.
Выбор одного из значений	ФИО члена комиссии	Выгружается один из атрибутов: • **name** (ФИО члена комиссии) – не выгружается. • **fullName** – составной атрибут: ○ **lastName** (фамилия члена комиссии) – выгружается значение поля **Фамилия** из списка членов комиссии; ○ **firstName** (имя члена комиссии) – выгружается значение поля **Имя** из списка членов комиссии; ○ **middleName** (отчество члена комиссии) – выгружается значение поля **Отчество** из списка членов комиссии.
post	Наименование должности члена комиссии	Выгружается значение поля **Должность** записи справочника *Персоналии* указанного в протоколе члена комиссии. Если значение в поле не указано, выгружается значение *Не указано.*
role	Наименование роли члена комиссии	Выгружается значение поля **Роль** из списка членов комиссии.
roleIdOnOos	Роль члена комиссии	Выгружается значение идентификатор роли (**COMROLE**) из справочника *Комиссии*.

1.5.2.2.1.2 Присутствие членов комиссии (membersPresense)

Выгружается один из атрибутов: **commissionMember**, **oosCommissionMember** или **esopCommissionMember**.

Таблица 144 – Атрибут «membersPresense»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ

commissionMember	Идентификатор присутствующего члена комиссии на ЭТП	Не выгружается.
oosCommissionMember	Идентификатор присутствующего члена комиссии на ЕИС	Не выгружается.
esopCommissionMember	Идентификатор присутствующего члена комиссии на ВСРЗ	Выгружается значение поля **Идентификатор** справочника *Персоналии* указанного в протоколе члена комиссии, для которого выключен признак **Отсутствовал**.

1.5.2.2.1.3 Результат рассмотрения предложений (supprequest)

Таблица 145 – Атрибут «supprequest»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
reqno	Номер заявки. Оставлено для совместимости. Не используется	Не выгружается.
preferences	Наличие преференций. Оставлено для совместимости. Не используется	Не выгружается.
reqdate	Дата и время подачи заявки. Оставлено для совместимости. Не используется	Не выгружается.
reqid	Идентификатор заявки на площадке	Выгружается значение поля **Ключ заявки на ЭТП** (**OFFERDOC.ETPKEY**).
commission	Результаты голосования членов комиссии по допуску заявок	Множественный атрибут **Vote** 180. Должны быть указаны результаты голосования всех присутствующих членов комиссии. Присутствующие члены комиссии – все, представленные в разделе **membersPresense**, либо все – в случае отсутствия раздела **membersPresense** в документе.
reqstate	Решение о допуске	Выгружается значение поля **Результат рассмотрения** группы полей **Информация о допуске**. Если указано значение: • *Допущен*, выгружается значение *A*; • *Отклонен*, выгружается значение *R*.

Выбор одного из значений		Если в поле **Результат рассмотрения** группы полей **Информация о допуске** указано значение *Отклонен*: • **rejectreasons** (**Причины отказа в допуске заявки**) – выгружается множественный составной атрибут **rejectreason**; • **rejecttypes** (**Пункты закона, на основе которых отклонена заявка**) – выгружается множественный атрибут **rejecttype**; • **rejectreason** (**Причина отклонения предложения**. Передается, если предложение признано не соответствующим) – выгружается значение поля **Причина отклонения** группы полей **Информация о допуске**. Если в поле **Результат рассмотрения** группы полей **Информация о допуске** указано значение *Допущен*: • **comment** (**Комментарий к решению о допуске предложения**) – не выгружается
requestRejectBlock	Если в атрибуте **reqstate** задано значение *R*, то данный атрибут обязателен к заполнению	Множественный составной атрибут **requestRejectBlock**: • **rejectreasons** (**Причины отказа в допуске заявки**) – выгружается множественный составной атрибут **rejectreason**; • **rejecttypes** (**Пункты закона, на основе которых отклонена заявка**) – выгружается множественный атрибут **rejecttype**; • **rejectreason** (**Причина отклонения предложения**. Передается, если предложение признано не соответствующим) – выгружается значение поля **Причина отклонения** группы полей **Информация о допуске**.

Таблица 146 – Атрибут «commission»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
member	Идентификатор члена комиссии	Выгружается значение поля **Идентификатор** справочника *Персоналии* члена комиссии, указанного в группе полей **Решение комиссии**
result	Решение по заявке: • *A* – заявка соответствует; • *R* – не соответствует.	Выгружается значение поля **Голос** из группы полей **Решение комиссии**: • *A* – если указано значение *За*; • *R* – если указано значение *Против*
rejectreason	Причина отклонения предложения. Передается, если предложение признано не соответствующим.	Выгружается значение поля **Примечание** группы полей **Решение комиссии**

comment	Комментарий к решению о допуске предложения. Передается, если предложение признано соответствующим.	Не выгружается
Выбор одного из значений		Выбор одного из значений: 1. Группа атрибутов, состоящая из: • **rejecttypes** (**Пункты закона, на основе которых отклонена заявка**) – выгружается множественный атрибут **rejecttype** 181; • **rejectreasons** (**Причины отказа**) – выгружается значение поля **Примечание** из списка *Решение каждого члена комиссии* группы полей **Решение комиссии**. 2. **comment** (Необязательный комментарий) – не выгружается.

Таблица 147 – Атрибут «rejectreason»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
id	Идентификатор причины отказа в допуске заявки по справочнику **nsiPurchaseRejectReason** из ЕИС	Выгружается значение поля **Код ЕИС** из справочника *Причины возврата и отклонения заявок участников размещения заказа* для указанной записи в списке *Причины отклонения* группы полей **Информация о допуске**.
comment	Комментарий к причине отказа	Выгружается значение поля **Описание причины отклонения** из протокола.

Таблица 148 – Атрибут «rejecttype»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
rejecttype	Пункт закона, на основе которого отклонена заявка	Если в протоколе в поле **Причины отклонения** группы полей **Информация о допуске** для участника указана причина отклонения, соответствующая причине из системного параметра **Соответствие причин отклонения заявок признаком отклонения на ЭТП**, то выгружаются соответствующие признаки системного параметра.

1.5.2.2.1.4 File

Таблица 149 – Атрибут «protocoldocs»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
fileid	Идентификатор (**GUID**) файла на площадке	Выгружается поле **GUID** из таблицы **DOCATTACHEX**.
filename	Имя файла	Выгружается наименование прикрепленного файла.
signinfo	Информация о подписи	Выгружается всегда *Файл подписан*.
hash	ХЭШ файла	Не выгружается.
sign	ЭП	Не выгружается.
signrequired	Поле пока сохранено для совместимости	Всегда выгружается **True**.
localpath	Локальный путь к файлу на компьютере пользователя	Не выгружается.

1.5.2.2.2 ЭД «Протокол рассмотрения единственной заявки», «Протокол рассмотрения заявки единственного участника» и «Протокол подведения итогов» (PurchaseProtocol2)

Осуществляется выгрузка ЭД «Протокол рассмотрения единственной заявки», «Протокол рассмотрения заявки единственного участника» и «Протокол подведения итогов электронного аукциона».

Таблица 150 – Атрибут «PurchaseProtocol2»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
purchid	Идентификатор аукциона на площадке	Выгружается значение поля **Ключ ЭТП** решения (**ETPKEY**).
purchcode	Номер аукциона в ЕИС	Выгружается значение поля **Номер извещения в ЕИС** группы полей **Общие сведения о закупке**.
purchversion	Оставлено для совместимости. Не используется	Не выгружается.
purchname	Наименование аукциона. Оставлено для совместимости. Не используется	Не выгружается.

preference-enabled	Признак наличия преференций в торгах	Если в решении есть требования, соответствующие требованиям, указанным в параметре системы **Соответствие особенностей размещения заказа с предоставлением преференций при применении национального режима по справочнику "Особенности размещения заказа"**, то выгружается **true**, в противном случае – **false**.
purchisrupreferenced	Установлены преференции для товаров российского производства. Оставлено для совместимости. Не используется	Не выгружается.
purchpreference	Размер преференций. Оставлено для совместимости. Не используется	Не выгружается.
purchisbypreferenced	Установлены преференции для товаров белорусского производства. Оставлено для совместимости. Не используется	Не выгружается.
auctionbegindate	Дата и время начала аукциона. Не используется	Не выгружается.
auctionenddate	Время окончания аукциона. Не используется	Не выгружается.
Выбор одного из значений		Может быть выбран только один из атрибутов: • **commission** (**Идентификатор комиссии на ЭТП**) – не используется. • **ooscommission** (**Идентификатор комиссии на ЕИС**) – не используется. • **esopCommissionInfo** (**Информация о комиссии из ВСРЗ**) – составной атрибут **esopCommissionInfo** 184.
membersPresense 185	Присутствие членов комиссии	Множественный составной атрибут.
offers 185	Результаты рассмотрения предложений	Содержит множественный атрибут **purchoffer** 185.
protocoldocs 189	Протокол заседания комиссии	Составной атрибут **File** 182. Выгружаются файлы с категорией **Протокол подведения итогов электронного аукциона**, **Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона** или **Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе**.
protocolwithscandocs	Копия протокола заседания комиссии с подписями членов комиссии	Составной атрибут **File** 182. Выгружаются файлы с категорией **Протокол подведения итогов со сканом подписей членов комиссии** или **Протокол рассмотрения единственной заявки со сканом подписей членов комиссии** согласно категории файлов в ЭТП).

protocolotherdocs	Приложения к протоколу заседания комиссии	Не выгружается.

1.5.2.2.2.1 Информация о комиссии из ВСРЗ (esopCommissionInfo)

Таблица 151 – Атрибут «esopCommissionInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
id	Идентификатор комиссии на ВСРЗ	Выгружается значение поля **Идентификатор** справочника *Комиссии* указанной в протоколе комиссии.
name	Название комиссии	Выгружается значение поля **Наименование комиссии** группы полей **Информация о комиссии**.
comment	Комментарий к комиссии	Выгружается значение поля **Дополнительная информация** группы полей **Информация о комиссии**.
members 184	Участники комиссии	Множественный составной атрибут. Количество выгружаемых записей соответствует количеству записей в списке членов комиссии группы полей **Информация о комиссии**.

member

Таблица 152 – Атрибут «member»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
id	Идентификатор члена комиссии	Выгружается значение поля **Идентификатор** записи справочника *Персоналии* указанного в протоколе члена комиссии
Выбор одного из значений	ФИО члена комиссии	**name** (ФИО члена комиссии) – не выгружается. **fullName** – составной атрибут: • **lastName** (фамилия члена комиссии) – выгружается значение поля **Фамилия** из списка членов комиссии; • **firstName** (имя члена комиссии) – выгружается значение поля **Имя** из списка членов комиссии; • **middleName** (отчество члена комиссии) – выгружается значение поля **Отчество** из списка членов комиссии.

post	Наименование должности члена комиссии	Выгружается значение поля **Должность** записи справочника *Персоналии* указанного в протоколе члена комиссии. Если значение в поле не указано, выгружается значение *Не указано.*
role	Наименование роли члена комиссии	Выгружается значение поля **Роль** из списка членов комиссии.
roleIdOnOos	Идентификатор роли члена комиссии в ЕИС	Выгружается значение **Идентификатор роли** (**COMROLE**) из справочника *Комиссии.*

1.5.2.2.2.2 Присутствие членов комиссии (membersPresense)

Выгружается один из атрибутов: **commissionMember**, **oosCommissionMember** или **esopCommissionMember**.

Таблица 153 – Атрибут «membersPresense»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
commissionMember	Идентификатор присутствующего члена комиссии на ЭТП	Не используется.
oosCommissionMember	Идентификатор присутствующего члена комиссии на ЕИС	Не используется.
esopCommissionMember	Идентификатор присутствующего члена комиссии на ВСРЗ	Выгружается значение поля **Идентификатор** справочника *Персоналии* указанного в протоколе члена комиссии, для которого выключен признак **Отсутствовал**.

1.5.2.2.2.3 Результаты рассмотрения предложений (offers)

Таблица 154 – Атрибут «purchoffer»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
reqid	Идентификатор заявки на площадке.	Выгружается значение поля **Ключ заявки на ЭТП** (**OFFERDOC.ETPKEY**)
buid	Идентификатор поставщика на площадке.	Выгружается ключ поставщика на ЭТП (**OFFERDOC.VENDOR_ETPKEY**)
budocid	Сохранено для совместимости. Не используется.	Не выгружается
reqno	Номер заявки. Сохранено для совместимости. Не используется.	Не выгружается

offerprice	Лучшее предложение поставщика. Сохранено для совместимости. Не используется.	Не выгружается
preferenceenabled	Отметка о разрешении преференций для конкретного участника.	Если в заявке поставщика включен признак **Содержит предложение о поставке товаров национального происхождения**, выгружается **true**, в противном случае – **false**
offerpricepref	Лучшее предложение поставщика с учетом преференций. Сохранено для совместимости. Не используется.	Не выгружается
offerkind	Сохранено для совместимости. Не используется.	Не выгружается
createat	Сохранено для совместимости. Не используется.	Не выгружается
bufullname	Сохранено для совместимости. Не используется.	Не выгружается
commission	Результаты голосования членов комиссии по допуску заявок.	Множественный атрибут **vote** 187. Должны быть указаны результаты голосования всех присутствующих членов комиссии. Присутствующие члены комиссии – все, представленные в разделе **membersPresense**; либо все – в случае отсутствия раздела **membersPresense** в документе
reqstate	Результат допуска заявки.	Выгружается значение поля **Результат рассмотрения** группы полей **Информация о допуске**. Если указано значение: • *Соответствует*, выгружается значение *A*; • *Не соответствует*, выгружается значение *R*; • *Отклонен*, выгружается значение *S*

Выбор одного из значений		Если в поле **Результат рассмотрения** группы полей **Информация о допуске** указано значение *Отклонен/Не соответствует*: • **rejectreasons** (**Причины отказа в допуске заявки**) – выгружается множественный составной атрибут **rejectreason**; • **rejecttypes** (**Пункты закона, на основе которых отклонена заявка**) – выгружается множественный атрибут **rejecttype**; • **rejectreason** (**Причина отклонения предложения**. Передается, если предложение признано не соответствующим) – выгружается значение поля **Причина отклонения** группы полей **Информация о допуске**. Если в поле **Результат рассмотрения** группы полей **Информация о допуске** указано значение *Соответствует*: • **comment** (**Комментарий к решению о допуске предложения**) – не выгружается
requestRejectBlock	Если в атрибуте **reqstate** задано значение *R*, то данный атрибут обязателен к заполнению.	Множественный составной атрибут **requestRejectBlock**: • **rejectreasons** (**Причины отказа в допуске заявки**) – выгружается множественный составной атрибут **rejectreason**; • **rejecttypes** (**Пункты закона, на основе которых отклонена заявка**) – выгружается множественный атрибут **rejecttype**; • **rejectreason** (**Причина отклонения предложения**. Передается, если предложение признано не соответствующим) – выгружается значение поля **Причина отклонения** группы полей **Информация о допуске**.

vote

Таблица 155 – Атрибут «vote»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
member	Идентификатор члена комиссии	Выгружается значение поля **Идентификатор** справочника *Персоналии* члена комиссии, указанного в группе полей **Решение комиссии**
result	Решение по заявке: • *A* – заявка соответствует; • *R* – не соответствует	Выгружается значение поля **Голос** из группы полей **Решение комиссии**: • *A* – если указано значение *За*; • *R* – если указано значение *Против*
Выбор одного из значений		Выбор одного из значений: 1. Группа атрибутов, состоящая из: • **rejecttypes** (**Пункты закона, на основе которых отклонена заявка**) – выгружается множественный атрибут rejecttype[188]; • **rejectreasons** (**Причины отказа**) – выгружается значение поля **Примечание** из списка *Решение каждого члена комиссии* группы полей **Решение комиссии**. 2. **comment** (Необязательный комментарий) – не выгружается.

rejecttype

Таблица 156 – Атрибут «rejecttype»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
rejecttype	Пункт закона, на основе которого отклонена заявка	Если в протоколе в поле **Причины отклонения** группы полей **Информация о допуске** для участника указана причина отклонения, соответствующая причине из системного параметра **Соответствие причин отклонения заявок признаком отклонения на ЭТП**, то выгружаются соответствующие признаки системного параметра.

rejectreason

Таблица 157 – Атрибут «rejectreason»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
id	Идентификатор причины отказа в допуске заявки по справочнику **nsiPurchaseRejectReason** из ЕИС	Выгружается значение поля **Код ЕИС** из справочника *Причины возврата и отклонения заявок участников размещения заказа* для указанной записи в списке *Причины отклонения* группы полей **Информация о допуске**.
comment	Комментарий к причине отказа	Выгружается значение поля **Описание причины** отклонения из протокола.

1.5.2.2.2.4 Протокол заседания комиссии (protocoldocs)

File

Таблица 158 – Атрибут «protocoldocs»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
fileid	Идентификатор (**GUID**) файла на площадке.	Выгружается поле **GUID** из таблицы **DOCATTACHEX**.
filename	Имя файла.	Выгружается поле **ATTACH_NAME** из таблицы **DOCATTACHEX**.
signinfo	Информация о подписи	Выгружается всегда, файл подписан.
hash	ХЭШ файла	Не выгружается.
sign	ЭП	Не выгружается.
signrequired	Поле пока сохранено для совместимости	Не выгружается.
localpath	Локальный путь к файлу на компьютере пользователя	Не выгружается.

1.5.2.2.5 Копия протокола заседания комиссии с подписями членов комиссии (protocolwithscandocs)

file

Таблица 159 – Атрибут «protocolwithscandocs»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
fileid	Идентификатор (**GUID**) файла на площадке.	Выгружается поле **GUID** из таблицы **DOCATTACHEX**.
filename	Имя файла.	Выгружается поле **ATTACH_NAME** из таблицы **DOCATTACHEX**.
signinfo	Информация о подписи	Выгружается всегда файл подписан.
hash	ХЭШ файла	Не выгружается.
sign	ЭП	Не выгружается.
signrequired	Поле пока сохранено для совместимости	Не выгружается.
localpath	Локальный путь к файлу на компьютере пользователя.	Не выгружается.

1.5.2.3 Электронный аукцион (форматы БФТ)

1.5.2.3.1 Проект протокола рассмотрения первых частей заявок (AuctionFirstPartsReviewingProtocol)

Формат включает в себя базовый тип ProtocolType 174, а также расширение базового типа:

Таблица 160 – Проект протокола рассмотрения первых частей заявок (AuctionFirstPartsReviewingProtocol)

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
comissionInfo 191	Сведения о комиссии закупки	Составной атрибут.
application 191	Информация о заявках, включенных в протокол	Составной атрибут.
abandonedReason 207	Причина признания закупки несостоявшейся	Составной атрибут.

В случае успешной выгрузки (при получении подтверждения о публикации AuctionFirstPartsReviewingProtocol[100]) связанный с ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» ЭД «Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе (первых частей заявок)» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе (первых частей заявок)* или с типом протокола *Проект протокола о признании электронного аукциона несостоявшимся* на статусе «*Отправлен на ЭТП*» переходит на статус «*Загружен на ЭТП*».

В случае возникновения ошибки выгрузки ЭД «Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе (первых частей заявок)» переходит на статус «*Ошибка импорта на ЭТП*», сообщение об ошибке сохраняется в комментариях.

1.5.2.3.1.1 comissionInfo

Таблица 161 – Атрибут «comissionInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
commissionName	Название комиссии	Выгружается значение поля **Наименование комиссии**.
commissionMembers[200]	Участники комиссии	Составной атрибут.
competent	Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	Выгружается значение поля **Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ**. • Если признак включен, выгружается значение *true*. • Если признак выключен, выгружается значение *false*.
addInfo	Дополнительная информация	Выгружается значение поля Дополнительная информация.

1.5.2.3.1.2 application

Таблица 162 – Атрибут «application»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП)	Выгружается значение поля Идентификатор заявки на ЭТП.
admissionResults 203	Результаты допуска заявки	Множественный составной атрибут.
Выбор одного из атрибутов: • appRejectedReason 204 • admitted		Выгружается один из атрибутов(на основании группы полей **Информация о допуске)**: • **appRejectedReason** (Причины отказа в допуске) – выгружается, если в поле **Результат оценки** группы полей **Информация о допуске** указано значение *Отклонен*. Составной атрибут. • **admitted** (Заявка допущена) – выгружается значение поля **Результат оценки**.
commonInfo	Пояснения	Выгружается значение поля **Решение**.
foreignCountryOrigin	Заявка содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, или работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранными лицами	Выгружается значение поля FOREIGNCOUNTRYORIGIN.

1.5.2.3.2 Проект протокола подведения итогов (AuctionResultProtocol)

Формат включает в себя базовый тип ProtocolType 174, а также расширение базового типа:

Таблица 163 – Проект протокола подведения итогов (AuctionResultProtocol)

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
comissionInfo 200	Сведения о комиссии закупки	Составной атрибут.
application 193	Информация о заявках, включенных в протокол	Составной атрибут.
abandonedReason 207	Причина признания закупки несостоявшейся	Составной атрибут.

В случае успешной выгрузки (при получении подтверждения о публикации AuctionResultProtocol[108]) связанный с ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» ЭД «Протокол подведения итогов электронного аукциона» с типом протокола *Проект протокола подведения итогов электронного аукциона* на статусе «*Отправлен на ЭТП*» переходит на статус «*Загружен на ЭТП*».

В случае возникновения ошибки выгрузки ЭД «Протокол подведения итогов электронного аукциона» переходит на статус «*Ошибка импорта на ЭТП*», сообщение об ошибке сохраняется в комментариях.

-

1.5.2.3.2.1 application

группе полей **Наличие у участника преимуществ**.**Таблица 164 – Атрибут «application»**

Атрибут	Описание	Правило выгрузки в ГЗ
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП)	Выгружается в поле **Идентификатор документа на ЭТП**.
admissionResults[203]	Результаты допуска заявки	Составной атрибут.
Выбор одного из атрибутов: • appRejectedReason[204] • admitted		Выгружается один из атрибутов(на основании группы полей **Информация о допуске)**: • **appRejectedReason** (Причины отказа в допуске) – выгружается, если в поле **Результат оценки** группы полей **Информация о допуске** указано значение *Отклонен*. Составной атрибут. • **admitted** (Заявка допущена) – выгружается значение поля **Результат оценки**.

appRating	Порядковый номер заявки по результатам аукциона. • Если не установлен признак признания закупки несостоявшейся, то в списке заявок должна быть одна и только одна заявка с порядковым номером «1», а также в списке заявок должна одна и только одна заявка с порядковым номером «2»; • Если установлен признак признания закупки несостоявшейся с типом причины NS (Не подано ни одного ценового предложения) и допущено более одной заявки, то в списке заявок должна быть одна и только одна заявка с порядковым номером «1», а также в списке заявок должна одна и только одна заявка с порядковым номером «2».	Выгружается значение *APPRATING*.
winnerPrice	Цена победителя. Значения поля должно быть больше 0. Поле должно быть заполнено: • Для заявки победителя аукциона – допущенной заявки с порядковым номером 1; • Для заявки второго номера аукциона - допущенной заявки с порядковым номером 2; • Для единственной допущенной заявки, если в атрибуте **abandonedReason** выставлен код основания признания закупки несостоявшейся *OV3* или *OV4.*	type=*moneyType*

increaseWinnerInitialPrice	Признак аукциона на повышение начальной (максимальной) цены контракта. Поле должно быть заполнено: • Для заявки с порядковымномером «1», «2», единственной допущенной заявки значением *TRUE* или *FALSE*, если предыдущий протокол – «Протокол проведения электронного аукциона»; • Для заявки с порядковым номером «1», «2», единственной допущенной заявки значением *FALSE* или незаполненность, если предыдущий протокол – «Протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся»	type=*xs:boolean*
preferences	Список преференций.	Множественный блок preference 195

Таблица 165 – Атрибут «preference»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки в ГЗ
eisId	Идентификатор преференции из ЕИС	Выгружается значение поля **Ключ импорта** справочника *Особенности размещения заказа* для соответствующего преимущества, указанного в ЭД «Протокол подведения итогов электронного аукциона» закладки **Лот** в группе полей **Наличие у участника преимуществ**.
available	Признак **Предоставляется/Не предоставляется**	Если в ЭД «Протокол подведения итогов электронного аукциона» на закладке **Лот** в группе полей **Наличие у участника преимуществ** в поле **Предоставляется** значение *Да*, то выгружать значение *true*.

percent	Величина преимущества	Выгружается из ЭД «Протокол подведения итогов электронного аукциона» из закладки **Лот** группы полей **Наличие у участника преимуществ** значение поля **Величина**.

1.5.2.3.3 Проект протокола признания электронного аукциона несостоявшимся (AuctionInvalidationProtocol)

Формат включает в себя базовый тип ProtocolType 174, а также расширение базового типа:

Таблица 166 – Проект протокола признания электронного аукциона несостоявшимся (AuctionInvalidationProtocol)

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
abandonedReason 207	Причина признания закупки несостоявшейся	Составной атрибут.

В случае успешной выгрузки (при получении подтверждения о публикации AuctionInvalidationProtocol 109) связанный с ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» ЭД «Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе (первых частей заявок)» с типом протокола *Проект протокола о признании электронного аукциона несостоявшимся* на статусе «*Отправлен на ЭТП*» переходит на статус «*Загружен на ЭТП*».

В случае возникновения ошибки выгрузки ЭД «Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе (первых частей заявок)» переходит на статус «*Ошибка импорта на ЭТП*», сообщение об ошибке сохраняется в комментариях.

1.5.2.3.4 Проект протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе (AuctionSingleApplicationProtocol)

Формат включает в себя базовый тип ProtocolType 174, а также расширение базового типа:

Таблица 167 – Проект протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе (AuctionSingleApplicationProtocol)

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
comissionInfo 200	Сведения о комиссии закупки	Составной атрибут.
application 198	Информация о заявках включенных в протокол	Составной атрибут.
abandonedReason 207	Причина признания закупки несостоявшейся	Составной атрибут.

В случае успешной выгрузки (при получении подтверждения о публикации AuctionSingleApplicationProtocol 109) связанный с ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» ЭД «Протокол подведения итогов электронного аукциона» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе* на статусе «*Отправлен на ЭТП*» переходит на статус «*Загружен на ЭТП*».

В случае возникновения ошибки выгрузки ЭД «Протокол подведения итогов электронного аукциона» переходит на статус «*Ошибка импорта на ЭТП*», сообщение об ошибке сохраняется в комментариях.

1.5.2.3.5 Проект протокола рассмотрения единственного участника электронного аукциона (auctionSingleParticipantProtocol)

Формат включает в себя базовый тип ProtocolType 174, а также расширение базового типа:

Таблица 168 – Проект протокола рассмотрения единственного участника электронного аукциона (auctionSingleParticipantProtocol)

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
comissionInfo 200	Сведения о комиссии закупки	Составной атрибут.
application 198	Информация о заявках включенных в протокол	Составной атрибут.
abandonedReason 207	Причина признания закупки несостоявшейся	Составной атрибут.

В случае успешной выгрузки (при получении подтверждения о публикации auctionSingleParticipantProtocol[110]) связанный с ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» ЭД «Протокол подведения итогов электронного аукциона» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения единственного участника электронного аукциона* на статусе «*Отправлен на ЭТП*», связанный с ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», переходит на статус «*Загружен на ЭТП*».

В случае возникновения ошибки выгрузки ЭД «Протокол подведения итогов электронного аукциона» переходит на статус «*Ошибка импорта на ЭТП*», сообщение об ошибке сохраняется в комментариях.

1.5.2.3.5.1 application

Таблица 169 – Атрибут «application»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП)	Выгружается значение поля **Идентификатор заявки на ЭТП**.
admissionResults[203]	Результаты допуска заявки	Составной атрибут.
Выбор одного из атрибутов: • appRejectedReason[204] • admitted		Выгружается один из атрибутов(на основании группы полей **Информация о допуске)**: • **appRejectedReason** (Причины отказа в допуске) – выгружается, если в поле **Результат оценки** группы полей **Информация о допуске** указано значение *Отклонен*. Составной атрибут. • **admitted** (Заявка допущена) – выгружается значение поля **Результат оценки**.
winnerPrice	Цена победителя. Должна быть больше нуля. Обязательно для заполнения, если единственная заявка допущена.	Выгружается значение *PROTOCOL44APP.PRICE* суммы, предложенной единственным участником, где *PROTOCOL44APP.APPRATING = 1*.

1.5.2.3.6 Запрос на получение всех вторых частей заявок по электронному аукциону (AuctionGetAllSecondParts)

Таблица 170 – Запрос на получение всех вторых частей заявок по электронному аукциону (AuctionGetAllSecondParts)

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
auctionGetAllSecondParts	Запрос на получение всех вторых частей заявок по ЭА	Выгружается атрибут: • **purchCode** – номер извещения в ЕИС.

1.5.2.4 Запрос котировок в электронной форме

1.5.2.4.1 Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме (QuotationsRequestApplicationsReviewingProtocol)

Таблица 171 – Атрибут «QuotationsRequestApplicationsReviewingProtocol»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
comissionInfo 200	Сведения о комиссии закупки	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Информация о комиссии**.
applications 203	Информация о заявках, включенных в протокол	Множественный составной атрибут. Заполняется на основании данных из группы полей **Заявки участников**.
abandonedReason 207	Причина признания закупки несостоявшейся	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Сведения о признании закупки несостоявшейся**.
finishDateTime	Дата подведения итогов	Выгружается значение поля **Дата подведения итогов**.

Если в найденном ЭД «Решение о проведении запроса котировок» значение поля **Фактическая дата публикации** (если не заполнено – **Планируемая дата публикации**)

указано значение больше *31.03.2021*, то в случае успешной выгрузки (при получении подтверждения о публикации QuotationsRequestApplicationsReviewingProtocol) связанный с ЭД «Решение о проведении запроса котировок» ЭД «Протокол рассмотрения и оценки заявок в запросе котировок» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения заявок на участие в ЭЗК* на статусе «*Отправлен на ЭТП*» переходит на статус «*Загружен на ЭТП*».

В случае возникновения ошибки выгрузки ЭД «Протокол рассмотрения и оценки заявок в запросе котировок» переходит на статус «*Ошибка импорта на ЭТП*».

1.5.2.4.1.1 comissionInfo

Таблица 172 – Атрибут «comissionInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
commissionID	Идентификатор комиссии на ВСРЗ	Выгружается значение поля **Идентификатор** справочника *Комиссии*, указанной в протоколе комиссии.
commissionName	Название комиссии	Выгружается значение поля **Наименование комиссии**.
commissionMembers	Участники комиссии	Множественный составной атрибут.
competent	Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	Выгружается значение поля **Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ**. • Если признак включен, выгружается значение *true*. • Если признак выключен, выгружается значение *false*.
addInfo	Дополнительная информация	Выгружается значение поля **Дополнительная информация**.

commissionMember

Таблица 173 – Атрибут «commissionMember»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
memberNumber	Порядковый номер члена комиссии	Выгружается значение поля **Порядковый номер**.
nameInfo 201	ФИО члена комиссии	Составной атрибут.
role 201	Роль члена комиссии по справочнику ЕИС *Справочник: Роли членов комиссий*	Составной атрибут.
isPresent	Признак присутствия члена комиссии при рассмотрении заявок	Выгружается признак поля **Отсутствовал**. • если признак включен, выгружается значение *false*; • если признак выключен, выгружается значение *true*.

nameInfo

Таблица 174 – Атрибут «nameInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
lastName	Фамилия	Выгружается значение поля **Фамилия**.
firstName	Имя	Выгружается значение поля **Имя**.
middleName	Отчество	Выгружается значение поля **Отчество**.

role

Таблица 175 – Атрибут «role»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
code	Код роли комиссии	Выгружается значение **eis:code** согласно Таблице соответствия ролей 202.
name	Наименование роли из справочника ЕИС *Справочник: Роли членов комиссий*	Выгружается значение **Наименование роли комиссии на ЕИС** согласно Таблице соответствия ролей 202.
rightVote	Признак права голоса из справочника ЕИС *Справочник: Роли членов комиссий*	Выгружается значение **Право голоса** согласно Таблице соответствия ролей 202.

Таблица соответствия ролей (comission)

Таблица 176 – Таблица соответствия ролей

Наименование роли комиссии на ЕИС	Соответствие роли в ГЗ	Право голоса
Председатель комиссии	Соответствует роли *Председатель комиссии.*	Да
Зам. председателя комиссии	Соответствует роли *Заместитель председателя.*	Да
И.О. председателя комиссии	Соответствует члену комиссии с включенным признаком *И.О. Председателя.*	Да
Член комиссии	Соответствует роли *Член комиссии.*	Да
Секретарь	Соответствует члену комиссии с включенным признаком Член **комиссии исполняющий обязанности секретаря**.	Да
Зам. уполномоченного	Нет соответствия, не выгружается (при загрузке структурированных протоколов = *Член комиссии.*	Да
Уполномоченный член комиссии	Нет соответствия, не выгружается (при загрузке структурированных протоколов = *Член комиссии.*	Да
Секретарь комиссии	Нет соответствия, не выгружается (при загрузке структурированных протоколов = *Член комиссии* с включенным признаком **Член комиссии исполняющий обязанности секретаря**).	Да
Секретарь комиссии (без права голоса)	Соответствует роли *Секретарь комиссии (без права голоса).*	Нет

1.5.2.4.1.2 application

Таблица 177 – Атрибут «application» (Информация о заявке, включенной в протокол)

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП)	Выгружается значение поля **Идентификатор заявки на ЭТП**.
admissionResults	Результаты допуска заявки	Составной атрибут. Включает в себя атрибут admissionResult 203 (Результат допуска к заявке).
Выбор одного из атрибутов: • appRejectedReason • admitted		Выгружается один из атрибутов(на основании группы полей **Информация о допуске)**: • appRejectedReason 204 (Причины отказа в допуске) – выгружается, если в поле **Результат оценки** группы полей **Информация о допуске** указано значение *Отклонен*. Составной атрибут. • **admitted** (Заявка допущена) – выгружается значение поля **Результат оценки**.
commonInfo	Пояснения	Не выгружается.
correspondencies 204	Соответствие участника преимуществам, требованиям, ограничениям	Составной атрибут. Заполняется на основании данных групп полей **Соответствие участника требованиям, ограничениям**, **Наличие у участника преимуществ** заявки участника протокола.
foreignCountryOrigin	Заявка содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, или работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранными лицами.	Выгружается значение поля **Заявка содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, или работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранными лицами**. Если признак включен, выгружается значение *true*. Если признак выключен, выгружается значение *false*.

admissionResult

Таблица 178 – Атрибут «admissionResult»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ

CommissionMemberNumber	Порядковый номер члена комиссии, осуществляющий допуск.	Выгружается значение поля **Порядковый номер члена комиссии**.
admitted	Флаг допуска	Выгружается значение *true*, если в поле **Голос** члена комиссии указано значение За. Выгружается значение *false*, если в поле **Голос** члена комиссии указано значение *Против*.

appRejectedReason

Таблица 179 – Атрибут «appRejectedReason»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
nsiRejectReasonCode	Код причины отказа из справочника ЕИС *Справочник причин отказа в допуске заявок.*	Выгружается значение поля **OOSCODE** записи причины отклонения справочника *Причины возврата и отклонения.*
explanation	Обоснование.	Выгружается значение поля **Описание причины отклонения**.

correspondencies

Таблица 180 – Атрибут «correspondencies»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
correspondenceInfo 205	Соответствие участника отдельному преимуществу/требованию/ограничению.	Составной атрибут.
overallValue	Общая величина преимущества заявки.	Выгружается сумму значений поля **Величина**.

correspondenceInfo

Таблица 181 – Атрибут «correspondenceInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
compatible	Флаг соответствия	Выгружается значение *true*, если: • для выгружаемой записи группы полей **Соответствие участника требованиям, ограничениям** в поле **Соответствие** указано значение *Соответствует*; • для выгружаемой записи группы полей Нали**чие у участника преимуществ** в поле **Предоставляется** указано *Да*. Выгружается значение *false*, если: • для выгружаемой записи группы полей **Соответствие участника требованиям, ограничениям** в поле **Соответствие** указано *Не соответствует*; • для выгружаемой записи группы полей **Наличие у участника преимуществ** в поле **Предоставляется** указано значение *Нет*.
Выбор одного из атрибутов		Выгружается один из атрибутов: • preferenseInfo 205 (**Преимущество**) – выгружается, если выгружается запись из списка *Наличие у участника преимуществ*. • requirementInfo 206 (**Требование**) – выгружается, если выгружается запись из списка *Соответствие участника требованиям, ограничениям* и для записи указан тип *Требование*. • restrictionInfo 206 (**Ограничение**) – выгружается, если выгружается запись из списка *Соответствие участника требованиям, ограничениям* и для записи указан тип *Ограничение*.

preferenseInfo

Таблица 182 – Атрибут «preferenseInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ

shortName	Краткое наименование преимущества по справочнику ЕИС *Преимущества при осуществлении закупок (требования к участникам закупки).*	Выгружается значение поля **Краткое наименование** записи (из справочника *Особенности размещения*).
prefValue	Величина преимущества.	Выгружается значение поля **Величина преимущества**.

Таблица 183 – Атрибут «requirementInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
shortName	Краткое наименование требования по справочнику ЕИС *Преимущества при осуществлении закупок (требования к участникам закупки).*	Выгружается значение поля **Краткое наименование** записи (из справочника *Особенности размещения*).
content	Содержание требования.	Выгружается значение поля **Содержание**.
reqValue	Объем требования (в %)	Выгружается значение поля **Объем требования (в %)**.

restrictionInfo

Таблица 184 – Атрибут «restrictionInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
shortName	Краткое наименование ограничения по справочнику ЕИС *Преимущества при осуществлении закупок (требования к участникам закупки).*	Выгружается значение поля **Краткое наименование** записи (из справочника *Особенности размещения*).
content	Содержание ограничения.	Выгружается значение поля **Содержание**.

1.5.2.4.1.3 abandonedReason

Таблица 185 – Атрибут «abandonedReason»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
code	Код основания признания торгов несостоявшимися по справочнику ЕИС.	Выгружается значение поля **CODE** справочника *Основания признания процедуры несостоявшейся* указанного основания.
name	Наименование основания признания торгов несостоявшимися.	Выгружается значение поля **NAME** справочника *Основания признания процедуры несостоявшейся* указанного основания.

1.5.2.4.2 Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме (QuotationsRequestResultProtocol) / Протокол подведения итогов ЭЗК (с 01.04.2021 г.).

Формат включает в себя базовый тип ProtocolType 174, а также расширение базового типа:

Таблица 186 – Атрибут «QuotationsRequestResultProtocol»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
comissionInfo 200	Сведения о комиссии закупки	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Информация о комиссии**.
applications 203	Информация о заявках, включенных в протокол	Множественный составной атрибут. Заполняется на основании данных из группы полей **Заявки участников**.
abandonedReason 207	Причина признания закупки несостоявшейся	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Сведения о признании закупки несостоявшейся**.
finishDateTime	Дата подведения итогов	Выгружается значение поля **Дата подведения итогов**.

Если в найденном ЭД «Решение о проведении запроса котировок» значение поля **Фактическая дата публикации** (если не заполнено – **Планируемая дата публикации**) указано значение больше *31.03.2021*, то в случае успешной выгрузки (при получении подтверждения о публикации QuotationsRequestApplicationsReviewingProtocol) связанный с ЭД «Решение о проведении запроса котировок» ЭД «Протокол рассмотрения и оценки заявок в запросе котировок» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения заявок на участие в ЭЗК20* на статусе «*Отправлен на ЭТП*» переходит на статус «*Загружен на ЭТП*».

В случае возникновения ошибки выгрузки ЭД «Протокол рассмотрения и оценки заявок в запросе котировок» переходит на статус «*Ошибка импорта на ЭТП*».

1.5.2.4.2.1 comissionInfo (2)

Таблица 187 – Атрибут «comissionInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
commissionID	Идентификатор комиссии на ВСРЗ	Выгружается значение поля **Идентификатор** справочника *Комиссии*, указанной в протоколе комиссии.
commissionName	Название комиссии	Выгружается значение поля **Наименование комиссии**.
commissionMembers	Участники комиссии	Множественный составной атрибут.
competent	Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	Выгружается значение поля **Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ**. • Если признак включен, выгружается значение *true*. • Если признак выключен, выгружается значение *false*.
addInfo	Дополнительная информация	Выгружается значение поля **Дополнительная информация**.

commissionMember

Таблица 188 – Атрибут «commissionMember»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
memberNumber	Порядковый номер члена комиссии	Выгружается значение поля **Порядковый номер**.
nameInfo 201	ФИО члена комиссии	Составной атрибут.
role 201	Роль члена комиссии по справочнику ЕИС *Справочник: Роли членов комиссий*	Составной атрибут.
isPresent	Признак присутствия члена комиссии при рассмотрении заявок	Выгружается признак поля **Отсутствовал**. • если признак включен, выгружается значение *false*; • если признак выключен, выгружается значение *true*.

nameInfo

Таблица 189 – Атрибут «nameInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
lastName	Фамилия	Выгружается значение поля **Фамилия**.
firstName	Имя	Выгружается значение поля **Имя**.
middleName	Отчество	Выгружается значение поля **Отчество**.

role

Таблица 190 – Атрибут «role»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
code	Код роли комиссии	Выгружается значение **eis:code** согласно Таблице соответствия ролей 202.
name	Наименование роли из справочника ЕИС *Справочник: Роли членов комиссий*	Выгружается значение **Наименование роли комиссии на ЕИС** согласно Таблице соответствия ролей 202.
rightVote	Признак права голоса из справочника ЕИС *Справочник: Роли членов комиссий*	Выгружается значение **Право голоса** согласно Таблице соответствия ролей 202.

Таблица соответствия ролей (comission)

Таблица 191 – Таблица соответствия ролей

Наименование роли комиссии на ЕИС	Соответствие роли в ГЗ	Право голоса
Председатель комиссии	Соответствует роли *Председатель комиссии.*	Да
Зам. председателя комиссии	Соответствует роли *Заместитель председателя.*	Да
И.О. председателя комиссии	Соответствует члену комиссии с включенным признаком *И.О. Председателя.*	Да
Член комиссии	Соответствует роли *Член комиссии.*	Да
Секретарь	Соответствует члену комиссии с включенным признаком Член **комиссии исполняющий обязанности секретаря**.	Да
Зам. уполномоченного	Нет соответствия, не выгружается (при загрузке структурированных протоколов = *Член комиссии.*	Да
Уполномоченный член комиссии	Нет соответствия, не выгружается (при загрузке структурированных протоколов = *Член комиссии.*	Да
Секретарь комиссии	Нет соответствия, не выгружается (при загрузке структурированных протоколов = *Член комиссии* с включенным признаком **Член комиссии исполняющий обязанности секретаря**).	Да
Секретарь комиссии (без права голоса)	Соответствует роли *Секретарь комиссии (без права голоса).*	Нет

1.5.2.4.2.2 application (2)

Таблица 192 – Атрибут «application» (Информация о заявке, включенной в протокол)

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП)	Выгружается значение поля **Идентификатор заявки на ЭТП**.
admissionResults	Результаты допуска заявки	Составной атрибут. Включает в себя атрибут admissionResult 203 (Результат допуска к заявке).
Выбор одного из атрибутов: • appRejectedReason • admitted		Выгружается один из атрибутов(на основании группы полей **Информация о допуске)**: • appRejectedReason 204 (Причины отказа в допуске) – выгружается, если в поле **Результат оценки** группы полей **Информация о допуске** указано значение *Отклонен*. Составной атрибут. • **admitted** (Заявка допущена) – выгружается значение поля **Результат оценки**.
commonInfo	Пояснения	Не выгружается.
correspondencies 204	Соответствие участника преимуществам, требованиям, ограничениям	Составной атрибут. Заполняется на основании данных групп полей **Соответствие участника требованиям, ограничениям**, **Наличие у участника преимуществ** заявки участника протокола.
foreignCountryOrigin	Заявка содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, или работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранными лицами.	Выгружается значение поля **Заявка содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, или работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранными лицами**. Если признак включен, выгружается значение *true*. Если признак выключен, выгружается значение *false*.

admissionResult

Таблица 193 – Атрибут «admissionResult»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ

CommissionMemberNumber	Порядковый номер члена комиссии, осуществляющий допуск.	Выгружается значение поля **Порядковый номер члена комиссии**.
admitted	Флаг допуска	Выгружается значение *true*, если в поле **Голос** члена комиссии указано значение За. Выгружается значение *false*, если в поле **Голос** члена комиссии указано значение *Против*.

appRejectedReason

Таблица 194 – Атрибут «appRejectedReason»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
nsiRejectReasonCode	Код причины отказа из справочника ЕИС *Справочник причин отказа в допуске заявок.*	Выгружается значение поля **OOSCODE** записи причины отклонения справочника *Причины возврата и отклонения.*
explanation	Обоснование.	Выгружается значение поля **Описание причины отклонения**.

correspondencies

Таблица 195 – Атрибут «correspondencies»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
correspondenceInfo 205	Соответствие участника отдельному преимуществу/требованию/ограничению.	Составной атрибут.
overallValue	Общая величина преимущества заявки.	Выгружается сумму значений поля **Величина**.

correspondenceInfo

Таблица 196 – Атрибут «correspondenceInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
compatible	Флаг соответствия	Выгружается значение *true*, если: • для выгружаемой записи группы полей **Соответствие участника требованиям, ограничениям** в поле **Соответствие** указано значение *Соответствует*; • для выгружаемой записи группы полей Нали**чие у участника преимуществ** в поле **Предоставляется** указано *Да*. Выгружается значение *false*, если: • для выгружаемой записи группы полей **Соответствие участника требованиям, ограничениям** в поле **Соответствие** указано *Не соответствует*; • для выгружаемой записи группы полей **Наличие у участника преимуществ** в поле **Предоставляется** указано значение *Нет*.
Выбор одного из атрибутов		Выгружается один из атрибутов: • preferenseInfo 205 (**Преимущество**) – выгружается, если выгружается запись из списка *Наличие у участника преимуществ*. • requirementInfo 206 (**Требование**) – выгружается, если выгружается запись из списка *Соответствие участника требованиям, ограничениям* и для записи указан тип *Требование*. • restrictionInfo 206 (**Ограничение**) – выгружается, если выгружается запись из списка *Соответствие участника требованиям, ограничениям* и для записи указан тип *Ограничение*.

preferenseInfo

Таблица 197 – Атрибут «preferenseInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ

shortName	Краткое наименование преимущества по справочнику ЕИС *Преимущества при осуществлении закупок (требования к участникам закупки).*	Выгружается значение поля **Краткое наименование** записи (из справочника *Особенности размещения*).
prefValue	Величина преимущества.	Выгружается значение поля **Величина преимущества**.

Таблица 198 – Атрибут «requirementInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
shortName	Краткое наименование требования по справочнику ЕИС *Преимущества при осуществлении закупок (требования к участникам закупки).*	Выгружается значение поля **Краткое наименование** записи (из справочника *Особенности размещения*).
content	Содержание требования.	Выгружается значение поля **Содержание**.
reqValue	Объем требования (в %)	Выгружается значение поля **Объем требования (в %)**.

restrictionInfo

Таблица 199 – Атрибут «restrictionInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
shortName	Краткое наименование ограничения по справочнику ЕИС *Преимущества при осуществлении закупок (требования к участникам закупки).*	Выгружается значение поля **Краткое наименование** записи (из справочника *Особенности размещения*).
content	Содержание ограничения.	Выгружается значение поля **Содержание**.

1.5.2.4.2.3 abandonedReason (3)

Таблица 200 – Атрибут «abandonedReason»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
code	Код основания признания торгов несостоявшимися по справочнику ЕИС.	Выгружается значение поля **CODE** справочника *Основания признания процедуры несостоявшейся* указанного основания.
name	Наименование основания признания торгов несостоявшимися.	Выгружается значение поля **NAME** справочника *Основания признания процедуры несостоявшейся* указанного основания.

1.5.2.5 Запрос котировок в электронной форме с 01.01.2022 г.)

Enter topic text here.

1.5.2.5.1 Разъяснение информации с 01.01.2022 (clarificationInformation) (2) (2)

Таблица 201 – clarificationInformation

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
commoninfo 216	Общая информация	Составной атрибут.
requestInfo 216	Информация о запросе на разъяснение	Составной атрибут
attachmentsInfo 216	Информация о прикрепленных документах	Составной атрибут.

Если в найденном ЭД «Решение о проведении запроса котировок» значение поля **Фактическая дата публикации** (если не заполнено **Планируемая дата публикации**) значение больше *31.12.2021*, проверяется, что в случае успешной выгрузки связанный с решением ЭД «Запрос» с типом разъяснения *Разъяснение информации по результатам* на статусе «*Отправлен на ЭТП*» переходит на статус «*Загружен на ЭТП*».

В случае возникновения ошибки выгрузки документ переходит на статус «*Ошибка загрузки разъяснений на ЭТП*».

1.5.2.5.1.1 commoninfo (2) (2)

Таблица 202 – Атрибут «commonInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
purchaseNumber	Номер закупки	Выгружается значение поля **Номер извещения в ЕИС** родительского решения
docNumber	Номер запроса на разъяснение	Не выгружается
docDT	Дата поступления запроса на разъяснение	Не выгружается
topic	Тема запроса на разъяснение/Краткое описание запроса на разъяснение.	Выгружается значение в поле **Тема разъяснения (краткое описание разъяснения)** группы полей **Содержание** ЭД «Запрос».

1.5.2.5.1.2 requestInfo (2) (2)

Таблица 203 – Атрибут «commonInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
docNumberReq	Номер запроса на разъяснение	Выгружается значение поля **Номер запроса на разъяснение** группы полей **Содержание** ЭД «Запрос».
docDTReq	Дата поступления запроса на разъяснение	Выгружается значение поля **Дата поступления запроса на разъяснение** группы полей **Содержание** ЭД «Запрос».
question	Тема запроса на разъяснение / краткое описание запроса на разъяснение	Выгружается значение поля **Тема запроса на разъяснение** группы полей **Содержание** ЭД «Запрос».

1.5.2.5.1.3 attachmentsinfo (2)

Таблица 204 – Атрибут «attachment» (fileType)

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
fileName	Наименование файла	Выгружается наименование

		прикрепленного файла
Выбор одного из атрибутов		Загружается один из атрибутов: • **url** (Гиперссылка для скачивания файла) – Не выгружается; • **fileId** (Идентификатор файла на ЭТП) – выгружается идентификатор файла на ЭТП; • **content** (**Содержимое файла**) – выгружается содержимое файла.
description	Описание файла	Выгружается согласно категории вложений.
sign	Электронная цифровая подпись	Не выгружается.

1.5.2.6 Запрос предложений в электронной форме

1.5.2.6.1 Протокол проведения запроса предложений в электронной форме (ProposalRequestReviewingProtocol)

Формат включает в себя базовый тип ProtocolType 174, а также расширение базового типа:

Таблица 205 – Атрибут «ProposalRequestReviewingProtocol»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
comissionInfo 200	Сведения о комиссии закупки	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Информация о комиссии**.
applications	Информация о заявках, включенных в протокол	Множественный составной атрибут **application** 218. Заполняется на основании данных из группы полей **Заявки участников**.
abandonedReason 207	Причина признания закупки несостоявшейся	Атрибут заполняется на основании данных группы полей **Сведения о признании закупки несостоявшейся**.

В случае успешной выгрузки связанный с ЭД «Решение о проведении запроса предложений» (при получении подтверждения о публикации ProposalRequestReviewingProtocol 139) ЭД «Протокол проведения запроса предложений» с

типом протокола *Проект протокола рассмотрения заявок на участие в ЭЗП* на статусе «*Отправлен на ЭТП*» переходит на статус «*Загружен на ЭТП*».

В случае возникновения ошибки выгрузки ЭД «Протокол проведения запроса предложений» переходит на статус «*Ошибка импорта на ЭТП*».

1.5.2.6.1.1 application

Таблица 206 – Атрибут «application» (Информация о заявке, включенной в протокол)

Атрибут	Описание	Правило выгрузки в ГЗ
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП)	Выгружается значение поля **Идентификатор заявки на ЭТП**.
documentRequirementsInfo	Требования к информации и документам для предоставления участникам	Множественный атрибут. Выгружается значения полей списка *Документы и информация, которые необходимо предоставить в составе заявки участнику закупки*. Включает в себя составной атрибут **documentRequirementInfo** 219.
correspondenciesInfo	Соответствие участника преимуществам, требованиям, ограничениям	Составной атрибут. Выгружаются атрибуты: • **correspondenceInfo** 220 (Соответствие участника отдельному преимуществу, требованию, ограничению) – составной атрибут; • **overallValue** (Общая величина преимущества заявки) – выгружается сумма значений поля **Величина**.
admissionResults	Результаты допуска заявки	Множественный атрибут. Включает в себя составной атрибут **admissionResult** 222 (Результат допуска заявки).
admittedInfo 223	Информация о допуске заявок	Выгружается один из атрибутов: **singleAppAdmittedInfo**, **appAdmittedInfo** или **appNotAdmittedInfo**.

documentRequirementInfo

Таблица 207 – Атрибут «documentRequirementInfo» (Требование к информации и документам для предоставления участниками)

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
sId	Уникальный идентификатор требования в ЕИС в рамках закупки	Выгружается значение поля OOSKEY.
externalSId	Внешние требования	Выгружается значение скрытого поля GUID строки.
number	Порядковый номер информации или документа	Выгружается значение поля POS.
name	Наименование информации или документа	Выгружать значение поля **Требование наличия документов и информации**.
mandatory	Обязательность предоставления	Выгружается значение поля **Наличие обязательно**. • если значение *true*, то признак в поле включен; • если значение *false*, то признак в поле выключен.

Выбор атрибута		Выгружается атрибут: • **presenceInApp** (Наличие в заявке) – выгружается значение поля **Наличие**. Если значение *true*, то в заявке участника в поле **Наличие** значение *Присутствует*. Если значение *false*, то в заявке участника в поле **Наличие** значение *Отсутствует*; или атрибуты: • **otherPresence** (Иное наличие в заявке) – выгружается значение поля **Наличие**. Если значение *true*, то в заявке участника в поле **Наличие** значение *Иное*; • **addInfo** (Комментарий) – выгружается значение поля **Примечание**. Значения атрибутов соответствуют значениям полей списка *Соответствие о наличии документов, информации в заявке участника*.

correspondenceInfo

Таблица 208 – Атрибут «correspondenceInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки в ГЗ

compatible	Флаг соответствия	Если передано значение *true*, то для загружаемой записи групп полей: • **Соответствие участника требованиям, ограничениям** в поле **Соответствие** указывается значение *Соответствует;* • **Наличие у участника преимуществ** в поле **Предоставляется** указывается значение *Да*. Если передано значение *false*, то для загружаемой записи групп полей: • **Соответствие участника требованиям, ограничениям** в поле **Соответствие** указывается значение Не *соответствует;* • **Наличие у участника преимуществ** в поле **Предоставляется** указывается значение *Нет*.
Выбор одного из атрибутов		Выгружается один из атрибутов: • **preferenseInfo** 221 (Преимущество) – составной атрибут. Выгружается, если выгружается запись из группы полей **Наличие у участника преимуществ**; • **requirementInfo** 222 (Требование) – составной атрибут. Выгружается, если выгружается запись из группы полей **Соответствие участника требованиям, ограничениям** и для записи установлен тип F (требование); • **restrictionInfo** 222 (Ограничение) – составной атрибут. Выгружается, если выгружается запись из группы полей **Соответствие участника требованиям, ограничениям** и для записи установлен тип C (ограничение).

preferenseInfo

Таблица 209 – Атрибут «preferenseInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки в ГЗ
shortName	Краткое наименование преимущества по справочнику ЕИС *Преимущества при осуществлении закупок (требования к участникам закупки).*	Выгружается значение поля **Краткое наименование** записи (из справочника *Особенности размещения*).
prefValue	Величина преимущества.	Выгружается значение поля **Величина преимущества**.

requirementInfo

Таблица 210 – Атрибут «requirementInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки в ГЗ
shortName	Краткое наименование требования по справочнику ЕИС *Преимущества при осуществлении закупок (требования к участникам закупки).*	Выгружается значение поля **Краткое наименование** записи (из справочника *Особенности размещения*).
content	Содержание требования.	Выгружается значение поля **Содержание**.

restrictionInfo

Таблица 211 – Атрибут «restrictionInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки в ГЗ
shortName	Краткое наименование ограничения по справочнику ЕИС *Преимущества при осуществлении закупок (требования к участникам закупки).*	Выгружается значение поля **Краткое наименование**» записи (из справочника *Особенности размещения*).
content	Содержание ограничения.	Выгружается значение поля **Содержание**.

admissionResult

Таблица 212 – Атрибут «admissionResult» (Результат допуска заявки)

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
CommissionMemberNumber	Порядковый номер члена комиссии, осуществляющий допуск	Выгружается значение поля **Порядковый номер члена комиссии**.

admitted	Флаг допуска	Выгружается значение *true,* если в поле **Голос** члена комиссии указано значение *За*. Выгружается значение *false*, если в поле **Голос** члена комиссии указано значение *Против*.

Таблица 213 – Атрибут «admittedInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
singleAppAdmittedInfo	Информация о допущенной заявке (В случае если допущена одна заявка)	Выгружаются атрибуты: • **admitted** (Заявка допущена) – выгружается значение поля **Результат рассмотрения** в группе полей **Информация о допуске**, соответствует значению списка *Соответствует требованиям*; • **price** (Сумма предложения участника) – выгружается значение поля **Предлагаемая цена** (или **Предлагаемая цена с дробными копейками**, если поле заполнено) группы полей **Ценовое предложение участника**.
appAdmittedInfo 224	Информация о допущенных заявках	Составной атрибут.
appNotAdmittedInfo	Информация о недопущенной заявке. Наличие атрибута свидетельствует об отказе в допуске заявки	Выгружаются атрибуты: • **nsiRejectReasonCode** (Код причины отказа из справочника ЕИС *Справочник причин отказа в допуске заявок*) – выгружается значение поля OOSCODE записи причины отклонения справочника *Причины возврата и отклонения*; • **explanation** (Обоснование) – выгружается значение поля **Описание причины отклонения**.

appAdmittedInfo

Таблица 214 – Атрибут «admittedInfo»

Атрибут	Описание	Правила выгрузки ГЗ
bestApp	Заявка признана лучшей до подачи окончательных предложений	Выгружается значение *true*, если в поле **Заявка признана лучшей по результатам запроса предложений до подачи окончательных предложений** включен признак группы полей **Информация о допуске**.
score	Оценка заявки	Выгружается значение поля **Итоговый рейтинг заявки (баллов)**.
price	Сумма предложения участника	Выгружается значение поля **Предлагаемая цена** (или **Предлагаемая цена с дробными копейками**, если поле заполнено) группы полей **Ценовое предложение участника**.
conditionsScoringInfo	Оценка предложения участника по критериям оценки	Выгружается один из атрибутов: • costCriterionInfo 224 (Стоимостной критерий оценки) – составной атрибут; • qualitativeCriterionInfo 226 (Нестоимостной критерий оценки) – составной атрибут. Выгружается значение полей из группы полей **Предложение участника по стоимостным критериям оценки** или **Предложение участника по нестоимостным критериям оценки**.

costCriterionInfo

Таблица 215 – Атрибут «costCriterionInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ

Выбор одного из атрибутов		Выгружается один из атрибутов: • **code** (Код критерия) – выгружается значение поля **Код критерия ЕИС** списка *Предложение участника по стоимостным критериям оценки*; ***Примечание**. Код критерия:* ***СР** – Цена контракта,сумма цен единиц товара, работы, услуги;* ***МС** – Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;* ***ТС** – Стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта;* ***EN** – Предложение о сумме соответствующих расходов заказчика, которые заказчик осуществит или понесет по энергосервисному контракту* • **criterionTextFormInfo** 226 (Критерий, введенный вручную) – составной атрибут. Выгружается, если выбран критерий с типом *Критерий для запроса предложений*.
value	Значимость критерия в процентах	Выгружается значение поля **Значимость, %** группы полей **Критерии оценки**.
addInfo	Дополнительная информация о содержании и порядке оценки по критерию	Выгружается значение поля **Дополнительная информация о содержании и порядке оценки по критерию** группы полей **Критерии оценки**.
score	Оценка без учета значимости	Выгружается значение поля **Балл по показателю**.
normedScore	Оценка с учетом значимости	Выгружается значение поля **Балл по показателю с учетом значимости**.
offer	Предложение участника	Выгружается значение поля **Предложение участника** (или **Предложение участника с дробными копейками**, если поле заполнено) списка *Предложение участника по стоимостным критериям оценки*.
offerText	Информация о предложении участника	Выгружается значение поля **Дополнительная информация о предложении участника** списка *Предложение участника по стоимостным критериям оценки*.

criterionTextFormInfo

Таблица 216 – Атрибут «criterionTextFormInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
sId	Уникальный идентификатор критерия в ЕИС в рамках закупки	Не выгружается.
externalSId	Внешний идентификатор критерия	Выгружается значение скрытого поля GUID критерия оценки.
criterionName	Наименование критерия	Выгружается значение поля **Наименование** критерия.

qualitativeCriterionInfo

Таблица 217 – Атрибут «qualitativeCriterionInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
code	Код критерия: • *QF* – Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки. • *QO* – Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня.	Выгружается значение поля **Код критерия оценки ЕИС** группы полей **Критерии оценки**.
valueInfo 227	Значимость критерия в процентах	Составной атрибут.

addInfo	Дополнительная информация о содержании и порядке оценки по критерию	Выгружается значение поля **Дополнительная информация о содержании и порядке оценки по критерию** группы полей **Критерии оценки**.
Выбор одного из атрибутов		Выгружается один из атрибутов: • **indicatorsInfo** 227 (Критерий оценки с показателями) – составной атрибут; • **criterionScoringInfo** 229 (Критерий оценки без показателей) – составной атрибут.

valueInfo

Если в решении включен признак **Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ или оказание консультационных услуг** и для критерия заполнено поле **Значимость при применении п.2, ч.7, ст. 37 44-ФЗ, %**, то выгружается атрибут **valueLess25MaxPrice** или **valueMore25MaxPrice**.

Таблица 218 – Атрибут «valueInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
value	Значимость критерия в процентах	Выгружается значение поля **Значимость, %**
valueLess25MaxPrice	Значимость критерия для случаев, когда предложение участника о цене контракта до 25 процентов ниже НМЦК, в %	Выгружается значение поля **Значимость, %**
valueMore25MaxPrice	Значимость критерия для случаев, когда предложение участника о цене контракта на 25 и более процентов ниже НМЦК, в %	Выгружается значение поля **Значимость при применении п.2, ч.7, ст. 37 44-ФЗ, %**

indicatorsInfo

Таблица 219 – Атрибут «indicatorsInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
sId	Уникальный идентификатор критерия в ЕИС в рамках закупки	Не выгружается.
externalSId	Внешний идентификатор критерия	Выгружается значение скрытого поля GUID критерия оценки.
name	Наименование показателя	Выгружается значение поля **Наименование** показателя.
value	Значимость показателя	Выгружается значение поля **Значимость, %** критерия оценки.
addInfo	Дополнительная информация о содержании и порядке оценки по критерию	Выгружается значение поля **Дополнительная информация о содержании и порядке оценки по критерию** связанного критерия оценки.
limit	Предельное значение критерия	Выгружается значение поля **Предельное значение критерия** критерия.
Выбор одного из атрибутов		Выгружается один из атрибутов: • **measurementOrder** (Порядок оценки) – выгружается, если для критерия указан тип *Критерий в структуре ЕИС*. Выгружается значение поля **Порядок оценки по критерию (в структуре ЕИС)** критерия *F – Лучшее условие - наибольшее* *L – Лучшее условие - наименьшее* *O – Оценка производится в баллах;* ***Примечание**. **F** – лучшим условием исполнения контракта является наибольшее значение, **L** – лучшим условием исполнения контракта является наименьшее значение, **O** – оценка производится по шкале оценки или другому порядку, указанному в документации* • **otherOrder** (Иной порядок оценки) – не выгружается.
score	Оценка без учета значимости	Выгружается значение поля **Балл по критерию** критерия оценки группы полей **Итоговый рейтинг заявки**.
normedScore	Оценка с учетом значимости	Выгружается значение поля **Балл по критерию с учетом значимости** критерия оценки группы полей **Итоговый рейтинг заявки**.

offer	Предложение участника	Выгружается значение поля **Предложение участника** показателя критерия оценки.
offerText	Информация о предложении участника	Выгружается значение поля **Дополнительная информация о предложении участника** группы полей **Предложение участника по стоимостным критериям оценки**.
indicatorsScoringInfo	Оценки членов комиссии по показателю критерия	Множественный атрибут. Выгружается составной атрибут **indicatorScoringInfo** 229.

indicatorScoringInfo

Таблица 220 – Атрибут «indicatorScoringInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
CommissionMemberNumber	Порядковый номер члена комиссии, осуществляющего оценку	Выгружается значение поля Порядковый **номер члена комиссии**.
score	Оценка без учета значимости	Выгружается значение поля **Оценка, баллов**.
normedScore	Оценка с учетом значимости	Выгружается значение поля **Оценка, баллов**, умноженное на значимость показателя, деленное на 100.

criterionScoringInfo

Таблица 221 – Атрибут «criterionScoringInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
limit	Предельное значение критерия	Выгружать значение поля **Предельное значение показателя** связанного показателя.

Выбор одного из атрибутов		Выгружается один из атрибутов: • **measurementOrder** (Порядок оценки) – выгружается, если для критерия указан тип *Критерий в структуре ЕИС*. Выгружается значение поля **Порядок оценки по критерию (в структуре ЕИС)** критерия *F – Лучшее условие - наибольшее* *L – Лучшее условие - наименьшее* *O – Оценка производится в баллах;* ***Примечание**. **F** – лучшим условием исполнения контракта является наибольшее значение, **L** – лучшим условием исполнения контракта является наименьшее значение, **O** – оценка производится по шкале оценки или другому порядку, указанному в документации* • **otherOrder** (Иной порядок оценки) – не выгружается.
score	Оценка без учета значимости критерия	Выгружается значение поля **Балл по показателю** показателя критерия оценки.
normedScore	Оценка с учетом значимости критерия	Выгружаетсяь значение поля Балл **по показателю с учетом значимости** показателя критерия оценки.
offer	Предложение участника	Выгружается значение поля **Предложение участника** показателя критерия оценки.
offerText	Информация о предложении участника	Выгружается значение поля **Дополнительная информация о предложении участника** списка *Предложение участника* *по стоимостным критериям оценки.*
commissionMembersScoringInfo	Оценки членов комиссии по критерию	Множественный атрибут. Выгружается составной атрибут **commissionMemberScoringInfo** 230

commissionMemberScoringInfo

Таблица 222 – Атрибут «commissionMemberScoringInfo»

Атрибут	Описание	Описание ГЗ
CommissionMemberNumber	Порядковый номер члена комиссии, осуществляющего оценку	Выгружается значение поля **Порядковый номер члена комиссии**.
score	Оценка без учета значимости	Выгружается значение поля **Оценка, баллов**.
normedScore	Оценка с учетом значимости	Выгружается значение поля **Оценка, баллов**, умноженное на значимость показателя, деленное на 100.

1.5.2.6.2 Итоговый протокол запроса предложений (ProposalRequestResultProtocol)

Формат включает в себя базовый тип ProtocolType 174, а также расширение базового типа:

Таблица 223 – Атрибут «ProposalRequestResultProtocol»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки в ГЗ
comissionInfo 200	Сведения о комиссии закупки	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Информация о комиссии**.
applications	Информация о заявках, включенных в протокол	Множественный составной атрибут **application** 232. Заполняется на основании данных из группы полей **Заявки участников**.
abandonedReason 207	Причина признания закупки несостоявшейся	Атрибут заполняется на основании данных группы полей **Сведения о признании закупки несостоявшейся**.

В случае успешной выгрузки связанный с ЭД «Решение о проведении запроса предложений» (при получении подтверждения о публикации ProposalRequestResultProtocol 139) ЭД «Итоговый протокол в запросе предложений» с типом протокола *Проект итогового протокола проведения ЭЗП* на статусе «*Отправлен на ЭТП*»,

связанный с ЭД «Решение о проведении запроса предложений», переходит на статус «*Опубликован на ЭТП*».

В случае возникновения ошибки выгрузки ЭД «Итоговый протокол в запросе предложений» переходит на статус «*Ошибка импорта на ЭТП*».

1.5.2.6.2.1 application

Таблица 224 – Атрибут «application» (Информация о заявке, включенной в протокол)

Атрибут	Описание	Правило выгрузки в ГЗ
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП)	Выгружается значение поля **Идентификатор заявки на ЭТП**.
documentRequirementsInfo	Требования к информации и документам для предоставления участникам	Множественный атрибут. Выгружается значения полей списка *Документы и информация, которые необходимо предоставить в составе заявки участнику закупки*. Включает в себя составной атрибут **documentRequirementInfo** 219.
correspondenciesInfo	Соответствие участника преимуществам, требованиям, ограничениям	Составной атрибут. Выгружаются атрибуты: • **correspondenceInfo** 220 (Соответствие участника отдельному преимуществу, требованию, ограничению) – составной атрибут; • **overallValue** (Общая величина преимущества заявки) – выгружается сумма значений поля **Величина**.
admissionResults	Результаты допуска заявки	Множественный атрибут. Включает в себя составной атрибут **admissionResult** 222 (Результат допуска заявки).
admittedInfo 233	Информация о допуске заявок	Выгружается один из атрибутов: **singleAppAdmittedInfo**, **appAdmittedInfo** или **appNotAdmittedInfo**.

Выгружается один из атрибутов:

Таблица 225 – Атрибут «admittedInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
singleAppAdmittedInfo	Информация о допущенной заявке (В случае если допущена одна заявка)	Выгружаются атрибуты: • **admitted** (Заявка допущена) – выгружается значение поля **Результат рассмотрения** в группе полей **Информация о допуске**, соответствует значению списка *Соответствует требованиям*; • **finalDT** (Дата и время подачи окончательного предложения) – выгружается значение поля **Дата и время подачи окончательного предложения**; • **price** (Сумма предложения участника) – выгружается значение поля **Окончательное предложение участника** (или **Окончательное предложение участника с дробными копейками**, если поле заполнено).
appAdmittedInfo 233	Информация о допущенных заявках	Составной атрибут.
appNotAdmittedInfo	Информация о недопущенной заявке. Наличие атрибута свидетельствует об отказе в допуске заявки	Выгружаются атрибуты: • **nsiRejectReasonCode** (Код причины отказа из справочника ЕИС *Справочник причин отказа в допуске заявок*) – выгружается значение поля OOSCODE записи причины отклонения справочника *Причины возврата и отклонения*; • **explanation** (Обоснование) – выгружается значение поля **Описание причины отклонения**.

Таблица 226 – Атрибут «admittedInfo»

Атрибут	Описание	Правила выгрузки ГЗ

score	Оценка заявки	Выгружается значение поля **Итоговый рейтинг заявки (баллов)**.
appRating	Порядковый номер заявки по результатам оценки заявки	Выгружается значение поля **Порядковый номер** списка *Заявки участников (оценка)*.
conditionsScoringInfo	Оценка предложения участника по критериям оценки	Выгружается один из атрибутов: • **costCriterionInfo** 224 (Стоимостной критерий оценки) – составной атрибут; • **qualitativeCriterionInfo** 226 (Нестоимостной критерий оценки) – составной атрибут.
finalDT	Дата и время подачи окончательного предложения	Выгружается значение поля **Дата и время подачи окончательного предложения**.
price	Сумма предложения участника	Выгружается значение поля **Окончательное предложение** (или **Окончательное предложение с дробными копейками**, если поле заполнено).

1.5.2.7 Открытый конкурс в электронной форме (Открытый конкурс с ограниченным участием в электронной форме)

1.5.2.7.1 Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форм (competitionFirstPartsReviewingProtocol)

Соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект рассмотрения первых частей заявок*.

Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форм автоматически формируется на основании информации из поступивших с ЭТП заявок на участие и решения о закупке.

Формат включает в себя базовый тип ProtocolType 174, а также расширение базового типа:

Таблица 227 – Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форм (competitionFirstPartsReviewingProtocol)

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ

comissionInfo 200	Сведения о комиссии закупки	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Информация о комиссии**.
applications 235	Информация о заявках, включенных в протокол	Множественный составной атрибут. Заполняется на основании данных из группы полей **Заявки участников**.
abandonedReason 207	Причина признания закупки несостоявшейся	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Сведения о признании закупки несостоявшейся**.
research	Предусмотрено выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ или оказание консультационных услуг	При выгрузке заполняется значением: • *1* – если включен признак **Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ или оказание консультационных услуг**; • 0 – если признак выключен **Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ или оказание консультационных услуг** связанного решения.

В случае успешной выгрузки связанный с решением ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в ЭОК* или *Проект протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в ЭОК20* на статусе «*Отправлен на ЭТП*», переходит на статус «*Опубликован на ЭТП*».

В случае возникновения ошибки выгрузки ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» переходит на статус «*Ошибка импорта на ЭТП*».

1.5.2.7.1.1 application

Таблица 228 – Атрибут «application»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ

appID	Идентификатор заявки (на ЭТП)	Значение поля **Идентификатор заявки на ЭТП**.
documentRequirementsInfo	Требования к информации и документам для предоставления участникам	Множественный атрибут. Включает в себя составной атрибут **documentRequirementInfo** 219.
correspondenciesInfo 204	Соответствие участника преимуществам, требованиям, ограничениям	Составной атрибут.
admissionResults	Результаты допуска заявки	Составной атрибут. Включает в себя атрибут **admissionResult** 203 (Результат допуска к заявке).
admittedInfo 233 Выбор одного из атрибутов	Информация о допуске заявок	Выгружается один из атрибутов: **singleAppAdmittedInfo**, **appAdmittedInfo** 233 или **appNotAdmittedInfo**.

Таблица 229 – Атрибут «singleAppAdmittedInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
admitted	Заявка допущена	Выгружается *true*, если допущена одна заявка.
finalPrice	Сумма предложения участника	Выгружается значение поля **Предлагаемая цена** (или **Предлагаемая цена с дробными копейками**, если поле заполнено) группы полей **Ценовое предложение**.
Выбор одного из атрибутов	Критерии оценки	• **costCriterionInfo** (стоимостной критерий оценки); • **qualitativeCriterionInfo** (Качественный (нестоимостной) критерий оценки)
finalDT	Дата и время подачи окончательного предложения	Не выгружается
rightConcludeContractPrice	Цена за право заключения контракта. Обязательно и допустимо указание значения *true* при отрицательном значении ценового предложения участника	Выгружается значение поля **Предложена плата за заключение контракта** группы полей **Предложение участника по стоимостным критериям оценки**.

%TABL%> Атрибут «admittedInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
admitted	Заявка допущена	Выгружается значение true
qualitativeCriterionInfo 226	Качественный (нестоимостной) критерий оценки	Выгружается, если в протоколе имеются критерии, и у заявки участника указан результат *Допущен*, и в протоколе имеется две и более заявки с результатом *Допущен*. В составе блока выгружаются нестоимостные критерии оценки
costCriterionInfo 237	Стоимостной критерий оценки.	Выгружаются стоимостные критерии оценки

Таблица 230 – Атрибут «costCriterionProtocolType»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
code	Код критерия ***Примечание**. Код критерия:* ***CP** – Цена контракта,сумма цен единиц товара, работы, услуги;* ***MC** – Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;* ***TC** – Стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта;* ***EN** – Предложение о сумме соответствующих расходов заказчика, которые заказчик осуществит или понесет по энергосервисному контракту*	Выгружается значение поля **Код критерия оценки ЕИС** списка Критерии *оценки*

value	Значимость критерия в процентах	Выгружается один из атрибутов: • **value** (Значимость критерия в процентах) • **valueLess25MaxPrice** (Значимость критерия для случаев, когда предложение участника о цене контракта до 25 процентов ниже НМЦК, в %) – выгружается, если в протоколе включен признак **Применять значимость ценовых критериев для закупки НИОКР или технологических работ, оказание консультационных услуг в соответствии с п.2, ч.7, ст.37 44-ФЗ** Выгружается значение поля **Значимость критерия, %** группы полей **Итоговый рейтинг заявки**. • **valueMore25MaxPrice** (Значимость критерия для случаев, когда предложение участника о цене контракта на 25 и более процентов ниже НМЦК, в %) – выгружается, если в протоколе включен признак **Применять значимость ценовых критериев для закупки НИОКР или технологических работ, оказание консультационных услуг в соответствии с п.2, ч.7, ст.37 44-ФЗ** и для критерия заполнено поле **Значимость при применении п.2, ч.7, ст. 37 44-ФЗ, %**. Выгружается значение поля **Значимость при применении п.2, ч.7, ст. 37 44-ФЗ, %**.
addInfo	Дополнительная информация о содержании и порядке оценки по критерию	Выгружается значение поля **Дополнительная информация о содержании и порядке оценки по критерию** группы полей **Критерии оценки**.
score	Оценка без учета значимости	Выгружается значение поля **Балл по показателю**.
normedScore	Оценка с учетом значимости	Выгружается значение поля **Балл по показателю с учетом значимости**.

offer	Предложение участника	Выгружается значение поля **Предложение участника** (или **Предложение участника с дробными копейками**, если поле заполнено) списка *Предложение участника по стоимостным критериям оценки*.
offerText	Информация о предложении участника	Выгружается значение поля **Дополнительная информация о предложении участника** списка *Предложение участника по стоимостным критериям оценки*.
rightConcludeContractPrice	Цена за право заключения контракта. Обязательно и допустимо указание значения true при отрицательном значении ценового предложения участника	Выгружается значение поля **Предложена плата за заключение контракта** группы полей **Предложение участника по стоимостным критериям оценки**.

1.5.2.7.2 Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме (competitionSecondPartsReviewingProtocol)

Соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект рассмотрения вторых частей заявок*.

Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форм автоматически формируется на основании информации из поступивших с ЭТП заявок на участие и решения о закупке.

Формат включает в себя базовый тип ProtocolType 174, а также расширение базового типа:

Таблица 231 – Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме (competitionSecondPartsReviewingProtocol)

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
comissionInfo 200	Сведения о комиссии закупки	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Информация о комиссии**.

applications	Информация о заявках, включенных в протокол	Множественный атрибут. Включает в себя составной атрибут **application** 235. Заполняется на основании данных из группы полей **Заявки участников**.
abandonedReason 207	Причина признания закупки несостоявшейся	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Сведения о признании закупки несостоявшейся**.
research	Предусмотрено выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ или оказание консультационных услуг	При выгрузке заполняется значением: • *1* – если включен признак **Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ или оказание консультационных услуг**; • 0 – если признак выключен **Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ или оказание консультационных услуг** связанного решения.

В случае успешной выгрузки связанный с решением ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в ЭОК* или *Проект протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в ЭОК20* на статусе «*Отправлен на ЭТП*», переходит на статус «*Опубликован на ЭТП*».

В случае возникновения ошибки выгрузки ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» переходит на статус «*Ошибка импорта на ЭТП*».

1.5.2.7.3 Протокол подведения итогов в открытом конкурсе в электронной форме (competitionResultProtocol)

Соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект подведения итогов*.

Формат включает в себя базовый тип протокола ProtocolType 174, базовый тип документа purchaseInfoType 174, а также расширение базового типа:

Таблица 232 – Протокол подведения итогов в открытом конкурсе в электронной форме (competitionResultProtocol)

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
commissionInfo 241	Сведения о комиссии закупки	Составной атрибут.
applications	Информация о заявках, включенных в протокол	Составной атрибут.
abandonedReason 242	Причина признания закупки несостоявшейся	Составной атрибут.
research	Предусмотрено выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ или оказание консультационных услуг	
contractMultiInfo 242	Право заключения контракта с несколькими участниками закупки	Составной атрибут.

В случае успешной выгрузки связанный с решением ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект итогового протокола проведения ЭОК* или *Проект протокола подведения итогов ЭОК20* на статусе «*Отправлен на ЭТП*», переходит на статус «*Опубликован на ЭТП*».

В случае возникновения ошибки выгрузки ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» переходит на статус «*Ошибка импорта на ЭТП*».

1.5.2.7.3.1 commissionInfo

Таблица 233 – Атрибут «commissionInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
commissionName	Название комиссии	Выгружается значение поля **Наименование комиссии**.
commissionMembers 200	Участники комиссии	Составной атрибут.

competent	Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	Выгружается значение поля **Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ**. • Если признак включен, то выгружается значение *true*. • Если признак выключен, то выгружается значение *false*.
addInfo	Дополнительная информация	Выгружается значение поля **Дополнительная информация**.

1.5.2.7.3.2 abandonedReason

Таблица 234 – Атрибут «abandonedReason»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
code	Код основания признания торгов несостоявшимися по справочнику ЕИС	Выгружается значение поля CODE справочника *Основания признания процедуры несостоявшейся* указанного основания.
name	Наименование основания признания торгов несостоявшимися	Выгружается значение поля NAME справочника *Основания признания процедуры несостоявшейся* указанного основания.

1.5.2.7.3.3 contractMultiInfo

Таблица 235 – Атрибут «contractMultiInfo»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
notProvided	Не установлено	Если в группе полей **Право заключение контракта с несколькими участниками закупки** значение *Не предусмотрено*, выгружается значение *1*, иначе *0*.
contractCount	Количество контрактов	Выгружается значение поля **Количество контрактов**.

1.5.2.7.4 Протокол рассмотрения единственной заявки на участие (competitionSingleAppProtocol)

Соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения единственной заявки*.

Формат включает в себя базовый тип ProtocolType 174, а также расширение базового типа:

Таблица 236 – Протокол рассмотрения единственной заявки на участие (competitionSingleAppProtocol)

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
comissionInfo 200	Сведения о комиссии закупки	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Информация о комиссии**.
applications 235	Информация о заявках, включенных в протокол	Множественный составной атрибут. Заполняется на основании данных из группы полей **Заявки участников**.
abandonedReason 207	Причина признания закупки несостоявшейся	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Сведения о признании закупки несостоявшейся**.

В случае успешной выгрузки связанный с решением ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения единственной заявки на участие в ЭОК* на статусе «*Отправлен на ЭТП*», переходит на статус «*Опубликован на ЭТП*».

В случае возникновения ошибки выгрузки ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» переходит на статус «*Ошибка импорта на ЭТП*».

1.5.2.7.5 Протокол рассмотрения заявки единственного участника (competitionSinglePartProtocol)

Соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения заявки единственного участника ЭОК*.

Формат включает в себя базовый тип ProtocolType 174, а также расширение базового типа:

Таблица 237 – Протокол рассмотрения единственной заявки на участие (competitionSinglePartProtocol)

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
comissionInfo 200	Сведения о комиссии закупки	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Информация о комиссии**.
applications 235	Информация о заявках, включенных в протокол	Множественный составной атрибут. Заполняется на основании данных из группы полей **Заявки участников**.
abandonedReason 207	Причина признания закупки несостоявшейся	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Сведения о признании закупки несостоявшейся**.

В случае успешной выгрузки связанный с решением ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект протокола рассмотрения заявки единственного участника ЭОК* на статусе «*Отправлен на ЭТП*», переходит на статус «*Опубликован на ЭТП*».

В случае возникновения ошибки выгрузки ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» переходит на статус «*Ошибка импорта на ЭТП*».

1.5.2.7.6 Протокол о признании открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся

Соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект протокола о признании ЭОК несостоявшимся*.

Формат выгрузки соответствует competitionFirstPartsReviewingProtocol 234

В случае успешной выгрузки связанный с решением ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» с типом протокола *Проект протокола о признании ЭОК не состоявшимся* на статусе «*Отправлен на ЭТП*», переходит на статус «*Опубликован на ЭТП*».

В случае возникновения ошибки выгрузки ЭД «Протокол рассмотрения и оценки» переходит на статус «*Ошибка импорта на ЭТП*».

1.5.2.9 Двухэтапный конкурс в электронной форме

1.5.2.9.1 Проект протокола первого этапа ЭОКД (tstcompetitionResultProtocol)

Соответствует ЭД «Протокол первого этапа».

Формат включает в себя базовый тип ProtocolType 174, а также расширение базового типа:

Таблица 238 – Проект протокола первого этапа ЭОКД (tstcompetitionResultProtocol)

Атрибут	Описание	Описание в ГЗ
comissionInfo 200	Сведения о комиссии закупки	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Информация о комиссии**.
applications 235	Информация о заявках, включенных в протокол	Множественный составной атрибут. Заполняется на основании данных из группы полей **Заявки участников**.
abandonedReason 207	Причина признания закупки несостоявшейся	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Сведения о признании закупки несостоявшейся**.

research	Предусмотрено выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ или оказание консультационных услуг	При выгрузке заполняется значением: • *1* – если включен признак **Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ или оказание консультационных услуг**; • 0 – если признак выключен **Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ или оказание консультационных услуг** связанного решения.

1.5.2.9.2 Проект протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в ЭОКД (tstcompetitionFirstPartsReviewingProtocol)

Соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки».

Формат включает в себя базовый тип ProtocolType 174, а также расширение базового типа:

Таблица 239 – Проект протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в ЭОКД (tstcompetitionFirstPartsReviewingProtocol)

Атрибут	Описание	Описание в ГЗ
comissionInfo 200	Сведения о комиссии закупки	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Информация о комиссии**.
applications 235	Информация о заявках, включенных в протокол	Множественный составной атрибут. Заполняется на основании данных из группы полей **Заявки участников**.
abandonedReason 207	Причина признания закупки несостоявшейся	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Сведения о признании закупки несостоявшейся**.

research	Предусмотрено выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ или оказание консультационных услуг	При выгрузке заполняется значением: • *1* – если включен признак **Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ или оказание консультационных услуг**; • 0 – если признак выключен **Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ или оказание консультационных услуг** связанного решения.

1.5.2.9.3 Проект протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в ЭОКД (tstcompetitionSecondPartsReviewingProtocol)

Соответствует ЭД «Протокол рассмотрения и оценки».

Формат включает в себя базовый тип ProtocolType 174, а также расширение базового типа:

Таблица 240 – Проект протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в ЭОКД (tstcompetitionSecondPartsReviewingProtocol)

Атрибут	Описание	Описание в ГЗ
comissionInfo 200	Сведения о комиссии закупки	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Информация о комиссии**.
applications 235	Информация о заявках, включенных в протокол	Множественный составной атрибут. Заполняется на основании данных из группы полей **Заявки участников**.
abandonedReason 207	Причина признания закупки несостоявшейся	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Сведения о признании закупки несостоявшейся**.

research	Предусмотрено выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ или оказание консультационных услуг	При выгрузке заполняется значением: • *1* – если включен признак **Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ или оказание консультационных услуг**; • 0 – если признак выключен **Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ или оказание консультационных услуг** связанного решения.

1.5.2.9.4 Протокол подведения итогов ЭОКД (tstcompetitionFinalOffersProtocol)

Выгружается базовый тип документа purchaseInfoType 174 и базовый тип протокола ProtocolType 174.

1.5.2.9.5 Проект протокола рассмотрения единственной заявки на участие ЭОКД (tstcompetitionSingleAppProtocol)

Соответствует ЭД «Протокол подведения итогов».

Формат включает в себя базовый тип ProtocolType 174, а также расширение базового типа:

Таблица 241 – Проект протокола рассмотрения единственной заявки на участие ЭОКД (tstcompetitionSingleAppProtocol)

Атрибут	Описание	Описание в ГЗ
comissionInfo 200	Сведения о комиссии закупки	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Информация о комиссии**.

applications 235	Информация о заявках, включенных в протокол	Множественный составной атрибут. Заполняется на основании данных из группы полей **Заявки участников**.
abandonedReason 207	Причина признания закупки несостоявшейся	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Сведения о признании закупки несостоявшейся**.

1.5.2.9.6 Проект протокола рассмотрения заявки единственного участника ЭОКД (tstcompetitionSinglePartProtocol)

Соответствует ЭД «Протокол подведения итогов».

Формат включает в себя базовый тип ProtocolType 174, а также расширение базового типа:

Таблица 242 – Проект протокола рассмотрения заявки единственного участника ЭОКД (tstcompetitionSinglePartProtocol)

Атрибут	Описание	Описание в ГЗ
comissionInfo 200	Сведения о комиссии закупки	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Информация о комиссии**.
applications 235	Информация о заявках, включенных в протокол	Множественный составной атрибут. Заполняется на основании данных из группы полей **Заявки участников**.
abandonedReason 207	Причина признания закупки несостоявшейся	Составной атрибут. Заполняется на основании данных группы полей **Сведения о признании закупки несостоявшейся**.

1.5.2.10 Протокол подведения итогов определения поставщика ЭЗТ (singleSupplierResultProtocol)

Формат включает в себя базовый тип протокола ProtocolType 174, базовый тип документа purchaseInfoType 174, а также расширение базового типа:

Таблица 243 – Протокол подведения итогов определения поставщика ЭЗТ (singleSupplierResultProtocol)

Атрибут	Описание	Выгрузка в ГЗ
comissionInfo 169	Сведения о комиссии закупки	Составной атрибут.
applications 101	Информация о заявках, включенных в протокол	Множественный составной атрибут.
abandonedReason 207	Причина признания закупки несостоявшейся	Составной атрибут.
finishDateTime	Дата подведения итогов	Выгружается значение поля **Дата подведения итогов**.

В случае успешной выгрузки связанный с решением ЭД «Протокол подведения итогов определения поставщика ЭЗТ» с типом протокола *Проект протокола подведения итогов определения поставщика* на статусе *«Отправлен на ЭТП»* переходит на статус *«Протокол загружен на ЭТП»*.

В случае возникновения ошибки документ переходит на статус *«Ошибка загрузки протокола на ЭТП»*.

1.5.2.10.1 comissionInfo

Таблица 244 – Атрибут «comissionInfo»

Атрибут	Описание	Выгрузка в ГЗ
commissionName	Название комиссии	Не выгружается.
commissionMembers 124	Участники комиссии	Составной атрибут.

competent	Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	Выгружается значение поля **Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ** Если признак включен, выгружается значение *true*. Иначе выгружается значение *false*.
addInfo	Дополнительная информация	Выгружается значение поля **Дополнительная информация**.

1.5.2.10.2 commissionMember (2)

commissionMember

Таблица 245 – Атрибут «commissionMember»

Атрибут	Описание	Выгрузка в ГЗ
memberNumber	Порядковый номер члена комиссии	Выгружается в поле **Порядковый номер**.
nameInfo	ФИО члена комиссии	Составной атрибут.
role	Роль члена комиссии по справочнику ЕИС *Справочник: Роли членов комиссий*	Составной атрибут.
isPresent	Признак присутствия члена комиссии при рассмотрении заявок	Если передано значение *true*, то выключается признак поля **Отсутствовал**.

1.5.2.10.2.1 nameInfo (2)

nameInfo

Таблица 246 – Атрибут «nameInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
lastName	Фамилия	Выгружается в поле **Фамилия**.
firstName	Имя	Выгружается в поле **Имя**.
middleName	Отчество	Выгружается в поле **Отчество**.

1.5.2.10.2.2 role (2)

role

Таблица 247 – Атрибут «role»

Атрибут	Описание	Выгрузка в ГЗ
code	Код роли комиссии	Выгружается согласно Таблице соответствия ролей.
name	Наименование роли из справочника ЕИС *Справочник: Роли членов комиссий*	Выгружается согласно Таблице соответствия ролей.
rightVote	Признак права голоса из справочника ЕИС *Справочник: Роли членов комиссий*	Выгружается согласно Таблице соответствия ролей.

1.5.2.10.3 abandonedReason

Таблица 248 – Атрибут «abandonedReason»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
code	Код основания признания торгов несостоявшимися по справочнику ЕИС.	Выгружается значение поля **CODE** справочника *Основания признания процедуры несостоявшейся* указанного основания.
name	Наименование основания признания торгов несостоявшимися.	Выгружается значение поля **NAME** справочника *Основания признания процедуры несостоявшейся* указанного основания.

1.5.2.10.4 application

Таблица 249 – Атрибут «application»

Атрибут	Описание	Правило выгрузки из ГЗ
appID	Идентификатор заявки (на ЭТП)	Выгружается в поле **Идентификатор документа на ЭТП**.
finalPrice	Сумма предложения участника	Выгружается значение поля **Предлагаемая цена** (или Предлагаемая **цена с дробными копейками**, если поле заполнено) группы полей **Ценовое предложение**.
admissionResults	Результаты допуска заявки	Множественный составной атрибут.
Выбор одного из атрибутов: • appRejectedReason • admitted		Выгружается одно из значений **appRejectedReason** или **admitted** на основании группы полей **Информация о допуске**. • **appRejectedReason** (Причины отказа в допуске) – составной атрибут. • **admitted** (Заявка допущена) – Выгружается в поле **Результат оценки**.
applicationRankNumber	Порядковый номер заявки	Выгружается значение поля **Порядковый номер заявки по результатам оценки заявки** группы полей **Информация о допуске**.
commonInfo	Пояснения	Не выгружается
correspondencies	Соответствие участника преимуществам, требованиям, ограничениям	заполняется на основании данных групп полей **Соответствие участника требованиям, ограничениям**, **Наличие у участника преимуществ заявки участника протокола**.

foreignCountryOrigin	Заявка содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, или работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранными лицами.	Если передано значение признака *true*, признак **Заявка содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, или работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранными лицами** включается. Если передано значени признака *false*, признак **Заявка содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, или работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранными лицами** выключается.

1.5.2.10.4.1 admissionResult

admissionResult

Таблица 250 – Атрибут «admissionResult»

Атрибут	Описание	Выгрузка в ГЗ
CommissionMemberNumber	Порядковый номер члена комиссии, осуществляющий допуск.	Выгружается в поле **Порядковый номер члена комиссии**.
admitted	Флаг допуска	Если передано значение *true*, в поле **Голос** члена комиссии указать значение *За*. Если передано значение *false*, в поле **Голос** члена комиссии указать значение *Против*.

1.5.2.10.4.2 correspondencies

correspondencies

Таблица 251 – Атрибут «correspondencies»

Атрибут	Описание	Загрузка в ГЗ
correspondenceInfo 127	Соответствие участника отдельному преимуществу/требованию/ограничению.	Составной атрибут.
overallValue	Общая величина преимущества заявки.	Не выгружается.

correspondenceInfo

Таблица 252 – Атрибут «correspondenceInfo»

Атрибут	Описание	Выгрузка в ГЗ
compatible	Флаг соответствия	Если передано значение *true*, то для выгружаемой записи групп полей: • **Соответствие участника требованиям, ограничениям** в поле **Соответствие** указывается значение *Соответствует;* • **Наличие у участника преимуществ** в поле **Предоставляется** указывается значение *Да*. Если передано значение *false*, то для выгружаемой записи групп полей: • **Соответствие участника требованиям, ограничениям** в поле **Соответствие** указывается значение Не *соответствует;* • **Наличие у участника преимуществ** в поле **Предоставляется** указывается значение *Нет*.

Выбор одного из атрибутов		Загружается один из атрибутов: • preferenseInfo 128 (**Преимущество**) – выгружается в группу полей **Наличие у участника преимуществ**, если заполнена запись атрибута **preferenseInfo**. • requirementInfo 129 (**Требование**) – выгружается в группу полей **Соответствие участника требованиям, ограничениям**, если заполнена запись атрибута **requirementInfo**. • restrictionInfo 129 (**Ограничение**) – выгружается в группу полей **Соответствие участника требованиям, ограничениям**, если заполнена запись атрибута **restrictionInfo**.

preferenseInfo

Таблица 253 – Атрибут «preferenseInfo»

Атрибут	Описание	Выгрузка в ГЗ
shortName	Краткое наименование преимущества по справочнику ЕИС *Преимущества при осуществлении закупок (требования к участникам закупки).*	Выгружается запись из справочника *Особенности размещения* значение поля **Краткое наименование**, совпадающее с переданным значением.
prefValue	Величина преимущества.	Выгружается в поле **Величина преимущества** записи.

requirementInfo

Таблица 254 – Атрибут «requirementInfo»

Атрибут	Описание	Выгрузка в ГЗ
shortName	Краткое наименование требования по справочнику ЕИС *Преимущества при осуществлении закупок (требования к участникам закупки).*	Выгружается запись из справочника *Особенности размещения* значение поля **Краткое наименование**, совпадающее с переданным значением.
reqValue	Объём требования (в %)	Выгружается значение *Объём требования (в %).*
content	Содержание требования.	Выгружается в поле **Содержание** записи.

restrictionInfo

Таблица 255 – Атрибут «restrictionInfo»

Атрибут	Описание	Выгрузка в ГЗ
shortName	Краткое наименование ограничения по справочнику ЕИС *Преимущества при осуществлении закупок (требования к участникам закупки)*.	Выгружается запись из справочника *Особенности размещения* значение поля **Краткое наименование**, совпадающее с переданным значением.
reqValue	Объём требования (в %)	Выгружается значение *Объём требования (в %)*.
content	Содержание ограничения.	Выгружается в поле **Содержание** записи.

1.5.2.10.4.3 admittanceInfo

admittanceInfo

Таблица 256 – Атрибут «admittanceInfo»

Атрибут	Описание	Выгрузка в ГЗ
admitted	Заявка допущена	Если атрибут указан, в поле **Результат рассмотрения** указывается значение *Соответствует требованиям*.

resultType	Результат оценки в тестовом представлении.	В поле **Результат оценки** выгружается одно из возможных значений: • *WIN_OFFER – Победитель;* • *LIKE_WIN_OFFER – Предложение о цене контракта такое же, как у победителя;* • *SECOND_OFFER – Лучшее предложение о цене контракта после победителя;* • *PASS_OFFER – Все остальные заявки;* • *ADMITTED_OFFER – Заявка допущена (только при рассмотрении единственной поданной заявки).*
applicationRankNumber	Порядковый номер заявки	Выгружается значение поля **Порядковый номер заявки по результатам оценки заявки** группы полей **Информация о допуске**.

НАШИ КОНТАКТЫ

Звоните:

(495) 784-70-00

Пишите:

bft@bftcom.com

Будьте с нами online:

www.bftcom.com

Приезжайте:

129085, г. Москва,
ул. Годовикова, д. 9, стр. 17

Дружите с нами в социальных сетях:

vk.com/bftcom

t.me/ExpertBFT_bot