



ООО «БФТ»

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17
+7 (495) 784-70-00

ined@bftcom.com
bftcom.com

Утвержден

БАРМ.00003-45 32 11-5-ЛУ

Система автоматизации процесса управления государственными и муниципальными закупками – Автоматизированный Центр Контроля – Государственный и муниципальный заказ «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»

Интеграция с НЭТИС

Руководство администратора

БАРМ.00003-45 32 11-5

Листов 9

© 2022 ООО «БФТ»

АННОТАЦИЯ

В документе приводится описание работы в подсистеме «Интеграция с НЭТИС» системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА. Требования к содержанию и оформлению».

«Система автоматизации процесса управления государственными закупками - Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля - Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485 от 02 октября 2009 г.


ООО «БФТ» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в эксплуатационную документацию.

Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в сопроводительной документации к выпускаемой версии.

Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» – 1.45.0. Последние изменения внесены 29.06.2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Интеграция с НЭТИС.....	4
1.1	Настройка системы.....	5
1.2	Выгрузка данных	6
1.2.1	Выгрузка ЭД «План закупок» из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» в систему «НЭТИС».....	6
1.2.2	Выгрузка справочника товаров, работ и услуг из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» в систему «НЭТИС».....	6



Интеграция с НЭТИС

1.1 Настройка системы

Для интеграции «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» с системой «Нижегородская электронная товарно-информационная система (НЭТИС)» необходимо выполнить следующие действия:

1. Создать новый сайт системы «НЭТИС» в пункте меню **Сервис**→**Сайты**, указать для него тип соединения *Файловый обмен с "НЭТИС"* и пути к папкам, аналогично тому, как настраивается стандартный тип соединения *Обмен файлами*. Данный сайт необходимо указать в пункте меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Планирование**, режим **Общие**, закладка **Общие**.
2. Настроить задание планировщика **ExchangeNETIC** для репликации справочника и выгрузки файлов плана закупки.

Заданием выполняется:

- предоставление возможности указать расположение папки, в которую будут выгружаться сформированные файлы;
 - реплицирование *Справочника товаров, работ и услуг*, объекты репликации проливаются из файла-шаблона **Example/rplobject_netic.xml**;
 - отправка сформированных сообщений по *Справочнику товаров, работ и услуг* и ЭД «План закупок».
3. Включить системный параметр связи с НЭТИС **Выгружать планы закупок в НЭТИС** в пункте меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Планирование**, режим **Год**, закладка **План закупок и План-график**.

Примечание. Параметр доступен для редактирования при наличии лицензии *intnetic*.

4. При выполнении согласования плана пользователем (переход на статус «*План закупок утвержден*») в автоматическом режиме формируется сообщение с данными плана для системы «НЭТИС»;

5. При выполнении задания планировщика, сформированные сообщения с планами выгружаются в папку, указанную в задании планировщика.

1.2 Выгрузка данных

1.2.1 Выгрузка ЭД «План закупок» из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» в систему «НЭТИС»

Выгрузка ЭД «План закупок» в систему «НЭТИС» осуществляется по следующим правилам:

- При выполнении действия **Утвердить** со статуса «Принят»:
 - документ переходит на статус «План закупок утвержден»;
 - вызывается метод **Проверка наличия отказанных закупок** со статуса «Проект»;
 - в родительском документе на статусе «Изменение плана закупки» вызывается метод **Изменение завершено**;
 - во включенных ЭД «Закупка» со статуса «Несоответствие» и «Согласование» вызывается метод **Согласование плана**, документ переходит на статус «Закупка утверждена»;
 - проверяется системный параметр **Выгружать планы закупок в НЭТИС**, если параметр включен, то формируется сообщение с данными ЭД «План закупок».

1.2.2 Выгрузка справочника товаров, работ и услуг из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» в систему «НЭТИС»

Справочник товаров, работ и услуг выгружается двумя отдельными репликами, первый блок содержит информацию о группе продукции, второй блок соответствует продукции группы.

Таблица 1 – Информация о группе продукции

Наименование	Значение
ID	Идентификатор группы.
CODE	Код группы.
OKPD_CODE	Код ОКПД.
CAPTION	Наименование группы.

Таблица 2 – Информация о продукции

Наименование	Значение
GROUP_ID	Идентификатор группы продукции.
ID	Идентификатор продукции.
CODE	Код продукции.
DESCRIPTION	Наименование продукции.
UNITNAME	Наименование единицы измерения продукции.
тэг CHANGE	Соответствует вставке/изменению группы продукции/продукции.
тэг DELETE	Соответствует удалению группы продукции/продукции.

Пример. Вставка/изменение группы продукции:

<REPLICATION>

<REFERENCE ref_name="RPLGOODSGROUP">

<CHANGE>

<GOODSGROUP CAPTION="Товар_002" CATEGORY="1" CODE="0020000"
DESCRIPTION="Включено в критерий одноименности "Хозяйственно-бытовые
товары"; 333" HAS_PREFERENCE="1" ID="10381" ISUNITFILTERED="0" IS_ACTUAL="1"
IS_CONTROLPRICE="0" IS_ENTERPRISE="0" NOTFORPLAN="0" OKDP_CODE="3699000"
OKPD_CODE="264011122" OKP_CODE="6666666666666666" PARENT_ID="10348"
UNITNAME="усл ед" VERSION="15">

<GOODSGROUPPURCHASEMODE>

<GOODSGROUPPURCHASEMODE ID="11" PURCHASEMODE_ID="1" VERSION="1"/>

<GOODSGROUPPURCHASEMODE ID="12" PURCHASEMODE_ID="2" VERSION="1"/>

<GOODSGROUPPURCHASEMODE ID="13" PURCHASEMODE_ID="3" VERSION="1"/>

<GOODSGROUPPURCHASEMODE ID="15" PURCHASEMODE_ID="10" VERSION="1"/>

<GOODSGROUPPURCHASEMODE ID="16" PURCHASEMODE_ID="11" VERSION="1"/>

```
<GOODSGROUPPURCHASEMODE ID="17" PURCHASEMODE_ID="12" VERSION="1"/>
<GOODSGROUPPURCHASEMODE ID="18" PURCHASEMODE_ID="13" VERSION="1"/>
<GOODSGROUPPURCHASEMODE ID="20" PURCHASEMODE_ID="16" VERSION="1"/>
</GOODSGROUPPURCHASEMODE>
<GROUPPROP>
  <GROUPPROP CAPTION="Описание свойств" DEFVALUE="1" DESCRIPTION="" ID="61"
ISREQUIRED="0" PROPTYPE_ID="0" SEQORDER="1" VERSION="12">
    <GROUPPROPVALUE>
      <GROUPPROPVALUE CAPTION="1" SEQORDER="1"/>
    </GROUPPROPVALUE>
  </GROUPPROP>
  <GROUPPROP CAPTION="Страна происхождения" DEFVALUE=""
DESCRIPTION="Страна происхождения товара" ID="62" ISREQUIRED="0"
PROPTYPE_ID="12" SEQORDER="2" VERSION="2">
    <GROUPPROPVALUE/>
  </GROUPPROP>
  <GROUPPROP CAPTION="тип" DEFVALUE="" DESCRIPTION="" ID="142"
ISREQUIRED="0" PROPTYPE_ID="13" SEQORDER="4" VERSION="3">
    <GROUPPROPVALUE/>
  </GROUPPROP>
  <GROUPPROP CAPTION="Полезная нагрузка" DEFVALUE="" DESCRIPTION="" ID="141"
ISREQUIRED="0" PROPTYPE_ID="17" SEQORDER="3" VERSION="3">
    <GROUPPROPVALUE/>
  </GROUPPROP>
</GROUPPROP>
<GROUPUNIT/>
</GOODSGROUP>
</CHANGE>
</REFERENCE>
</REPLICATION>
```

Пример. Удаление группы продукции:

```
<REPLICATION>
  <REFERENCE ref_name="RPLGOODSGROUP">
    <DELETE>
```

```
<GOODSGROUP ID="10441"/>
</DELETE>
</REFERENCE>
</REPLICATION>
```

Пример. Продукция:

```
<REPLICATION>
  <REFERENCE ref_name="GOODS">
    <CHANGE>
      <GOODS CAPTION="Пылесос" CODE="0001" DESCRIPTION="" GROUP_ID="10381" ID="51"
      OKP_CODE="6666666666666666" UNITNAME="усл ед" VERSION="3">
        <GOODSPROPS>
          <GOODSPROP GROUP_ID="10381" PROPCAPTION="" PROPTYPE="0" PROPVALUE=""
          SEQORDER="1"/>
          <GOODSPROP GROUP_ID="10381" PROPCAPTION="" PROPTYPE="1" PROPVALUE=""
          SEQORDER="2"/>
          <GOODSPROP GROUP_ID="10381" PROPCAPTION="" PROPTYPE="1" PROPVALUE=""
          SEQORDER="3"/>
        </GOODSPROPS>
      </GOODS>
    </CHANGE>
  </REFERENCE>
</REPLICATION>
```

НАШИ КОНТАКТЫ

Звоните:

(495) 784-70-00

Пишите:

bft@bftcom.com

Будьте с нами online:

www.bftcom.com

Приезжайте:

129085, г. Москва,
ул. Годовикова, д. 9, стр. 17

Дружите с нами в социальных сетях:



vk.com/bftcom



t.me/ExpertBFT_bot

