



ООО «БФТ»

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17  
+7 (495) 784-70-00

ined@bftcom.com  
bftcom.com

**Утвержден**

БАРМ.00003-46 32 11-11-ЛУ

## **Система автоматизации процесса управления государственными и муниципальными закупками – Автоматизированный Центр Контроля – Государственный и муниципальный заказ «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»**

### **Интеграция с информационной системой «Мониторинг цен»**

Руководство администратора

БАРМ.00003-46 32 11-11

Листов 18

© 2022, ООО «БФТ»

## АННОТАЦИЯ

В документе приводится описание работы в подсистеме «Интеграция с информационной системой «Мониторинг цен»» системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА. Требования к содержанию и оформлению».

«Система автоматизации процесса управления государственными закупками - Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля - Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485 от 02 октября 2009 г.

ООО «БФТ» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в эксплуатационную документацию.

Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в сопроводительной документации к выпускаемой версии.

Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» – 1.46.0. Последние изменения внесены 26.12.2022 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

|         |   |    |
|---------|---|----|
| 1       | Настройка интеграции систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «Мониторинг цен» ..... | 4  |
| 2       | Форматы обмена.....   | 7  |
| 2.1     | Выгрузка ЭД «План-график» (newPlangraph).....   | 8  |
| 2.1.1   | requirements .....  | 8  |
| 2.2     | Выгрузка обновления ЭД «План-график» (updatePlangraph).....                                   | 9  |
| 2.3     | Выгрузка ЭД «Контракт»/«Договор» (newActualCont).....   | 10 |
| 2.3.1   | actual_specification_items.....   | 12 |
| 2.3.1.1 | count .....   | 12 |
| 2.4     | Выгрузка обновления ЭД «Контракт»/«Договор» (updateActualCont).....                           | 14 |
| 2.5     | Выгрузка ЭД «Факт поставки» (newReceipt).....   | 16 |
| 2.5.1   | receipt_specification_items.....  | 16 |
| 2.6     | Выгрузка обновления ЭД «Факт поставки» (updateReceipt).....                                   | 17 |



# **Настройка интеграции систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Му ниципальный заказ» и «Мониторинг цен»**

Для настройки интеграции систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «Мониторинг цен» необходимо выполнить следующие действия:

- Настроить параметры системы в пункте меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Внешние системы**, подгруппа настроек **Мониторинг цен**.

*Примечание.* Подробное описание настройки параметров системы находится в документации [«БАРМ.00003-46 32 01-3 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»](#). Блок администрирования. Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

- Настроить справочники *Организации*, *Справочник товаров, работ и услуг* и *Условия поставки*.

*Примечание.* Подробное описание справочников находится в документации [«БАРМ.00003-46 34 02-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»](#). Блок администрирования. Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Справочники группы «Продукция». Руководство пользователя», [«БАРМ.00003-46 34 02-3 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»](#). Блок администрирования. Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Справочники группы «Организация». Руководство пользователя» и [«БАРМ.00003-46 34 02-4 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»](#). Блок администрирования. Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Общие справочники системы. Руководство пользователя».

- Указать регистрационные данные организации в информационной системе «Мониторинг цен» в пункте меню **Сервис**→**Задать логин и пароль в Мониторинге цен**:




Рисунок 1 – Вид формы указания регистрационных данных организации

В редакторе формы *Задать логин и пароль в Мониторинге цен* заполняются следующие поля:

- **Организация** – наименование организации. Заполняется автоматически организацией текущего пользователя. Недоступно для редактирования.


Если пользователь не привязан к организации, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *Пользователь должен быть привязан к организации.*

- **Логин в Мониторинге цен** – вручную вводится логин организации в информационной системе «Мониторинг цен».
- **Пароль в Мониторинге цен** – вручную вводится пароль организации в информационной системе «Мониторинг цен».

Для сохранения введенных данных нажимается кнопка **ОК**.

- Наделить пользователя ролью *Взаимодействие с Мониторингом цен*.

*Примечание. Подробное описание настроек ролей пользователя находится в документации «[БАРМ.00003-46 32 01-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»](#). Блок администрирования. Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Классификаторы и справочники. Руководство администратора» и «[БАРМ.00003-46 32 01-4 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»](#). Блок администрирования. Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Настройка ролей пользователей. Руководство администратора».*



# Форматы обмена



## 2.1 Выгрузка ЭД «План-график» (newPlangraph)

Таблица 1 – Формат выгрузки ЭД «План-график»

| Атрибут                                   | Описание поля                  | Правила заполнения  |
|---|--------------------------------|---|
| id  | Идентификатор ЭД «План-график» | Не выгружается.   |
| organization_taxcode                      | ИНН заказчика                  | Выгружается значение поля <b>ИНН</b> группы полей <b>Сведения о заказчике</b> ЭД «План-график».                 |
| organization_kpp                          | КПП заказчика                  | Выгружается значение поля <b>КПП</b> группы полей <b>Сведения о заказчике</b> ЭД «План-график».                 |
| organization_name                         | Наименование заказчика         | Выгружается значение поля <b>Полное наименование</b> группы полей <b>Сведения о заказчике</b> ЭД «План-график». |
| <a href="#">requirements</a> <sup>8</sup> | Потребности                    |   |

### 2.1.1 requirements

Таблица 2 – Атрибут «requirements»

| Атрибут                    | Описание поля  | Правила заполнения   |
|----------------------------|--|--|
| food_commodity_group_id    | Идентификационный код товарной группы (продовольственные товары) | Выгружается ID группы продукции в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».  |
| other_commodity_group_name | Наименование товарной группы для прочего                         | Не выгружается.  |
| groupcode                  | Группа продукции   | Выгружается код группы продукции из сгруппированной строки спецификации всех ЭД «Закупка», включенных в ЭД «План-график».          |
| groupname                  | Наименование группы продукции                                    | Выгружается наименование группы продукции из сгруппированной строки спецификации всех ЭД «Закупка», включенных в ЭД «План-график». |
| goodscode                  | Код продукции  | Выгружается код продукции из сгруппированной строки спецификации всех ЭД «Закупка», включенных в ЭД «План-график».                 |
| goodsname                  | Наименование продукции   | Выгружается наименование продукции из сгруппированной строки спецификации всех ЭД «Закупка», включенных в ЭД «План-график».        |

Форматы обмена  
 Выгрузка ЭД «План-график» (newPlangraph)

|                 |                           |  |
|-----------------|---------------------------|--|
| okpd            | Код ОКПД                  | Выгружается значение кода ОКПД из сгруппированной строки спецификации всех ЭД «Закупка», включенных в ЭД «План-график».  |
| unit            | Единицы измерения         | Выгружается наименование единицы измерения из сгруппированной строки спецификации всех ЭД «Закупка», включенных в ЭД «План-график».  |
| count           | Количество                | Выгружается суммарное количество из сгруппированной строки спецификации всех ЭД «Закупка», включенных в ЭД «План-график».  |
| price           | Цена                      | Выгружается цена из сгруппированной строки спецификации всех ЭД «Закупка», включенных в ЭД «План-график».  |
| year            | Год                       | Для закупок со способом определения поставщика, кроме <i>Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)</i> и основанием, указанным в параметре системы <b>Размещение извещений о закупке у единственного источника в случаях</b> , выгружается значение поля <b>Планируемый срок начала осуществления закупки</b> .<br>Для остальных закупок выгружается значение поля <b>Планируемая дата заключения контракта</b> . |
| month           | Месяц                     | Для закупок со способом определения поставщика, кроме <i>Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)</i> и основанием, указанным в параметре системы <b>Размещение извещений о закупке у единственного источника в случаях</b> , выгружается значение поля <b>Планируемый срок начала осуществления закупки</b> .<br>Для остальных закупок выгружается значение поля <b>Планируемая дата заключения контракта</b> . |
| organization_id | Идентификатор организации | Не выгружается.  |

## 2.2 Выгрузка обновления ЭД «План-график» (updatePlangraph)

Таблица 3 – Формат выгрузки обновления ЭД «План-график»

| Атрибут              | Описание поля                  | Правила заполнения  |
|----------------------|--------------------------------|---|
| id                   | Идентификатор ЭД «План-график» | Выгружается значение поля <b>MONITORING_FOREIGNKEY</b> ЭД «План-график».                        |
| organization_taxcode | ИНН заказчика                  | Выгружается значение поля <b>ИНН</b> группы полей <b>Сведения о заказчике</b> ЭД «План-график». |
| organization_kpp     | КПП заказчика                  | Выгружается значение поля <b>КПП</b> группы полей <b>Сведения о заказчике</b> ЭД «План-график». |

Форматы обмена  
Выгрузка обновления ЭД «План-график» (updatePlangraph)

|                   |                        |   |
|-------------------|------------------------|---|
| organization_name | Наименование заказчика | Выгружается значение поля <b>Полное наименование</b> группы полей <b>Сведения о заказчике</b> ЭД «План-график». |
| requirements      | Потребности            |   |

## 2.3 Выгрузка ЭД «Контракт»/«Договор» (newActualCont)

Таблица 4 – Формат выгрузки ЭД «Контракт»/«Договор»

| Атрибут          | Описание поля                         | Правила заполнения  |
|------------------|---------------------------------------|---|
| id               | Идентификатор поступления             | Не выгружается.   |
| number           | Номер документа                       | Выгружается значение поля <b>Номер (DOC_NUMBER)</b> ЭД «Контракт»/«Договор».  |
| date             | Дата поступления                      | Выгружается значение поля <b>Дата (DOC_DATE)</b> ЭД «Контракт»/«Договор».   |
| financing_source | Источник финансирования               | Выгружать значение: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Бюджет</i>, если в поле <b>Вид финансового обязательства</b> указано значение <i>Бюджетное обязательство</i>;</li> <li>• <i>Внебюджет</i>, если в поле <b>Вид финансового обязательства</b> указано значение <i>Сведения об обязательстве БУ/АУ</i>.</li> </ul> |
| start_at         | Дата начала фактического контракта    | Выгружается значение поля <b>Действителен с</b> ЭД «Контракт»/«Договор».  |
| end_at           | Дата окончания фактического контракта | Выгружается значение поля <b>Действителен по</b> ЭД «Контракт»/«Договор».   |

Форматы обмена  
 Выгрузка ЭД «Контракт»/«Договор» (newActualCont)

|  |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| type   | Тип фактического контракта        | <p>Доступны следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Единственный поставщик (без публикации в единой информационной системе ЕИС), Закупка по 223-ФЗ (с публикацией в единой информационной системе ЕИС), Закупки согласно ГК РФ, Конкурентная закупка по 44-ФЗ (с публикацией в единой информационной системе ЕИС);</i></li> <li>• <i>Единственный поставщик (без публикации в единой информационной системе ЕИС);</i></li> <li>• <i>Закупка по 223-ФЗ (с публикацией в единой информационной системе ЕИС);</i></li> <li>• <i>Закупки согласно ГК РФ;</i></li> <li>• <i>Конкурентная закупка по 44-ФЗ (с публикацией в единой информационной системе ЕИС).</i></li> </ul> <p>Выгружается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для ЭД «Договор» без родительского ЭД «Контракт» значение – <i>Единственный поставщик (без публикации в единой информационной системе ЕИС);</i></li> <li>• для ЭД «Контракт» или «Договор» с родительским ЭД «Контракт» значение – <i>Конкурентная закупка по 44-ФЗ (с публикацией в единой информационной системе ЕИС).</i></li> </ul> |
| supplier_id  | Идентификатор поставщика          | Не выгружается.   |
| supplier_taxcode                                   | ИНН поставщика                    | Выгружается значение поля <b>ИНН</b> группы полей <b>Контрагент</b> ЭД «Контракт»/«Договор».  |
| supplier_kpp                                       | КПП поставщика                    | Выгружается значение поля <b>КПП</b> группы полей <b>Контрагент</b> ЭД «Контракт»/«Договор».  |
| supplier_name                                      | Наименование поставщика           | Выгружается значение поля <b>Наименование</b> группы полей <b>Контрагент</b> ЭД «Контракт»/«Договор».   |
| plan_contract_id                                   | Идентификатор планового контракта | Не выгружается.   |
| organization_id                                    | Идентификатор организации         | Не выгружается.   |
| organization_taxcode                               | ИНН заказчика                     | Выгружается значение поля <b>ИНН</b> группы полей <b>Заказчик</b> ЭД «Контракт»/«Договор».  |
| organization_kpp                                   | КПП заказчика                     | Выгружается значение поля <b>КПП</b> группы полей <b>Заказчик</b> ЭД «Контракт»/«Договор».  |
| organization_name                                  | Наименование заказчика            | Выгружается значение поля <b>Полное наименование</b> группы полей <b>Заказчик</b> ЭД «Контракт»/«Договор».  |
| <a href="#">actual_specification_items</a><br>[12] | Спецификация                      |   |

Форматы обмена  
Выгрузка ЭД «Контракт»/«Договор» (newActualCont)

## 2.3.1 actual\_specification\_items

Таблица 5 – Атрибут «actual\_specification\_items»

| Атрибут                    | Описание поля  | Правила заполнения   |
|----------------------------|--|--|
| id                         | Идентификатор позиции фактического контракта             | Не выгружается.  |
| food_commodity_group_id    | Идентификатор товарной группы (продовольственные товары) | Выгружается ID группы продукции в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».  |
| other_commodity_group_name | Наименование товарной группы для прочего                 | Не выгружается.  |
| groupcode                  | Группа продукции   | Выгружается код группы продукции из сгруппированной строки спецификации ЭД «Контракт»/«Договор».   |
| groupname                  | Наименование группы продукции                            | Выгружается наименование группы продукции из сгруппированной строки спецификации ЭД «Контракт»/«Договор».  |
| goodscode                  | Код продукции  | Выгружается код продукции из сгруппированной строки спецификации ЭД «Контракт»/«Договор».  |
| goodsname                  | Наименование продукции                                   | Выгружается наименование продукции из сгруппированной строки спецификации ЭД «Контракт»/«Договор».   |
| okpd                       | Код ОКПД   | Выгружается значение кода ОКПД из сгруппированной строки спецификации ЭД «Контракт»/«Договор».   |
| unit                       | Единицы измерения  | Выгружается наименование единицы измерения из сгруппированной строки спецификации ЭД «Контракт»/«Договор».   |
| frequency_delivery_id      | Идентификатор периодичности доставки                     | Выгружается значение поля <b>Идентификатор периодичности доставки в Мониторинге цен</b> записи справочника <i>Условия поставки</i> из ЭД «Контракт»/«Договор». |
| price                      | Цена за единицу  | Выгружается цена сгруппированной строки спецификации ЭД «Контракт»/«Договор».  |
| count <sup>12)</sup>       | Количество   |  |
| actual_contract_id         | Идентификатор фактического контракта                     | Не выгружается.  |

### 2.3.1.1 count

Таблица 6 – Атрибут «count»

| Атрибут | Описание поля | Правила заполнения |
|---------|---------------|--------------------|
|---------|---------------|--------------------|

Форматы обмена  
 Выгрузка ЭД «Контракт»/«Договор» (newActualCont)

|                                    |                     |   |
|------------------------------------|---------------------|---|
| year                               | Год                 | Выгружается значение года из поля даты поставки графика поставки ЭД «Контракт»/«Договор». |
| <a href="#">count_month</a><br>137 | Количество за месяц |   |

### 2.3.1.1.1 count\_month

Таблица 7 – Атрибут «count\_month»

| Атрибут   | Описание поля         | Правила заполнения  |
|-----------|-----------------------|---|
| count_m1  | Количество в январе   | Выгружается суммарное количество за указанный год и месяц из сгруппированной строки спецификации. |
| count_m2  | Количество в феврале  | Выгружается суммарное количество за указанный год и месяц из сгруппированной строки спецификации. |
| count_m3  | Количество в марте    | Выгружается суммарное количество за указанный год и месяц из сгруппированной строки спецификации. |
| count_m4  | Количество в апреле   | Выгружается суммарное количество за указанный год и месяц из сгруппированной строки спецификации. |
| count_m5  | Количество в мае      | Выгружается суммарное количество за указанный год и месяц из сгруппированной строки спецификации. |
| count_m6  | Количество в июне     | Выгружается суммарное количество за указанный год и месяц из сгруппированной строки спецификации. |
| count_m7  | Количество в июле     | Выгружается суммарное количество за указанный год и месяц из сгруппированной строки спецификации. |
| count_m8  | Количество в августе  | Выгружается суммарное количество за указанный год и месяц из сгруппированной строки спецификации. |
| count_m9  | Количество в сентябре | Выгружается суммарное количество за указанный год и месяц из сгруппированной строки спецификации. |
| count_m10 | Количество в октябре  | Выгружается суммарное количество за указанный год и месяц из сгруппированной строки спецификации. |
| count_m11 | Количество в ноябре   | Выгружается суммарное количество за указанный год и месяц из сгруппированной строки спецификации. |
| count_m12 | Количество в декабре  | Выгружается суммарное количество за указанный год и месяц из сгруппированной строки спецификации. |

Форматы обмена

Выгрузка обновления ЭД «Контракт»/«Договор» (updateActualCont)

## 2.4 Выгрузка обновления ЭД «Контракт»/«Договор» (updateActualCont)

Таблица 8 – Формат выгрузки обновления ЭД «Контракт»/«Договор»

| Атрибут          | Описание поля                         | Правила заполнения  |
|------------------|---------------------------------------|---|
| id               | Идентификатор поступления             | Для ЭД «Договор» без родительского ЭД «Контракт» выгружается значение поля <b>MONITORING_FOREIGNKEY</b> ЭД «Договор». Для ЭД «Контракт» или «Договор» с родительским ЭД «Контракт» выгружается значение поля <b>MONITORING_FOREIGNKEY</b> ЭД «Контракт».  |
| number           | Номер документа                       | Выгружается значение поля <b>Номер (DOC_NUMBER)</b> ЭД «Контракт»/«Договор».  |
| date             | Дата поступления                      | Выгружается значение поля <b>Дата (DOC_DATE)</b> ЭД «Контракт»/«Договор».   |
| financing_source | Источник финансирования               | Выгружается значение: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Бюджет</i>, если в поле <b>Вид финансового обязательства</b> указано значение <i>Бюджетное обязательство</i>;</li> <li>• <i>Внебюджет</i>, если в поле <b>Вид финансового обязательства</b> указано значение <i>Сведение об обязательстве БУ/АУ</i>.</li> </ul> |
| start_at         | Дата начала фактического контракта    | Выгружается значение поля <b>Действителен с</b> ЭД «Контракт»/«Договор».  |
| end_at           | Дата окончания фактического контракта | Выгружается значение поля <b>Действителен по</b> ЭД «Контракт»/«Договор».   |

Форматы обмена

Выгрузка обновления ЭД «Контракт»/«Договор» (updateActualCont)

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| type   | Тип фактического контракта        | <p>Доступны следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Единственный поставщик (без публикации в единой информационной системе ЕИС), Закупка по 223-ФЗ (с публикацией в единой информационной системе ЕИС), Закупки согласно ГК РФ, Конкурентная закупка по 44-ФЗ (с публикацией в единой информационной системе ЕИС);</li> <li>• Единственный поставщик (без публикации в единой информационной системе ЕИС);</li> <li>• Закупка по 223-ФЗ (с публикацией в единой информационной системе ЕИС);</li> <li>• Закупки согласно ГК РФ;</li> <li>• Конкурентная закупка по 44-ФЗ (с публикацией в единой информационной системе ЕИС).</li> </ul> <p>Выгружается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для ЭД «Договор» без родительского ЭД «Контракт» значение – Единственный поставщик (без публикации в единой информационной системе ЕИС);</li> <li>• для ЭД «Контракт» или «Договор» с родительским ЭД «Контракт» значение – Конкурентная закупка по 44-ФЗ (с публикацией в единой информационной системе ЕИС).</li> </ul> |
| supplier_id  | Идентификатор поставщика          | Не выгружается.  |
| supplier_tax code  | ИНН поставщика                    | Выгружается значение поля <b>ИНН</b> группы полей <b>Контрагент</b> ЭД «Контракт»/«Договор».   |
| supplier_kpp   | КПП поставщика                    | Выгружается значение поля <b>КПП</b> группы полей <b>Контрагент</b> ЭД «Контракт»/«Договор».   |
| supplier_name  | Наименование поставщика           | Выгружается значение поля <b>Наименование</b> группы полей <b>Контрагент</b> ЭД «Контракт»/«Договор».  |
| plan_contract_id   | Идентификатор планового контракта | Не выгружается.  |
| organization_id  | Идентификатор организации         | Не выгружается.  |
| organization_taxcode                                     | ИНН заказчика                     | Выгружается значение поля <b>ИНН</b> группы полей <b>Заказчик</b> ЭД «Контракт»/«Договор».   |
| organization_kpp   | КПП заказчика                     | Выгружается значение поля <b>КПП</b> группы полей <b>Заказчик</b> ЭД «Контракт»/«Договор».   |
| organization_name  | Наименование заказчика            | Выгружается значение поля <b>Полное наименование</b> группы полей <b>Заказчик</b> ЭД «Контракт»/«Договор».   |
| <a href="#">actual_specification_items</a> <sup>12</sup> | Спецификация                      |  |

Форматы обмена  
Выгрузка ЭД «Факт поставки» (newReceipt)

## 2.5 Выгрузка ЭД «Факт поставки» (newReceipt)

Таблица 9 – Формат выгрузки ЭД «Факт поставки»

| Атрибут   | Описание поля                        | Правила заполнения  |
|---|--------------------------------------|---|
| id  | Идентификатор поступления            | Не выгружается.   |
| doc_number  | Номер документа                      | Выгружается значение поля <b>Номер</b> (DOC_NUMBER) ЭД «Факт поставки».   |
| date  | Дата поступления                     | Выгружается значение поля <b>Дата</b> (DOC_DATE) ЭД «Факт поставки».  |
| actual_contract_id                                | Идентификатор фактического контракта | Если родительским документом для ЭД «Факт поставки» является ЭД «Договор» без родительского ЭД «Контракт», то выгружается значение поля <b>MONITORING_FOREIGNKEY</b> ЭД «Договор».<br>Если родительским документом для ЭД «Факт поставки» является ЭД «Контракт» или «Договор» с родительским ЭД «Контракт», то выгружается значение поля <b>MONITORING_FOREIGNKEY</b> ЭД «Контракт». |
| <a href="#">receipt_specification_items</a><br>16 | Спецификация                         |   |

### 2.5.1 receipt\_specification\_items

Таблица 10 – Атрибут «receipt\_specification\_items»

| Атрибут                    | Описание поля  | Правила заполнения   |
|----------------------------|--|--|
| id                         | Идентификатор позиции поступления                        | Не выгружается.  |
| food_commodity_group_id    | Идентификатор товарной группы (продовольственные товары) | Выгружать <b>ID</b> группы продукции в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».             |
| other_commodity_group_name | Наименование товарной группы для прочего                 | Не выгружается.  |
| groupcode                  | Группа продукции   | Выгружается код группы продукции из сгруппированной строки спецификации ЭД «Факт поставки».          |
| groupname                  | Наименование группы продукции                            | Выгружается наименование группы продукции из сгруппированной строки спецификации ЭД «Факт поставки». |
| goodscode                  | Код продукции  | Выгружается код продукции из сгруппированной строки спецификации ЭД «Факт поставки».                 |
| goodsname                  | Наименование продукции                                   | Выгружается наименование продукции из сгруппированной строки спецификации ЭД «Факт поставки».        |

Форматы обмена  
Выгрузка ЭД «Факт поставки» (newReceipt)

|                  |                             |   |
|------------------|-----------------------------|---|
| okpd             | Код ОКПД                    | Выгружается значение кода ОКПД из сгруппированной строки спецификации ЭД «Факт поставки».   |
| unit             | Единицы измерения           | Выгружается наименование единицы измерения из сгруппированной строки спецификации ЭД «Факт поставки».   |
| producer_id      | Идентификатор производителя | Не выгружается.   |
| producer_taxcode | ИНН производителя           | Выгружается значение поля <b>ИНН</b> организации, указанной в характеристике <b>Справочник производителей</b> сгруппированной строки спецификации ЭД «Факт поставки».                 |
| producer_kpp     | КПП производителя           | Выгружается значение поля <b>КПП</b> организации, указанной в характеристике <b>Справочник производителей</b> сгруппированной строки спецификации ЭД «Факт поставки».                 |
| producer_name    | Наименование производителя  | Выгружается значение поля <b>Полное наименование</b> организации, указанной в характеристике <b>Справочник производителей</b> сгруппированной строки спецификации ЭД «Факт поставки». |
| count            | Количество                  | Выгружается суммарное количество из сгруппированной строки спецификации ЭД «Факт поставки».   |
| price            | Цена                        | Выгружается цена из сгруппированной строки спецификации ЭД «Факт поставки».   |
| receipt_id       | Идентификатор поступления   | Выгружается значение поля <b>MONITORING_FOREIGNKEY</b> ЭД «Факт поставки», если заполнено.  |

## 2.6 Выгрузка обновления ЭД «Факт поставки» (updateReceipt)

Таблица 11 – Формат выгрузки обновления ЭД «Факт поставки»

| Атрибут            | Описание поля                        | Правила заполнения   |
|--------------------|--------------------------------------|--|
| id                 | Идентификатор поступления            | Выгружается значение поля <b>MONITORING_FOREIGNKEY</b> ЭД «Факт поставки».   |
| doc_number         | Номер документа                      | Выгружается значение поля <b>Номер (DOC_NUMBER)</b> ЭД «Факт поставки».  |
| date               | Дата поступления                     | Выгружается значение поля <b>Дата (DOC_DATE)</b> ЭД «Факт поставки».   |
| actual_contract_id | Идентификатор фактического контракта | Если родительским документом для ЭД «Факт поставки» является ЭД «Договор» без родительского ЭД «Контракт», то выгружается значение поля <b>MONITORING_FOREIGNKEY</b> ЭД «Договор».<br>Если родительским документом для ЭД «Факт поставки» является ЭД «Контракт» или ЭД «Договор» с родительским ЭД «Контракт», то выгружается значение поля <b>MONITORING_FOREIGNKEY</b> ЭД «Контракт». |

Форматы обмена  
Выгрузка обновления ЭД «Факт поставки» (updateReceipt)

---

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| <a href="#">receipt_specification_items</a> <sup>16</sup> | Спецификация |  |
|---|--------------|--|

## НАШИ КОНТАКТЫ

### Звоните:

(495) 784-70-00

### Пишите:

bft@bftcom.com

### Будьте с нами online:

[www.bftcom.com](http://www.bftcom.com)

### Приезжайте:

129085, г. Москва,  
ул. Годовикова, д. 9, стр. 17

### Дружите с нами в социальных сетях:



[vk.com/bftcom](https://vk.com/bftcom)



[t.me/ExpertBFT\\_bot](https://t.me/ExpertBFT_bot)

