ООО «БФТ»
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17
+7 (495) 784-70-00
ineed@bftcom.com
bftcom.com

**Утвержден**
БАРМ.00003-46 34 02-2-ЛУ

# Система автоматизации процесса управления государственными и муниципальными закупками – Автоматизированный Центр Контроля – Государственный и муниципальный заказ «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»

# Блок администрирования
# Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
# Справочники группы «Продукция»

Руководство пользователя

БАРМ.00003-46 34 02-2

Листов 142

© 2023, ООО «БФТ»

# АННОТАЦИЯ

В документе приводится описание работы подсистемы «Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».

«Система автоматизации процесса управления государственными закупками - Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля - Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485 от 02 октября 2009 г.

ООО «БФТ» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в эксплуатационную документацию.

Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в сопроводительной документации к выпускаемой версии.

Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» – 1.46.0. Последние изменения внесены 09.08.2023 г.

# СОДЕРЖАНИЕ


1 Назначение программы ..... 6

1.1 Функциональное назначение ..... 7

2 Условия выполнения программы ..... 9

2.1 Минимальный состав технических средств ..... 10

2.2 Минимальный состав программных средств ..... 10

2.3 Требования к персоналу (пользователю) ..... 10

3 Выполнение программы ..... 11

3.1 Запуск программы ..... 12

3.2 «Справочник товаров, работ и услуг» ..... 18

3.2.1 Формирование групп и подгрупп продукции ..... 18

3.2.1.1 Группа полей «Общая информация» ..... 20

3.2.1.2 Группа полей «Характеристики товара, работы, услуги» ..... 22

3.2.1.3 Группа полей «Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» ..... 25

3.2.1.4 Группа полей «Единицы измерения» ..... 26

3.2.1.5 Группа полей «Продукция группы» ..... 27

3.2.1.6 Группа полей «Характеристика продукции» ..... 37

3.2.1.7 Группа полей «Список актуальных цен в разрезе организаций» ..... 38

3.2.1.8 Группа полей «Описание» ..... 39

3.2.1.9 Перенос группы продукции в иерархии ..... 39

3.2.1.10 Перенос позиций продукции ..... 40

3.2.2 Наполнение справочника ТРУ на основании справочника ОКПД ..... 42

3.3 «Справочник продукции» ..... 43

3.4 «Заявки на включение ТРУ в справочник» ..... 53

3.4.1 Закладка «Общая информация» ..... 55

3.4.2 Закладка «Данные продукции» ..... 59

3.4.3 Закладка «Нормативные цены» ..... 72

3.4.4 Закладка «Результат рассмотрения» ..... 76

3.4.5 Обработка ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» ..... 77

3.4.5.1 ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе «Удален» ... 77
3.4.5.2 ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе «Отложен» ... 78
3.4.5.3 ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе «Рассмотрение» ... 82
3.4.5.4 ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе «Отказано» ... 84
3.4.5.5 ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе «Включена в справочник» ... 84
3.4.5.6 ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе «Формирование цены» ... 84
3.4.5.7 ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе «Расчет сформирован» ... 85
3.4.5.8 ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе «Запрос коммерческий предложений» ... 85
3.4.5.9 ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе «Получены коммерческие предложения» ... 86
3.5 Справочник «Каталог товаров, работ, услуг» ... 86
3.5.1 Справочник «Правые части каталога товаров, работ, услуг» ... 88
3.6 Причины неприменения единицы измерения, указанной в КТРУ ... 92
3.7 Справочник «Типы характеристик» ... 93
3.8 «Справочник ОКДП» ... 95
3.8.1 Редактор ОКДП ... 95
3.9 «Справочник ОКПД» ... 99
3.9.1 Редактор ОКПД ... 99
3.10 «Справочник ОКВЭД» ... 104
3.10.1 Редактор ОКВЭД ... 104
3.11 Справочник «Перечни продукции, для которых установлены запреты, ограничения или преференции» ... 105
3.11.1 Создание новой записи справочника ... 105
3.12 Справочник «Нормативно-правовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии со ст.14 Закона 44-ФЗ» ... 109
3.13 Справочник «Нормативные цены» ... 109
3.13.1 Регистрация новой цены ... 110
3.14 Справочник «Цены» ... 112
3.14.1 Регистрация новой цены ... 113

3.15 АРМ справочных цен ... 115
3.16 Справочник «Единицы измерения» ... 116
3.16.1 Создание новой записи справочника ... 117
3.17 Справочник «Типы упаковки» ... 118
3.17.1 Создание новой записи справочника ... 118
3.18 Справочник «Группы лекарственных перпаратов» ... 118
3.19 Справочник «Лекарственные препараты» ... 119
3.19.1 Закладка «Анатомо-терапевтически-химические классификации» ... 121
3.19.2 Закладка «Дозировки» ... 121
3.19.3 Закладка «Референтные цены» ... 123
3.19.4 Закладка «Позиции по торговому наименованию лекарственного средства» ... 123
3.19.5 Нормализованные МНН ... 127
3.19.6 Нормализованные лекарственные формы (дозировки) ... 127
3.20 Справочник «Группы взаимозаменяемых лекарственных перпаратов» ... 127
3.21 Справочник «Причины корректировки справочных данных о лекарственных препаратах» ... 133
3.22 Справочник «Справочник отраслей (Сбербанк-АСТ)» ... 134
3.23 Справочник «Справочник товаров в соответствии с ППРФ № 2014» ... 134
3.24 Справочник «Типы продукции ЭМ» ... 138
3.25 Справочник «Каталог электронного магазина» ... 139
3.26 Завершение работы программы ... 142



# Назначение программы

## 1.1 Функциональное назначение

Справочники – это наборы данных, которые редко изменяются в процессе повседневной работы (например, список организаций, банков, счетов и т.д.), но постоянно используются для создания и обработки различных документов. Использование справочников позволяет избежать ошибок при вводе данных, а также увеличить скорость ввода данных в документы.

*Справочник товаров, работ и услуг* является базовым справочником, который используется для формирования спецификации продукции в планах закупок, планах размещения, детализированных планах закупок, изменениях к ним, заявках на закупку, сводных заявках на закупку, контрактах, договорах, счетах и документах, подтверждающих оплату, заявках и предложениях поставщиков.

Справочник представляет собой иерархию групп товаров, работ, услуг. Для каждой группы продукции определены код, категория, код ОКП, код ОКДП, наименование и список параметров (характеристики), которыми характеризуется продукция, входящая в группу и от которых зависит функциональность или цена продукции, а также единица измерения продукции для группы по умолчанию.

Каждой группе продукции может соответствовать перечень товаров (работ, услуг), заполняемый в процессе планирования, формирования и размещения государственного или муниципального заказа.

Каждая позиция продукции имеет наименование, единицу измерения, и код внутри группы. Полный код позиции продукции для идентификации ее в системе представляет собой совокупность кода группы и кода позиции продукции внутри группы.

Подсистема позволяет вести учет единиц измерения продукции, нормативных цен на продукцию, по которым рекомендуется осуществлять закупки продукции для государственных или муниципальных нужд.

При формировании заказа в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» создаются электронные документы, в которых формируются спецификации продукции. Подсистема обеспечивает составление списка закупаемых товаров, работ и услуг с необходимыми характеристиками. Цена продукции, указанная в спецификации, является ценой на рабочую дату или ближайшей к рабочему дню датой. Справочник цен может автоматически заполняться значениями цен из заключенных контрактов.

В документе описываются следующие справочники:

- *Справочник товаров, работ и услуг* – общие приемы заполнения справочника, см. Справочник товаров, работ и услуг 18.
- *Справочник ОКДП* – общие приемы заполнения справочника, см. Справочник ОКДП 95.
- *Справочник ОКПД* – общие приемы заполнения справочника, см. Справочник ОКПД 99.
- *Справочник ОКВЭД* – общие приемы заполнения справочника, см. Справочник ОКВЭД 104.
- Справочник *Нормативные цены* – общие приемы заполнения справочника, см.Нормативные цены 109.
- Справочник *Критерии одноименности ОКДП* – общие приемы заполнения справочника, см. Критерии одноименности ОКДП.
- Справочник *Единицы измерения* – общие приемы заполнения справочника, см. Единицы измерения 116.
- Справочник *Типы упаковкок* – общие приемы заполнения справочника, см. Типы упаковок 118.

# 2

# Условия выполнения программы

## 2.1 Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на разработку подсистемы.

## 2.2 Минимальный состав программных средств

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox начиная с версии 60.0.

Также поддерживается работа в браузерах Google Chrome начиная с версии 67.0, Microsoft Internet Explorer начиная с версии 10.0.

## 2.3 Требования к персоналу (пользователю)

Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

# 3 Выполнение программы

## 3.1 Запуск программы

Работа с web-интерфейсом доступна только для зарегистрированных пользователей системы.

Для перехода к форме авторизации необходимо в адресной строке браузера ввести адрес сервера системы. В результате на экране появится форма авторизации пользователя:




**Рисунок 1 – Форма входа в систему**

Форма входа содержит три закладки:

- **Вход по паролю** – используется для авторизации пользователя по логину и паролю.
- **Вход по сертификату** – используется для авторизации пользователя по зарегистрированному в системе сертификату ЭП.
- **Вход с использованием системы Аванпост** – используется для авторизации пользователя через систему Аванпост.

Авторизация по логину и паролю осуществляется на закладке **Вход по паролю**. Для этого необходимо заполнить следующие поля:

- **Пользователь** – указывается логин пользователя.
- **Пароль** – указывается пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка **Войти**.

В случае ввода верной информации (указан зарегистрированный в системе пользователь и правильный пароль) на экране появится основная форма программы.

В случае ввода верных данных (указаны зарегистрированный в системе пользователь и правильный пароль) осуществляется вход в web-интерфейс системы.

При вводе неверных данных система выводит следующее сообщение об ошибке:

**Рисунок 2 – Сообщение о неверных данных**

Для авторизации по сертификату ЭП необходимо перейти на закладку **Вход по сертификату**:




**Рисунок 3 – Окно входа в программу, авторизация по сертификату**

Табличная часть закладки **Вход по сертификату** заполняется автоматически из списка сертификатов, расположенных в хранилище личных сертификатов операционной системы компьютера пользователя или на внешнем носителе. Система поддерживает работу с криптопровайдерами **КриптоПро CSP** и **ViPNet CSP**.

После выбора нужного сертификата нажимается кнопка **ОК**.

При нажатии кнопки **ОК** осуществляются следующие контроли:

- Контроль наличия выбранного сертификата в системе. Если в справочнике *Сертификаты пользователей* системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» отсутствует запись, соответствующая выбранному сертификату, то вход в систему не производится.
- Контроль действительности сертификата в системе. Если в записи справочника *Сертификаты пользователей*, соответствующей выбранному сертификату, активирован признак **Отозван**, то вход в систему не производится.
- Контроль привязки выбранного сертификата к учетной записи, указанной в поле **Пользователь** формы входа в систему. Если учетная запись пользователя отсутствует в списке пользователей на

закладке **Пользователи** записи справочника *Сертификаты пользователей*, соответствующей выбранному сертификату, то вход в систему не производится.

- Контроль наличия у выбранного сертификата владельца в системе. Если на закладке **Пользователи** записи справочника *Сертификаты пользователей*, соответствующей выбранному сертификату, не заполнено поле **Владелец**, то вход в систему не производится.
- Контроль блокировки сертификата в системе. Если в записи справочника *Сертификаты пользователей*, соответствующей выбранному сертификату, активирован признак **Заблокирован**, то вход в систему не производится.
- Если включен системный параметр **Запретить доступ в Систему пользователям, организации которых закрыты**, то при входе в систему проверяется дата закрытия организации пользователя, если дата указана. Если дата указана и наступила (то есть дата закрытия организации меньше или совпадает с датой сервера), то система выводит сообщение об ошибке *AZK-1511*. Вход в систему не производится.

При прохождении всех контролей осуществляется вход в систему.

Для авторизации через систему «Аванпост» необходимо перейти на закладку **Вход с использованием системы Аванпост**:




**Рисунок 4 – Окно входа в программу, авторизация с использованием системы «Аванпост»**

На закладке нажимается кнопка **Войти**, в результате откроется окно браузера со страницей ввода логина и пароля системы «Аванпост».

При авторизации пользователя с недоступным сервером лицензий запуск системы осуществляется в демонстрационном режиме:




**Рисунок 5 – Диалоговое окно «О программе»**

***Внимание!*** *Если используется браузер, непредусмотренный для работы с системой ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»», то в левой верхней части формы появится следующее предупреждение:*




**Рисунок 6 – Сообщение о неподдерживаемом браузере**

*При несоответствии версии используемого браузера, в левой верхней части формы появится следующее предупреждение:*




**Рисунок 7 – Сообщение о неподдерживаемой версии браузера**

***Примечание. Браузер*** *(веб-обозреватель) – прикладное программное обеспечение для:*

- *просмотра веб-страниц;*
- *просмотра содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов;*
- *управления веб-приложениями,*

*а также для решения других задач. В глобальной сети Интернет браузер используется для запроса, обработки, манипулирования и отображения содержания веб-сайтов.*

## 3.2 «Справочник товаров, работ и услуг»

*Справочник товаров, работ и услуг* используется для автоматического формирования спецификации продукции в ЭД.

Справочник вызывается из пункта меню **Справочники→Продукция→Справочник товаров, работ и услуг**.

*Справочник товаров, работ и услуг* имеет иерархическую структуру, что позволяет группировать продукцию по коду.

***Примечание:***

- *при удалении группы продукции будут удалены все зарегистрированные в ней товары, работы, услуги и подгруппы продукции, стоящие по иерархии ниже, чем группа продукции;*
- *нельзя удалять группы продукции, использующиеся в документах и системных таблицах, при попытке удаления такой группы продукции система выведет сообщение об ошибке.*

### 3.2.1 Формирование групп и подгрупп продукции

Для создания группы или подгруппы продукции в списке выделяется название нужной группы или подгруппы и нажимается одна из кнопок:

- (**Создать подгруппу**) – при выполнении действия новая группа создается на уровне, который в списке находится ниже выделенной группы или подгруппы.

- (**Создать группу**) – новая группа создается на одном уровне с выделенной группой или подгруппой.
- *Наполнение Справочника товаров, работ, услуг на основании Справочника КТРУ* 42 – автоматический способ создания группы или подгруппы продукции на основании данных *Справочника КТРУ*.

Открывается форма *Товар, работа, услуга – создание*:




**Рисунок 8 – Форма создания записи справочника товаров, работ и услуг**

В заголовочной части формы содержатся поля:

- **Код группы** – уникальный код группы. Обязательное для заполнения поле.

> ***Примечание**. Маска кода группы или подгруппы продукции зависит от настройки параметра **Маска кода группы продукции** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Общее**).*

- **Наименование группы** – название группы или подгруппы продукции. Обязательное для заполнения поле.

На *Форме создания записи справочника товаров, работ и услуг* содержатся группы полей:

- **Общая информация** 20;
- **Характеристики товара, работы, услуги** 22;
- **Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** 25;
- **Единицы измерения** 26;
- **Продукция группы** 27;
- **Характеристика** 37;
- **Список актуальных цен в разрезе организайций** 38;
- **Описание** 39.

### 3.2.1.1 Группа полей «Общая информация»

В группе полей **Общая информация** содержатся поля:

- **Категория** – категория продукции. Значение выбирается из раскрывающегося списка: *Товар, Работа, Услуга*. Обязательное для заполнения поле.
- **Единица измерения** – название единицы измерения продукции, которая относится к группе или подгруппе. Выбирается из справочника Единицы измерения 116.
- **Фильтровать по единицам измерения** – при включении признака в поле **Единица измерения** появляется возможность выбора нескольких единиц измерения продукции. Доступен для редактирования, если заполнено поле **Единица измерения**.
- **ОКПД** – выбор значения осуществляется из справочника *Справочник ОКПД*.
- **Наименование ОКПД** – наименование номенклатуры товаров, работ и услуг. Заполняется автоматически после заполнения поля **ОКПД**.
- **Описание** – краткий текстовый комментарий к группе или подгруппе продукции. Необязательно для заполнения.

- **Установлены преференции для товаров российского происхождения –** признак включается для групп продукции российского происхождения, которым предусмотрены преференции.
- **Группа используется для размещения заказа у СМП/СОНО** – признак включается для групп продукции, которые включены в перечень товаров, работ, услуг установленный Правительством Российской Федерации для размещения заказа у СМП/СОНО.
- **Для группы продукции устанавливаются регулируемые цены (тарифы)** – при включении признака в группе продукции имеющей дочерние группы, выводится сообщение с запросом действия: *Установить признак для нижестоящих групп продукции?*. Если пользователь подтверждает действие, то признак устанавливается в подчиненных группах. Если нет, то устанавливается только в выбранной группе продукции. Признак доступен для редактирования в независимости от того установлен он в вышестоящей группе или нет.
- **Актуальная** – признак доступен для редактирования в режиме создания группы, в режиме редактирования группы, если для вышестоящей группы активен признак актуальности. Не доступен для редактирования, если заполнено поле **Код КТРУ** и выключен признак **Позиция\характеристика исключена из КТРУ**. Автоматически заполняется данными выбранной записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Поле очищается и становится доступным для редактирования при удалении значения в поле **Код КТРУ**.

  При очистке признака **Позиция\характеристика исключена из КТРУ**, автоматически заполняется данными выбранной записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг*.

  При создании новых записей в справочнике продукции при загрузке справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС автоматически заполняется значением признака **Актуальный**, указанным для загружаемой записи.

  При включении/выключении данного признака признак актуальности во всех подгруппах включается/выключается соответственно.
- **Выгружать группу в Мониторинг цен** – при включении признака группа продукции выгружается в информационную систему «Мониторинг цен». На нижестоящие группы продукции действие признака не распространяется.

  Признак доступен на форме при наличии лицензии «Подсистема интеграции с Мониторингом цен».
- **Не использовать группу продукции для планирования** – признак включается для групп продукции, которые не планируется включать в ЭД «План закупок».

***Примечание.*** *Редактирование признака* ***Не использовать группу для планирования*** *доступно пользователю, для которого установлена специальная возможность* ***Позволять указывать доступность групп продукции для планирования*** *(Раздел* ***План закупок*** *справочника «Роли пользователя»).*

### 3.2.1.2 Группа полей «Характеристики товара, работы, услуги»

Для создания новой характеристики необходимо нажать кнопку (**Создать**), на экране появится форма *Редактор характеристики группы продукции*:




**Рисунок 9 – Редактор характеристики группы продукции**

В форме редактора содержатся поля:

- **Код группы** – код группы или подгруппы продукции, для которой создается характеристика. Поле заполняется автоматически и не редактируется.
- **Наименование группы** – наименование группы или подгруппы продукции, для которой создается характеристика. Поле заполняется автоматически и не редактируется.
- **Наименование характеристики** – наименование характеристики продукции. Обязательное для заполнения поле.
- **Тип характеристики** – указывается тип характеристики группы продукции. Значение выбирается из справочника *Типы характеристик*. Обязательное для заполнения поле.

- **Описание** – краткий текстовый комментарий к характеристике продукции.
- **Значение по умолчанию** – значение характеристики по умолчанию, выбирается из раскрывающегося списка. Для выбора доступны значения, указанные в списке возможных значений характеристики.
- **Обязательна для заполнения** – если признак включен, то характеристика продукции в ЭД указывается обязательно и становятся недоступны для редактирования следующие признаки: **Обязательна для заполнения в ЭД "Заявка на закупку"**, **Обязательна для заполнения в ЭД "Решение о размещении заказа"**, **Обязательна для заполнения в ЭД "Контракт"**, **Обязательна для заполнения в ЭД "Договор"**, **Обязательна для заполнения в ЭД "Счет"**, **Обязательна для заполнения в ЭД "Закупка"**, **Обязательна для заполнения в ЭД "Факт поставки", Обязательна для заполнения в ЭД "Потребность"**.
- **Обязательна для заполнения в ЭД "Заявка на закупку"** – если признак включен, то осуществляется контроль заполнения характеристики в ЭД «Заявка на закупку». Доступен для редактирования, если выключен признак **Обязательно для заполнения**.
- **Обязательна для заполнения в ЭД "Решение о размещении заказа"** – если признак включен, то осуществляется контроль заполнения характеристики в решениях о размещении заказа. Доступен для редактирования, если выключен признак **Обязательно для заполнения**.
- **Обязательна для заполнения в ЭД "Контракт"** – если признак включен, то осуществляется контроль заполнения характеристики в ЭД «Контракт». Доступен для редактирования, если выключен признак **Обязательно для заполнения**.
- **Обязательна для заполнения в ЭД "Договор"** – если признак включен, то осуществляется контроль заполнения характеристики в ЭД «Договор». Доступен для редактирования, если выключен признак **Обязательно для заполнения**.
- **Обязательна для заполнения в ЭД "Счет"** – если признак включен, то осуществляется контроль заполнения характеристики в ЭД «Счет». Доступен для редактирования, если выключен признак **Обязательно для заполнения**.
- **Обязательна для заполнения в ЭД "Закупка"** – если признак включен, то осуществляется контроль заполнения характеристики в ЭД «Закупка». Доступен для редактирования, если выключен признак **Обязательно для заполнения**.
- **Обязательна для заполнения в ЭД "Факт поставки"** – если признак включен, то осуществляется контроль заполнения характеристики в ЭД «Факт поставки». Доступен для редактирования, если выключен признак **Обязательно для заполнения**.
- **Обязательна для заполнения в ЭД "Потребность"** – если признак включен, то осуществляется контроль заполнения характеристики в ЭД «Потребность». Доступен для редактирования, если выключен признак **Обязательно для заполнения**.

В нижней части формы *Редактора характеристики группы продукции* располагается список возможных значений характеристики. Список заполняется только в том случае, если в поле **Тип** выбран тип характеристики *Строка* или *Список*.

Рядом со списком находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: создать новое значение, отредактировать значение и удалить значения.

Для добавления нового значения характеристики нажимается кнопка (**Новый**), откроется *Редактор значения характеристики группы продукции*:




**Рисунок 10 – Форма редактора значения характеристики группы продукции**

В поле **Значение** вводится числовое или текстовое значение характеристики. Для изменения значения характеристики нажимается кнопка (**Редактировать**). Значение характеристика удаляется нажатием кнопки (**Удалить**).

Для добавления характеристики продукции в список нажимается кнопка **ОК**.

***Примечание**. Если в группе присутствуют позиции продукции, для которой указана характеристика, поле **Тип** для такой характеристики продукции недоступно для редактирования.*

При редактировании поля **Значение по умолчанию** новое значение характеристики продукции вступает в силу только для вновь создаваемых позиций продукции. Значение характеристики продукции для уже существующих позиций продукции не изменяется.

При создании новой подгруппы список характеристик заполняется автоматически значениями, указанными в группе.

При удалении проверяется:

- если в группе полей **Продукция группы** имеются записи, система выводит сообщение об ошибке: *Нельзя удалить характеристику, так как она используется в продукции группы.*
- если в группе полей **Продукция группы** нет ни одной записи, выбранные записи удаляются.

### 3.2.1.3 Группа полей «Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»

Для добавления способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) необходимо нажать кнопку (**Создать**), на экране откроется справочник *Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя):*




**Рисунок 11 – Справочник «Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»**

В справочнике выбираются значения и нажимается кнопка **Выбрать**. Для удаления записи из списка нажимается кнопка (**Удалить**).

Правила заполнения списка *Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)*:

- если у вышестоящей группы не указаны способы определения, то в редактируемой группе могут быть добавлены и удалены любые способы определения;
- если у вышестоящей группы указаны способы определения, то в редактируемой группе те же самые способы определения указаны по умолчанию без возможности удалить;
- если у вышестоящей группы указывается способ определения, то он наследуется во все нижестоящие.

### 3.2.1.4 Группа полей «Единицы измерения»

Для добавления единицы измерения необходимо нажать кнопку (**Создать**), на экране откроется справочник *Единицы измерения:*




**Рисунок 12 – Справочник «Единицы измерения»**

В справочнике выбираются значения и нажимается кнопка **Выбрать**.

***Примечание**. Добавление новых значений в список доступно, если включен признак **Фильтровать по единицам измерения**.*

Для удаления записи нажимается кнопка (**Удалить**).

#### 3.2.1.5 Группа полей «Продукция группы»

Группа полей **Продукция группы** состоит из списков:

- *Продукция группы*.
- *Характеристики продукции* – содержит список характеристик по выбранной в списке *Продукция группы* строке.
- *Список актуальных цен в разрезе организаций* – содержит записи из справочника цен, для которых указана организация. При наличии лицензии ***nnoblcat*** выводится значение поля **Предельная цена** справочника *Цены* у которой текущая дата попадает в диапазон дат применения с\по.
- *Код позиции регионального каталога* – выводится значение одноименного поля из справочника *Справочник продукции*;
- *КТРУ* – содержит значение КТРУ из справочника *Справочник продукции*;

***Примечание**. Поле **КТРУ** доступно при наличии лицензии **nnoblcat** или **beloblcat**.*

- *Прогнозная предельная цена* – выводится значение одноименного поля из справочника *Цены*;
- *Минимальная цена из контрактов* – выводится значение одноименного поля из справочника *Цены*;
- *Максимальная цена из контрактов* – выводится значение одноименного поля из справочника *Цены.*
- *Цена* – выводится актуальная цена по продукции, для которой в справочнике *Нормативные цены* не указана организация.

***Примечание.** Поле **Цена** не отображается при наличии лицензии **nnoblcat**.*

- *Предельная цена* – выводится значение актуальной цены поля **Предельная цена** справочника *Цены***,** у которой текущая дата попадает в диапазон дат применения с\по.

***Примечание.** Поля **Код позиции регионального каталога**, **Прогнозная предельная цена**, **Минимальная цена из контрактов**, **Максимальная цена из контрактов**, **Предельная цена** доступны при наличии лицензии **nnoblcat**.*




**Рисунок 13 – Группа полей «Продукция группы»**

В верхней части находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: создать новую запись, создать с копированием, отредактировать и удалить значения, перенести товар в группу, копировать товар в группу, настроить список.

Для создания новой продукции нажимается кнопка (**Создать**), на экране появится форма *Продукция – создание*:




**Рисунок 14 – Форма создания продукции**

В форме содержатся поля:

- **Организация-инициатор** – указывается организация-инициатор. Выбор значения из справочника *Организации*. При создании записи по умолчанию заполняется организацией пользователя (если организация пользователя заполнена, если не заполнена, остается пустым). Для выбора доступны:
  - администратору - все организации;
  - пользователю без организационных ролей: собственная организация, все нижестоящие в соответствии с иерархией организации;
  - пользователю с организационной ролью: только организации доступ до которых определен орг. ролью.

Рядом с полем кнопка **Очистить**. При нажатии на кнопку очищается ссылка на организацию в записи. Значение выбирается из справочника *Организации*. Доступно для редактирования на статусе *«Отложен»*.

***Примечание**. Поле **Организация-инициатор** доступно на форме только при наличии лицензии **beloblcat**.*

- **Инициатор формирования позиции** – из раскрывающегося списка выбирается инициатор формирования позиции. Обязательно для заполнения и доступно для редактирования, если поле не заполнено значением *Позиция Федерального КТРУ*.

  Автоматически заполняется значением *Позиция Федерального КТРУ* и становится не доступно для редактирования при создании записи справочника продукции в процессе загрузки справочника *Каталог товаров, работ, услуг* из ЕИС.

***Примечание**. Поле **Инициатор формирования позиции** доступно на форме только при наличии лицензии **nnoblcat**.*

- **Код позиции регионального каталога** – Выводится значение по маске:
  - если заполнен код КТРУ, выводится значение ***код КТРУ - код продукции***: *XX.XX.XX.XXX-XXXXXXXX-XXXX*;
  - если заполнен только ОКПД, выводится значение ***код КТРУ - 00000000 - код продукции***: *XX.XX.XX.XXX-00000000-XXXX*.

  Недоступно для редактирования.

***Примечание**. Поле **Код позиции регионального каталога** доступно при наличии лицензии **nnoblcat**.*

- **ОКПД** – указывается код ОКПД. Выбор значения осуществляется из справочника *ОКПД*. Автоматически заполняется значением кода ОКПД, указанного для группы продукции (если заполнено). Если заполнено поле **Код КТРУ**, для выбора доступны только коды ОКПД2, указанные в группе полей **Информация о классификаторах** для выбранного кода КТРУ, с наименованием классификатора*Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)*.

***Примечание.** Поле недоступно для редактирования, если включен параметр системы **Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ**, и в строке спецификации документа заполнено поле **Код позиции регионального каталога**.*

- **Наименование ОКПД** – выводится наименование кода ОКПД. Автоматически заполняется при заполнении поля **ОКПД**. Недоступно для редактирования.

***Примечание**. Поля **ОКПД** и **Наименование ОКПД** доступны на форме только при наличии лицензии **nnoblcat** или **beloblcat**.*

- **Код КТРУ** – указывается значение поля **Код** справочника *Каталог товаров, работ, услуг.* При выборе кода КТРУ, заполняется поле **ОКПД** значением из записи справочника *КТРУ*, если такой код найден в справочнике *ОКПД*. Заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* из ЕИС. Поле доступно для редактирования на статусах «*Отложен*»/«*Новый*».

***Примечание**. Поле **Код КТРУ** отображается при наличии лицензии **nnoblcat** или **beloblcat** доступно для редактирования, если не заполнена группа полей **Лекарственные препараты**.*

***Примечание**. Поле **Код КТРУ** не доступно для редактирования, если включен системный параметр **Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ,** и в поле **К закупке не применяются требования Регионального каталога** значение отличное от Позиция присутствует в Региональном каталоге, но требуется внести дополнительные характеристики.*

- **Наименование КТРУ** – указывается значение поля **Наименование** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС. Недоступно для редактирования.

***Примечание**. Поле **Наименование КТРУ** доступно при наличии лицензии **nnoblcat** или **beloblcat**.*

- **Код группы** – указывается код группы продукции. Значение выбирается из *Справочника товаров, работ, услуг*. Поле доступно для редактирования только при создании новой продукции. При создании записи из редактора группы продукции автоматически заполняется значением группы. Обязательное для заполнения поле.

***Примечание.** Поле недоступно для редактирования, если включен параметр системы **Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ** и в строке спецификации документа заполнено поле **Код позиции регионального каталога**.*

***Примечание**. Маска кода группы или подгруппы продукции зависит от настройки параметра **Маска кода группы продукции** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Общее**).*

- **Наименование группы –** заполняется значением поля **Наименование группы** *Справочника товаров, работ, услуг* группы продукции, указанной в поле **Код группы**.

- **Код продукции –** код позиции продукции. Поле заполняется вручную и является обязательным для заполнения.

***Примечание.*** *Поле недоступно для редактирования, если включен параметр системы* ***Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ****.*

***Примечание****. Маска кода группы или подгруппы продукции зависит от настройки параметра* ***Маска кода продукции*** *(пункт меню* ***Сервис→Параметры системы****, группа настроек* ***Общее****).*

- **Наименование продукции** – указывается наименование продукции. Поле заполняется вручную и является обязательным для заполнения. Если для продукции заполнено поле **Код КТРУ**, недоступно для редактирования и автоматически заполняется данными соответствующей записи справочника *КТРУ*. При сохранении продукции в группе осуществляется контроль уникальности наименования продукции в *Справочнике товаров, работ, услуг*.
- **Единица измерения –** единица измерения продукции. Значение выбирается из справочника *Единицы измерения* или вводится вручную. Если заполнено поле **Код КТРУ** и указана хотя бы одна актуальная единица измерения, поле заполняется автоматически. При ручном вводе осуществляется контроль наличия введенного значения в справочнике. Обязательное для заполнения поле.

***Примечание****. Если заполнена группа полей Лекарственные препараты, для выбора Единицы измерения доступны только единицы измерения с включенным признаком* ***Для закупки лекарственных препаратов*** *(****IS_DRUG****).*

- **Описание –** краткий текстовый комментарий к продукции. Если заполнено поле **Код КТРУ**, недоступно для редактирования и автоматически заполняется значением из справочника *Каталог товаров, работ, услуг*.

***Примечание****. Если запись в поле отсутствует, панель свернута.*

- **Актуальная** – указывается актуальность продукции. Признак недоступен для редактирования при вызове справочника из документов. Если заполнено поле **Код КТРУ**, недоступен для редактирования и автоматически заполняется значением из справочника *Каталог товаров, работ, услуг*.

Группа полей **Данные КТРУ** содержит поля:

- **Актуальная** – указывается актуальность продукции. Заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС или заполняется значением записи выбранной в поле **Код КТРУ** справочника *Каталог товаров, работ, услуг.* Признак недоступен для редактирования.

- **Позиция является укрупненной (шаблоном)** – заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС или заполняется значением записи выбранной в поле **Код КТРУ** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Признак недоступен для редактирования.
- **Дата размещения текущей версии позиции КТРУ** – выводится дата размещения текущей версии позиции КТРУ. Заполняется при обновлении записей справочника в процессе загрузки справочника *Каталог товаров, работ, услуг* из ЕИС. Недоступно для редактирования.
- **Позиция\характеристика позиции исключена из КТРУ** – выводится позиция\характеристика позиции исключена из КТРУ. Заполняется при обновлении записей справочника в процессе загрузки справочника *Каталог товаров, работ, услуг* из ЕИС. Доступно для редактирования.
- **Дата начала обязательного применения** – указывается дата начала применения. заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС или заполняется значением записи выбранной в поле **Код КТРУ** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Признак недоступен для редактирования.
- **Дата окончания применения** – указывается дата окончания применения. Заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС или заполняется значением записи выбранной в поле **Код КТРУ** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Признак недоступен для редактирования.
- **Дата аннулирования** – указывается дата аннулирования. Заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС или заполняется значением записи выбранной в поле **Код КТРУ** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Признак недоступен для редактирования.
- **Причина аннулирования** – указывается причина аннулирования. Заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС или заполняется значением записи выбранной в поле **Код КТРУ** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Признак недоступен для редактирования. .
- **Единицы измерения** – заполняется данными справочника *Единицы измерения*. Заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС или заполняется значением записи выбранной в поле **Код КТРУ** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Признак недоступен для редактирования. Содержит поля:
  - **Наименование**;
  - **Условное обозначение**;
  - **Код ОКЕИ**;
  - **Актуальность**;
  - **Отображать в списковой форме** (системное поле).

- **Информация о технических регламентах и стандартах** – выводится информация о технических регламентах и стандартах. Заполняется при обновлении записей справочника в процессе загрузки справочника *Каталог товаров, работ, услуг* из ЕИС или значением выбранной в поле **Код КТРУ** записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Недоступно для редактирования.
- **Информация о классификаторах** – заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС или заполняется значением записи выбранной в поле **Код КТРУ** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Недоступно для редактирования. Содержит поля:
  - **Наименование классификатора** – заполняется данными справочника *Типы классификаторов для КТРУ*. Недоступен для редактирования;
  - **Код значения**;
  - **Наименование значения**;
  - **Описание значения**;
  - **Цена по справочнику**.
- **Указание дополнительных характеристик запрещено** – заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС или заполняется значением записи выбранной в поле **Код КТРУ** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Признак недоступен для редактирования.
- **Реквизиты документа-основания для запрета указания дополнительных характеристик** – заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС или заполняется значением записи выбранной в поле **Код КТРУ** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Признак недоступен для редактирования.
- **Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ** – открывает редактор характеристики. У добавляемой характеристики в поле **Тип ввода данных** устанавливается значение *Ручной ввод*.
- **Номер версии** – заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС или заполняется значением записи выбранной в поле **Код КТРУ** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Недоступно для редактирования.

***Примечание.*** *Группа полей* ***Данные КТРУ*** *доступна при наличии лицензии* ***nnoblcat*** *или* ***beloblcat*** *при условии, что заполнена, или для продукции заполнено поле* ***Код КТРУ****.*

Группа полей **Информация о классификаторах** содержит поля:

- **Наименование классификатора** – указывается наименование классификатора.
- **Код значения** – указывается код значения.

- **Наименование значения** – указывается наименование значения.

Группа полей **Информация о технических регламентах, стандартах** содержит поля:

- **Наименование стандарта** – указывается наименование стандарта.

***Примечание**. Группы полей **Информация о классификаторах, Информация о технических регламентах, стандартах** доступна при наличии лицензии **nnoblcat**, если поле **Инициатор формирования позиции** заполнено значением Введено Минэкономики или Согласовано МРГ.*

В нижней части формы находится группа полей **Характеристики продукции**.

***Примечание**. Характеристика – это индивидуальное свойство продукции, от которого зависит стоимость продукции*

Для изменения значения характеристики нажимается кнопка (**Открыть**).

Вид формы редактора характеристики зависит от типа характеристики 93 и имеющихся в группе для нее значений.

Группа полей **Лекарственные препараты** содержит поля:

***Примечание**. Группа полей **Лекарственные препараты** доступна при наличии лицензии **nnoblcat** или **beloblcat**, если включен признак **Лекарственные препараты**.*

- **Тип ввода данных** – указывается тип ввода данных. Выбор значения из списка:
  - *с использованием справочной информации;*
  - *в текстовой форме.*

  Значение по умолчанию: *с использованием справочной информации.*

  При изменении значения поля и наличии строк в списочной форме *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов* система выводит пользователю предупреждение: *При изменении типа ввода данных вся информация о лекарственном препарате будет потеряна. Продолжить?* Если пользователь нажимает кнопу **ОК**, очищается списочная форма *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов* данной позиции спецификации (в том числе очищаются поля групп полей причин корректировок МНН, лекарственной формы).
- **Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата** – признак необходимости указания сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата.
- **Обоснование необходимости указания сведений об упаковке лекарственного препарата** –

указывается обоснование необходимости указания сведений об упаковке лекарственного препарата. Поле отображается на форме и обязательно для заполнения если включен признак **Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата**.

- **Признак включения в реестр ЖНВЛП для основного варианта поставки** – указывается признак включения в реестр ЖНВЛП для основного варианта поставки. Выбор значения из списка:
  - *Согласно данным справочника Лекарственные препараты для основной позиции МНН;*
  - *Включен в реестр;*
  - *Отсутствует в реестре*.

  Значение по умолчанию: *Согласно данным справочника Лекарственные препараты"для основной позиции МНН.*
- **Добавить сведения о лекарственных препаратах с учетом взаимозаменяемости** – если в списочной форме *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов* есть хотя бы одна запись, при включении признака, система выводит пользователю предупреждение: *При включении признака вся информация о лекарственном препарате будет потеряна. Продолжить?* Если пользователь нажимает кнопу **ОК**, очищается списочная форма *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов* данной позиции спецификации. При выключении признака система выводит пользователю предупреждение: *При выключении признака вся информация о лекарственном препарате будет потеряна. Продолжить?* Если пользователь нажимает кнопу **ОК**, очищается списочная форма *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов* и поля **Код группы взаимозаменяемости по справочнику ЕСКЛП**, **Наименование группы взаимозаменяемости**.
- **Код группы взаимозаменяемости по справочнику ЕСКЛП** – выбор из справочника *Группы взаимозаменяемых лекарственных препаратов* (только актуальные, с уровнем 1), подставляется значение поля **Код группы**. Доступно для редактировании и обязательно для заполнения если тип ввода данных *с использованием справочной информации* ,и, если включен признак **Добавить сведения о лекарственных препаратах с учетом взаимозаменяемости**. При очищении поля очищается также поле **Наименование группы взаимозаменяемости**.
- **Наименование группы взаимозаменяемости** – автоматически заполняется значением поля **Наименование группы** справочника *Группы взаимозаменяемых лекарственных препаратов* соответствующей группы выбранной в поле **Код группы взаимозаменяемости по справочнику ЕСКЛП**. Недоступно для редактирования.

Для сохранения введенных данных нажимается кнопка **ОК**.

При сохранении проверяется:

- код **ОКПД** продукции совпадает с кодом **ОКПД** группы;

- введенное значение в поле **Код КТРУ** есть в справочнике *КТРУ;*
- уникальность записей списочной формы *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов (для одной из записей блока обязательно проставление признака "Основной вариант поставки")* по набору атрибутов:
  - **Уникальный внешний код МНН**;
  - **Наименование МНН**;
  - **Торговое наименование лекарственного препарата**;
  - **Лекарственная форма**;
  - **Полная форма дозировки**;
  - **Единица измерения товара**.

***Примечание**. При наличии лицензии **beloblcat** не осуществляется контроль уникальности наименования продукции.*

- Если:включен признак **Лекарственные препараты**, при сохранении записи в *Справочнике Продукции* проверяется, что имеется хотя бы одна запись в списочной форме *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов.* Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Не указаны сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов в блоке "Лекарственные препараты".*

#### 3.2.1.6 Группа полей «Характеристика продукции»

Группа полей **Характеристика продукции** состоит из списков:

- *Идентификатор;*
- *Наименование характеристики;*
- *Значение;*
- *Позволять изменять.*




**Рисунок 15 – Группа полей «Характеристика продукции»**

### 3.2.1.7 Группа полей «Список актуальных цен в разрезе организаций»

Группа полей **Список актуальных цен в разрезе организаций** состоит из списков:

- *Цена;*
- *Организация.*




**Рисунок 16 – Группа полей «Список актуальных цен в разрезе организаций»**

### 3.2.1.8 Группа полей «Описание»

Группа полей **Описание** состоит из списков:

- *Описание*.

### 3.2.1.9 Перенос группы продукции в иерархии

В списке предусмотрена возможность переноса групп и подгрупп продукции с помощью кнопок панели инструментов:

(**Перенести в группу**) – при нажатии открывается список групп и пользователю предоставляется возможность выбрать ту группу, в которую необходимо перенести выбранную группу.

(**Перенести на уровень группы**) – при нажатии открывается список групп и пользователю предоставляется возможность выбрать ту группу, на уровень которой необходимо перенести выбранную группу.

### 3.2.1.10 Перенос позиций продукции

В списке *Продукция группы* предусмотрена возможность переноса и копирования продукции в группы с помощью кнопок панели инструментов:

(**Перенести в группу**) – при нажатии открывается *Справочник товаров, работ, услуг* и пользователю предоставляется возможность выбрать ту группу, в которую необходимо перенести выбранную продукцию.

(**Копировать товар в группу**) – при нажатии открывается *Справочник товаров, работ, услуг* и пользователю предоставляется возможность выбрать ту группу, на уровень которой необходимо копировать выбранную продукцию.




**Рисунок 17 – Перемещение товара в группу**

В дереве товаров и услуг выбирается требуемая группа продукции, в которую выполняется перемещение/копирование, устанавливается указатель и нажимается кнопка **Выбрать**.

Выбранные позиции продукции появляются в списке позиций группы, в которую выполнялась операция переноса/копирования. При переносе выбранные позиции продукции удаляются из списка позиций продукции группы, из которой выполнялся перенос.

Перенос позиции продукции из одной группы в другую выполняется только при следующих условиях:

- при соблюдении уникальности кода позиции продукции в группе, если код добавляемой позиции продукции уже существует в группе, в которую осуществляется перемещение, то система предлагает сгенерировать новый код;
- при соблюдении уникальности наименования и единицы измерения переносимой продукции;

- если для переносимой позиции продукции определены характеристики, которые являются обязательными для заполнения в группе, в которую осуществляется перемещение;
- если для переносимой позиции продукции не определены обязательные характеристики, но в группе, в которую осуществляется перемещение, значения характеристик определены по умолчанию.
- при копировании продукции из одной группы в другую, проверять, что коды продукции в группе назначения совпадают с кодами копируемой продукции:
  - не подтверждается, копируется запись с текущим кодом.
  - подтверждается, то выдается предупреждение: "*Данный код продукции уже существует в конечной группе. Сгенерировать новый код продукции?"*
    - подтверждается, копировать продукцию, меняя код на значение последнего в группе кода продукции + 1;
    - не подтверждается, заменяется запись с текущим кодом на копируемую;
    - отменяет операцию (выбирается кнопка **Отмена**), не осуществляется копирование.

***Примечание.*** *Значения характеристик позиций продукции будут сохранены при переносе из одной группы в другую только при условии, что наименование и тип характеристик в группе, из которой переносят, соответствует наименованию и типу характеристик группы, в которую переносят.*

*Если для характеристики переносимой продукции определен тип* ***Список****, дополнительным условием для сохранения значения характеристики при переносе является наличие в списке значений характеристики в группе, в которую переносят продукцию значения, определенного для переносимой позиции продукции.*

### 3.2.2 Наполнение справочника ТРУ на основании справочника ОКПД

Наполнение *Справочника товаров, работ и услуг* на основании *Справочника ОКПД* происходит при условии:

- если в *Справочника товаров, работ и услуг* есть запись, у которой значение в поле **Код группы** равно значению поля **Код** *Справочника ОКПД* без признака раздел:
  - если условие выполняется, обновляется запись справочника, в том числе поля **Наименование группы**, **Код ОКПД**, **Описание**, **Признак актуальности**.
  - если условие не выполняется, и в *Справочнике товаров, работ и услуг* есть запись в которой значение поля **Код группы** равно значению поля **Вышестоящий код** *Справочника ОКПД*, то создается новая вложенная запись справочника (подгруппа) для найденной группы. Иначе создается новая запись справочника (группа).

Вставка записи осуществляется по атрибутам:

| **Поля Справочника ОКПД** | **Поля Справочника товаров, работ, услуг** |
|---|---|
| Вышестоящий код | Определяет уровень создаваемой записи справочника |
| Код | Заполняются поля **Код группы**, **Код ОКПД** |
| Наименование | Заполняется поле **Наименование группы** |
| Описание | Заполняется поле **Описание** |
| Актуальность | Заполняется признак актуальности |

В поле **Категория** *Справочника товаров, работ, услуг*, для всех категорий проставляется значение *1*.

## 3.3 «Справочник продукции»

*Справочник продукции* используется для формирования номенклатуры заказа.

Справочник вызывается из пункта меню **Справочники→Продукция→Справочник продукции**.

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится доступна при нажатии кнопки (**Показать/Скрыть панель фильтрации**). На панели фильтрации доступны следующие поля: **Наименование продукции**, **Код КТРУ**,

**Группа продукции**, **ОКПД**, **Единица измерения**, **Наименование МНН**, **Организация-инициатор**, **Актуальность групп**, **Актуальность**, **Инициатор формирования позиции**, **Позиция\характеристика позиции исключена из КТРУ**, **Позиция исключена из справочника ЕСКЛП**, **Поиск текста**. Для очистки выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка (**Очистить фильтр**).

***Примечание**. Поля **Наименование МНН**, **Позиция\характеристика позиции исключена из КТРУ**, **Позиция исключена из справочника ЕСКЛП** на панели фильтрации доступна только при наличии лицензии **nnoblcat** или **beloblcat**.*

***Примечание**. Поле **Организация-инициатор** на панели фильтрации доступна только при наличии лицензии **beloblcat**.*

***Внимание!** При наличии лицензии **nnoblcat** дереве навигации наименование пункта меню изменяется на **Региональный каталог товаров, работ, услуг Нижегородской области**.*

Для создания новой продукции нажимается кнопка (**Создать**), на экране появится форма *Продукция – создание*:




**Рисунок 18 – Форма создания продукции**

В форме содержатся поля:

- **Организация-инициатор** – указывается организация-инициатор. Выбор значения из справочника *Организации*. При создании записи по умолчанию заполняется организацией пользователя (если организация пользователя заполнена, если не заполнена, остается пустым). Для выбора доступны:
  - администратору - все организации;
  - пользователю без организационных ролей: собственная организация, все нижестоящие в соответствии с иерархией организации;
  - пользователю с организационной ролью: только организации доступ до которых определен орг. ролью.

Рядом с полем кнопка **Очистить**. При нажатии на кнопку очищается ссылка на организацию в записи. Значение выбирается из справочника *Организации*. Доступно для редактирования на статусе *«Отложен»*.

***Примечание**. Поле **Организация-инициатор** доступно на форме только при наличии лицензии **beloblcat**.*

- **Инициатор формирования позиции** – из раскрывающегося списка выбирается инициатор формирования позиции. Обязательно для заполнения и доступно для редактирования, если поле не заполнено значением *Позиция Федерального КТРУ*.

  Автоматически заполняется значением *Позиция Федерального КТРУ* и становится не доступно для редактирования при создании записи справочника продукции в процессе загрузки справочника *Каталог товаров, работ, услуг* из ЕИС.

***Примечание**. Поле **Инициатор формирования позиции** доступно на форме только при наличии лицензии **nnoblcat**.*

- **Код позиции регионального каталога** – Выводится значение по маске:
  - если заполнен код КТРУ, выводится значение ***код КТРУ - код продукции***: *XX.XX.XX.XXX-XXXXXXXX-XXXX*;
  - если заполнен только ОКПД, выводится значение ***код КТРУ - 00000000 - код продукции***: *XX.XX.XX.XXX-00000000-XXXX*.

  Недоступно для редактирования.

***Примечание**. Поле **Код позиции регионального каталога** доступно при наличии лицензии **nnoblcat**.*

- **ОКПД** – указывается код ОКПД. Выбор значения осуществляется из справочника *ОКПД*. Автоматически заполняется значением кода ОКПД, указанного для группы продукции (если заполнено). Если заполнено поле **Код КТРУ**, для выбора доступны только коды ОКПД2, указанные в группе полей **Информация о классификаторах** для выбранного кода КТРУ, с наименованием классификатора*Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)*.

***Примечание.** Поле недоступно для редактирования, если включен параметр системы **Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ**, и в строке спецификации документа заполнено поле **Код позиции регионального каталога**.*

- **Наименование ОКПД** – выводится наименование кода ОКПД. Автоматически заполняется при заполнении поля **ОКПД**. Недоступно для редактирования.

***Примечание**. Поля **ОКПД** и **Наименование ОКПД** доступны на форме только при наличии лицензии **nnoblcat** или **beloblcat**.*

- **Код КТРУ** – указывается значение поля **Код** справочника *Каталог товаров, работ, услуг.* При выборе кода КТРУ, заполняется поле **ОКПД** значением из записи справочника *КТРУ*, если такой код найден в справочнике *ОКПД*. Заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* из ЕИС. Поле доступно для редактирования на статусах «*Отложен*»/«*Новый*».

***Примечание**. Поле **Код КТРУ** отображается при наличии лицензии **nnoblcat** или **beloblcat** доступно для редактирования, если не заполнена группа полей **Лекарственные препараты**.*

***Примечание**. Поле **Код КТРУ** не доступно для редактирования, если включен системный параметр **Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ,** и в поле **К закупке не применяются требования Регионального каталога** значение отличное от Позиция присутствует в Региональном каталоге, но требуется внести дополнительные характеристики.*

- **Наименование КТРУ** – указывается значение поля **Наименование** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС. Недоступно для редактирования.

***Примечание**. Поле **Наименование КТРУ** доступно при наличии лицензии **nnoblcat** или **beloblcat**.*

- **Код группы** – указывается код группы продукции. Значение выбирается из *Справочника товаров, работ, услуг*. Поле доступно для редактирования только при создании новой продукции. При создании записи из редактора группы продукции автоматически заполняется значением группы. Обязательное для заполнения поле.

***Примечание.** Поле недоступно для редактирования, если включен параметр системы **Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ** и в строке спецификации документа заполнено поле **Код позиции регионального каталога**.*

***Примечание**. Маска кода группы или подгруппы продукции зависит от настройки параметра **Маска кода группы продукции** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Общее**).*

- **Наименование группы –** заполняется значением поля **Наименование группы** *Справочника товаров, работ, услуг* группы продукции, указанной в поле **Код группы**.

- **Код продукции –** код позиции продукции. Поле заполняется вручную и является обязательным для заполнения.

***Примечание.*** *Поле недоступно для редактирования, если включен параметр системы* ***Позволять указывать в документах данные только из справочника ТРУ****.*

***Примечание****. Маска кода группы или подгруппы продукции зависит от настройки параметра* ***Маска кода продукции*** *(пункт меню* ***Сервис→Параметры системы****, группа настроек* ***Общее****).*

- **Наименование продукции** – указывается наименование продукции. Поле заполняется вручную и является обязательным для заполнения. Если для продукции заполнено поле **Код КТРУ**, недоступно для редактирования и автоматически заполняется данными соответствующей записи справочника *КТРУ*. При сохранении продукции в группе осуществляется контроль уникальности наименования продукции в *Справочнике товаров, работ, услуг*.
- **Единица измерения –** единица измерения продукции. Значение выбирается из справочника *Единицы измерения* или вводится вручную. Если заполнено поле **Код КТРУ** и указана хотя бы одна актуальная единица измерения, поле заполняется автоматически. При ручном вводе осуществляется контроль наличия введенного значения в справочнике. Обязательное для заполнения поле.

***Примечание****. Если заполнена группа полей Лекарственные препараты, для выбора Единицы измерения доступны только единицы измерения с включенным признаком* ***Для закупки лекарственных препаратов*** *(****IS_DRUG****).*

- **Описание –** краткий текстовый комментарий к продукции. Если заполнено поле **Код КТРУ**, недоступно для редактирования и автоматически заполняется значением из справочника *Каталог товаров, работ, услуг*.

***Примечание****. Если запись в поле отсутствует, панель свернута.*

- **Актуальная** – указывается актуальность продукции. Признак недоступен для редактирования при вызове справочника из документов. Если заполнено поле **Код КТРУ**, недоступен для редактирования и автоматически заполняется значением из справочника *Каталог товаров, работ, услуг*.

Группа полей **Данные КТРУ** содержит поля:

- **Актуальная** – указывается актуальность продукции. Заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС или заполняется значением записи выбранной в поле **Код КТРУ** справочника *Каталог товаров, работ, услуг.* Признак недоступен для редактирования.

- **Позиция является укрупненной (шаблоном)** – заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС или заполняется значением записи выбранной в поле **Код КТРУ** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Признак недоступен для редактирования.
- **Дата размещения текущей версии позиции КТРУ** – выводится дата размещения текущей версии позиции КТРУ. Заполняется при обновлении записей справочника в процессе загрузки справочника *Каталог товаров, работ, услуг* из ЕИС. Недоступно для редактирования.
- **Позиция\характеристика позиции исключена из КТРУ** – выводится позиция\характеристика позиции исключена из КТРУ. Заполняется при обновлении записей справочника в процессе загрузки справочника *Каталог товаров, работ, услуг* из ЕИС. Доступно для редактирования.
- **Дата начала обязательного применения** – указывается дата начала применения. заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС или заполняется значением записи выбранной в поле **Код КТРУ** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Признак недоступен для редактирования.
- **Дата окончания применения** – указывается дата окончания применения. Заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС или заполняется значением записи выбранной в поле **Код КТРУ** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Признак недоступен для редактирования.
- **Дата аннулирования** – указывается дата аннулирования. Заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС или заполняется значением записи выбранной в поле **Код КТРУ** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Признак недоступен для редактирования.
- **Причина аннулирования** – указывается причина аннулирования. Заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС или заполняется значением записи выбранной в поле **Код КТРУ** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Признак недоступен для редактирования. .
- **Единицы измерения** – заполняется данными справочника *Единицы измерения*. Заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС или заполняется значением записи выбранной в поле **Код КТРУ** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Признак недоступен для редактирования. Содержит поля:
  - **Наименование**;
  - **Условное обозначение**;
  - **Код ОКЕИ**;
  - **Актуальность**;
  - **Отображать в списковой форме** (системное поле).

- **Информация о технических регламентах и стандартах** – выводится информация о технических регламентах и стандартах. Заполняется при обновлении записей справочника в процессе загрузки справочника *Каталог товаров, работ, услуг* из ЕИС или значением выбранной в поле **Код КТРУ** записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Недоступно для редактирования.
- **Информация о классификаторах** – заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС или заполняется значением записи выбранной в поле **Код КТРУ** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Недоступно для редактирования. Содержит поля:
  - **Наименование классификатора** – заполняется данными справочника *Типы классификаторов для КТРУ*. Недоступен для редактирования;
  - **Код значения**;
  - **Наименование значения**;
  - **Описание значения**;
  - **Цена по справочнику**.
- **Указание дополнительных характеристик запрещено** – заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС или заполняется значением записи выбранной в поле **Код КТРУ** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Признак недоступен для редактирования.
- **Реквизиты документа-основания для запрета указания дополнительных характеристик** – заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС или заполняется значением записи выбранной в поле **Код КТРУ** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Признак недоступен для редактирования.
- **Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ** – открывает редактор характеристики. У добавляемой характеристики в поле **Тип ввода данных** устанавливается значение *Ручной ввод*.
- **Номер версии** – заполняется автоматически при загрузке новой записи справочника *Каталог товаров, работ, услуг* с ФТП ЕИС или заполняется значением записи выбранной в поле **Код КТРУ** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Недоступно для редактирования.

***Примечание.*** *Группа полей* ***Данные КТРУ*** *доступна при наличии лицензии* ***nnoblcat*** *или* ***beloblcat*** *при условии, что заполнена, или для продукции заполнено поле* ***Код КТРУ****.*

Группа полей **Информация о классификаторах** содержит поля:

- **Наименование классификатора** – указывается наименование классификатора.
- **Код значения** – указывается код значения.

- **Наименование значения** – указывается наименование значения.

Группа полей **Информация о технических регламентах, стандартах** содержит поля:

- **Наименование стандарта** – указывается наименование стандарта.

***Примечание**. Группы полей **Информация о классификаторах, Информация о технических регламентах, стандартах** доступна при наличии лицензии **nnoblcat**, если поле **Инициатор формирования позиции** заполнено значением Введено Минэкономики или Согласовано МРГ.*

В нижней части формы находится группа полей **Характеристики продукции**.

***Примечание**. Характеристика – это индивидуальное свойство продукции, от которого зависит стоимость продукции*

Для изменения значения характеристики нажимается кнопка (**Открыть**).

Вид формы редактора характеристики зависит от типа характеристики 93 и имеющихся в группе для нее значений.

Группа полей **Лекарственные препараты** содержит поля:

***Примечание**. Группа полей **Лекарственные препараты** доступна при наличии лицензии **nnoblcat** или **beloblcat**, если включен признак **Лекарственные препараты**.*

- **Тип ввода данных** – указывается тип ввода данных. Выбор значения из списка:
  - *с использованием справочной информации;*
  - *в текстовой форме.*

  Значение по умолчанию: *с использованием справочной информации.*

  При изменении значения поля и наличии строк в списочной форме *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов* система выводит пользователю предупреждение: *При изменении типа ввода данных вся информация о лекарственном препарате будет потеряна. Продолжить?* Если пользователь нажимает кнопу **ОК**, очищается списочная форма *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов* данной позиции спецификации (в том числе очищаются поля групп полей причин корректировок МНН, лекарственной формы).
- **Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата** – признак необходимости указания сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата.
- **Обоснование необходимости указания сведений об упаковке лекарственного препарата** –

указывается обоснование необходимости указания сведений об упаковке лекарственного препарата. Поле отображается на форме и обязательно для заполнения если включен признак **Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата**.

- **Признак включения в реестр ЖНВЛП для основного варианта поставки** – указывается признак включения в реестр ЖНВЛП для основного варианта поставки. Выбор значения из списка:
  - *Согласно данным справочника Лекарственные препараты для основной позиции МНН;*
  - *Включен в реестр;*
  - *Отсутствует в реестре*.

  Значение по умолчанию: *Согласно данным справочника Лекарственные препараты"для основной позиции МНН.*
- **Добавить сведения о лекарственных препаратах с учетом взаимозаменяемости** – если в списочной форме *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов* есть хотя бы одна запись, при включении признака, система выводит пользователю предупреждение: *При включении признака вся информация о лекарственном препарате будет потеряна. Продолжить?* Если пользователь нажимает кнопу **ОК**, очищается списочная форма *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов* данной позиции спецификации. При выключении признака система выводит пользователю предупреждение: *При выключении признака вся информация о лекарственном препарате будет потеряна. Продолжить?* Если пользователь нажимает кнопу **ОК**, очищается списочная форма *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов* и поля **Код группы взаимозаменяемости по справочнику ЕСКЛП**, **Наименование группы взаимозаменяемости**.
- **Код группы взаимозаменяемости по справочнику ЕСКЛП** – выбор из справочника *Группы взаимозаменяемых лекарственных препаратов* (только актуальные, с уровнем 1), подставляется значение поля **Код группы**. Доступно для редактировании и обязательно для заполнения если тип ввода данных *с использованием справочной информации* ,и, если включен признак **Добавить сведения о лекарственных препаратах с учетом взаимозаменяемости**. При очищении поля очищается также поле **Наименование группы взаимозаменяемости**.
- **Наименование группы взаимозаменяемости** – автоматически заполняется значением поля **Наименование группы** справочника *Группы взаимозаменяемых лекарственных препаратов* соответствующей группы выбранной в поле **Код группы взаимозаменяемости по справочнику ЕСКЛП**. Недоступно для редактирования.

Для сохранения введенных данных нажимается кнопка **ОК**.

При сохранении проверяется:

- код **ОКПД** продукции совпадает с кодом **ОКПД** группы;

- введенное значение в поле **Код КТРУ** есть в справочнике *КТРУ;*
- уникальность записей списочной формы *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов (для одной из записей блока обязательно проставление признака "Основной вариант поставки")* по набору атрибутов:
  - **Уникальный внешний код МНН**;
  - **Наименование МНН**;
  - **Торговое наименование лекарственного препарата**;
  - **Лекарственная форма**;
  - **Полная форма дозировки**;
  - **Единица измерения товара**.

***Примечание**. При наличии лицензии **beloblcat** не осуществляется контроль уникальности наименования продукции.*

- Если:включен признак **Лекарственные препараты**, при сохранении записи в *Справочнике Продукции* проверяется, что имеется хотя бы одна запись в списочной форме *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов*. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Не указаны сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов в блоке "Лекарственные препараты".*

## 3.4 «Заявки на включение ТРУ в справочник»

ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» предназначен для регистрации поступивших заявок по включению информации в *Справочник продукции*.

***Примечание.** Документ доступен при наличии лицензии **RequestToAddGoods**.*

Список ЭД вызывается из пункта меню **Справочники→Продукция→Заявки на включение ТРУ в справочник**.

Для создания ЭД нажимается кнопка (**Создать**), на экране появится форма создания заявки:




**Рисунок 19 – Форма редактора ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник»**

На форме документа содержатся следующие закладки:

- **Общая информация** 55;
- **Данные продукции** 59;
- **Нормативные цены** 72;
- **Результат рассмотрения** 76.

### 3.4.1 Закладка «Общая информация»

На закладке **Общая информация** содержатся:

- В группе полей **Общие сведения по заявке**:
  - **Номер** – автоматически заполняется в соответствии с генератором номеров. Доступно для редактирования на статусе «*Отложен*». Обязательно для заполнения.
  - **Входящая дата** – автоматически заполняется датой перевода документа со статуса «*Отложен*» на статус «*Рассмотрение*». Недоступно для редактирования.
  - **Срок рассмотрения заявления** – автоматически заполняется датой перевода документа со статуса «*Отложен*» на статус «*Рассмотрение*» в соответствии со значением системного параметра **Срок рассмотрения заявки**. Недоступно для редактирования.
  - **Уполномоченный орган** – из справочника *Организации* выбирается организация, уполномоченная на ведение справочника ТРУ. Если только одна организация подходит, значение заполняется автоматически. Доступно для редактирования на статусе «*Отложен*». Обязательно для заполнения.
  - **Новая позиция** – признак, информирующий о заявке на включение в справочник новой позиции. Доступно для редактирования на статусе «*Отложен*», если выключен признак **Изменение позиции**. При выключении признака будут очищены данные о продукции.
  - **Обоснование необходимости включения в справочник** – текстовое обоснование необходимости включения позиции в справочник. Доступно для редактирования на статусе «*Отложен*».

  ***Примечание.*** *Отображается на форме, если включен признак* ***Новая позиция****.*

  - **Изменение позиции** – признак, информирующий о заявке на изменение существующей в справочнике позиции. Доступно для редактирования на статусе «*Отложен*», если выключен признак **Новая позиция**. При выключении признака будут очищены данные о продукции.
  - **Обоснование изменения позиции справочника** – текстовое обоснование необходимости внесения изменений в позицию справочника. Доступно для редактирования на статусе «*Отложен*»..

  ***Примечание.*** *Отображается на форме, если включен признак* ***Изменение позиции****.*

- В группе полей **Общая информация по группе продукции**:
  - **Код группы** – выбирается актуальный код группы из *Справочника товаров, работ, услуг*. Доступно для редактирования на статусе «*Отложен*». Обязательно для заполнения.

- **Наименование группы** – автоматически заполняется значением одноименного поля записи *Справочника товаров, работ, услуг* в соответствии с группой продукции, выбранной в поле **Код группы**. Недоступно для редактирования.
- **ОКПД** – автоматически заполняется значением одноименного поля записи *Справочника товаров, работ, услуг* в соответствии с группой продукции, выбранной в поле **Код группы**. Недоступно для редактирования.
- **Категория** – автоматически заполняется значением одноименного поля записи *Справочника товаров, работ, услуг* в соответствии с группой продукции, выбранной в поле **Код группы**. Недоступно для редактирования.

- Список *Характеристики группы товара, работы, услуги.* В редакторе записи списка содержатся:
  - **Код группы** – заполняется значением одноименного поля группы ТРУ, для которой создается или редактируется характеристика. Недоступно для редактирования.
  - **Наименование группы** – заполняется значением одноименного поля группы ТРУ, для которой создается или редактируется характеристика. Недоступно для редактирования.
  - **Наименование характеристики** – значение вводится вручную и должно быть уникальным в пределах группы ТРУ. Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.
  - **Тип характеристики** – значение выбирается из справочника *Типы характеристик*, либо вводится вручную и проверяется на соответствие справочнику. Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.
  - **Описание** – вручную вводится текстовое описание характеристики. Доступно для редактирования.
  - **Значение по умолчанию** – заполняется выбором из раскрывающегося списка, либо вручную. Формат поля зависит от значения, выбранного в поле **Тип характеристики**. Доступно для редактирования только при выбранном типе характеристики.
  - **Обязательно для заполнения** – признак, информирующий об обязательности характеристики для заполнения в электронных документах. При включении признака становятся недоступны для редактирования расположенные ниже признаки **Обязательно для заполнения в ЭД...**, при этом состояние признаков не изменяется. Доступно для редактирования.
  - **Обязательно для заполнения в ЭД «Заявка на закупку»** – признак, информирующий об обязательности характеристики для заполнения в ЭД «Заявка на закупку». Недоступно для редактирования, если включен признак **Обязательно для заполнения**.
  - **Обязательно для заполнения в ЭД «Решение о размещении заказа»** – признак, информирующий об обязательности характеристики для заполнения в ЭД «Решение о

размещении заказа». Недоступно для редактирования, если включен признак **Обязательно для заполнения**.

- **Обязательно для заполнения в ЭД «Контракт»** – признак, информирующий об обязательности характеристики для заполнения в ЭД «Контракт». Недоступно для редактирования, если включен признак **Обязательно для заполнения**.
- **Обязательно для заполнения в ЭД «Договор»** – признак, информирующий об обязательности характеристики для заполнения в ЭД «Договор». Недоступно для редактирования, если включен признак **Обязательно для заполнения**.
- **Обязательно для заполнения в ЭД «Счет»** – признак, информирующий об обязательности характеристики для заполнения в ЭД «Счет». Недоступно для редактирования, если включен признак **Обязательно для заполнения**.
- **Обязательно для заполнения в ЭД «Закупка»** – признак, информирующий об обязательности характеристики для заполнения в ЭД «Закупка». Недоступно для редактирования, если включен признак **Обязательно для заполнения**.
- **Обязательно для заполнения в ЭД «Факт поставки»** – признак, информирующий об обязательности характеристики для заполнения в ЭД «Факт поставки». Недоступно для редактирования, если включен признак **Обязательно для заполнения**.
- **Обязательно для заполнения в ЭД «Потребность»** – признак, информирующий об обязательности характеристики для заполнения в ЭД «Потребность». Недоступно для редактирования, если включен признак **Обязательно для заполнения**.
- Список *Значения* содержит перечень значений данной характеристики. Формат значения зависит от значения, выбранного в поле **Тип характеристики**. Наименования значений должны быть уникальны в пределах характеристики. Доступно создание, редактирование и изменение значений.

Редактор записи списка *Характеристики группы товара, работы, услуги* может иметь вид:




**Рисунок 20 – Форма редактора записи списка «Характеристики товара, работы, услуги»**

> ***Примечание.*** *Редактирование записи списка* ***Характеристики группы товара, работы, услуги*** *доступно на любых статусах документа. Создание новой записи списка, перемещение или удаление доступно на статусе «Отложен».*

- Список *Комментарии* содержит комментарии к документу. Более новые комментарии отображаются в верхней части списка. Комментарии доступны для редактирования после сохранения документа. Для удаления доступны только не сохраненные комментарии.

### 3.4.2 Закладка «Данные продукции»

Закладка **Данные продукции** может иметь вид:




**Рисунок 21 – Форма редактора ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник», закладка «Данные продукции»**

На закладке содержатся:

- В группе полей **Продукция группы**:

- **Организация-инициатор** – заполняется выбором из справочника *Организации*, по умолчанию заполняется данными организации пользователя. Доступно для редактирования на статусе «*Отложен»*. Обязательно для заполнения.
- **Код продукции** – заполняется выбором из *Справочника продукции*. При заполнении поля автоматически заполняются поля **Наименование продукции**, **ОКПД**, **Код КТРУ**. **Единица измерения**, **Описание**, **Актуальная**, список *Характеристики продукции*, группы полей **Данные КТРУ** (если есть подходящие данные) и **Лекарственные препараты** (если есть подходящие данные). Доступно для редактирования, если на закладке **Общая информация** заполнено поле **Код группы**, на статусе «*Отложен»* при включенном признаке **Изменение позиции**, либо на статусах «*Отложен»* и «*Рассмотрение»* при включенном признаке **Новая позиция**. Обязательно для заполнения.
- **Наименование продукции** – автоматически заполняется при заполнении поля **Код продукции**. Доступно для редактирования на статусе «*Отложен»*. Если заполнено поле **Код КТРУ**, становится недоступным для редактирования и автоматически заполняется наименованием записи, выбранной в поле **Код КТРУ**. Обязательно для заполнения.
- **ОКПД** – автоматически заполняется при заполнении поля **Код продукции**. При включении признака **Новая позиция** автоматически заполняется значением ОКПД группы продукции, выбранной на закладке **Общая информация**. Если заполнено поле **Код КТРУ**, для выбора доступны только коды ОКПД2. Доступно для редактирования на статусе «*Отложен»*. Обязательно для заполнения. При сохранении проверяется, что код ОКПД продукции совпадает с кодом ОКПД группы продукции.
- **Код КТРУ** – автоматически заполняется при заполнении поля **Код продукции**. Доступно для редактирования на статусе «*Отложен»*, если не заполнена группа полей **Лекарственные препараты**. При выборе кода КТРУ поле **ОКПД** заполняется значением из записи справочника *КТРУ*, если соответствующий код найден в справочнике *ОКПД*. При заполнении поля становится доступна группа полей **Данные КТРУ**, при очищении поля данные КТРУ исчезают с формы.
- **Наименование КТРУ** – заполняется значением поля **Наименование** записи справочника, выбранной в поле **Код КТРУ**. Недоступно для редактирования.
- **Единица измерения** – автоматически заполняется при заполнении поля **Код продукции**. Если заполнено поле **Код КТРУ** и для выбранной в нём записи указана хотя бы одна единица измерения, автоматически заполняется данным значением. Если заполнена группа полей **Лекарственные препараты**, то для выбора доступны только единицы измерения лекарств. Доступно для редактирования на статусе «*Отложен»*.
- **Описание** – автоматически заполняется при заполнении поля **Код продукции**. Доступно для редактирования на статусе «*Отложен»*.

- **Актуальная** – значение устанавливается автоматически при заполнении поля **Код продукции**. Доступен для редактирования на статусе «*Отложен*», если включен признак **Изменение позиции**. Недоступен для редактирования, если включен признак **Новая позиция**.
- Список *Характеристики продукции* автоматически заполняется соответствующими данными при заполнении поля **Код продукции**. Список доступен для редактирования на статусе «*Отложен*». В редакторе записи списка содержатся:
  - **Наименование характеристики** – отображается наименование характеристики, установленное группой продукции. Недоступно для редактирования.
  - **Значение** – отображается значение характеристики. Формат поля зависит от группы продукции и типа характеристики. Доступно для редактирования.
  - **Позволять изменять** – при включенном признаке позволяется изменять характеристику. Доступен для редактирования в редакторе записи списка. Недоступен для редактирования при вызове из форм документов.

Редактор записи списка может иметь вид:




**Рисунок 22 – Форма редактора записи списка «Характеристики продукции»**

- Группа полей и списков **Данные КТРУ** автоматически заполняется соответствующими данными при заполнении поля **Код продукции**. Содержимое группы доступно для редактирования на статусе «*Отложен*», в остальных случаях недоступен для редактирования. В группе содержатся:
  - **Актуальный** – признак актуальности данных о продукции.

- **Позиция является укрупненной** – признак укрупнённой позиции продукции.
- **Дата начала обязательного применения** – отображается дата начала обязательного применения продукции.
- **Дата окончания применения** – отображается дата окончания применения продукции.
- **Дата аннулирования** – отображается дата аннулирования данных о продукции.
- **Причина аннулирования** – отображается причина аннулирования данных о продукции.
- Список *Единицы измерения* содержит данные о единицах измерения продукции.
- Список *Информация о классификаторах*. содержит информацию о классификаторах.
- **Указание дополнительных характеристик запрещено** – признак, информирующий о запрещении указания дополнительных характеристик. При включении признака запрещается добавление характеристик в список *Характеристики товара, работы, услуги из справочника КТРУ*.
- **Реквизиты документа-основания для запрета указания дополнительных характеристик** – текстовое описание реквизитов документа-основания, используемого для запрета указания дополнительных характеристик.
- **Номер версии** – отображается номер версии данных.
- Список *Характеристики товара, работы, услуги из справочника КТРУ*. В редакторе записи списка содержатся:
  - **Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге** – заполняется вручную. Поле отображается на форме и доступно для редактирования, если заполнено или в списке присутствует хотя бы одна характеристика, введенная вручную.
  - **Наименование характеристики товара, работы, услуги** – заполняется наименованием характеристики записи, выбранной в поле **Код КТРУ**. Недоступно для редактирования, если характеристика выбрана из справочника. Обязательно для заполнения.
  - **Тип характеристики** – заполняется значением типа характеристики записи, выбранной в поле **Код КТРУ**. Возможные значение: *Качественная, Количественная*. Недоступно для редактирования, если характеристика выбрана из справочника. Обязательно для заполнения.
  - **Описание** – заполняется значением типа характеристики записи, выбранной в поле **Код КТРУ**. Недоступно для редактирования, если характеристика выбрана из справочника. Обязательно для заполнения, если отображается.

***Примечание.*** *Отображается на форме, если в поле* ***Тип характеристики*** *выбрано значение* ***Качественная****.*

- **Единица измерения** – заполняется значением единицы измерения записи, выбранной в поле **Код КТРУ**. Недоступно для редактирования, если характеристика выбрана из справочника. Обязательно для заполнения, если отображается, кроме ЭД «Решение о проведении предварительного отбора».

***Примечание.*** *Отображается на форме, если в поле* ***Тип характеристики*** *выбрано значение* ***Количественная****.*

- **Формат значения характеристики** – заполняется форматом значения характеристики записи, выбранной в поле **Код КТРУ**. Возможные значение: *Числовой, Дополнительный*. Недоступно для редактирования, если характеристика выбрана из справочника.

***Примечание.*** *Отображается на форме, если в поле* ***Тип характеристики*** *выбрано значение* ***Количественная****.*

- **Способ ввода** – заполняется способом ввода характеристики записи, выбранной в поле **Код КТРУ**. Возможные значение: *Конкретное значение* (если заполнено поле **Значение**), *Диапазон значений* (в иных случаях). Недоступно для редактирования, если характеристика выбрана из справочника. Обязательно для заполнения, если отображается.

***Примечание.*** *Отображается на форме, если в поле* ***Тип характеристики*** *выбрано значение* ***Количественная****.*

- **Значение** – заполняется значением характеристики записи, выбранной в поле **Код КТРУ**. Недоступно для редактирования, если характеристика выбрана из справочника. Обязательно для заполнения, если отображается.

***Примечание.*** *Отображается на форме, если в поле* ***Способ ввода*** *выбрано значение* ***Конкретное значение****.*

- **Минимальное значение** – заполняется минимальным значением характеристики записи, выбранной в поле **Код КТРУ**. Недоступно для редактирования, если характеристика выбрана из справочника. Если в поле **Способ ввода** выбрано *Диапазон значений*, то при сохранении проверяется, что заполнено хотя бы одно из полей: **Минимальное значение**, **Максимальное значение**.

***Примечание.*** *Отображается на форме, если в поле* ***Способ ввода*** *выбрано значение* ***Диапазон значений****.*

- **Отношение к минимальному значению диапазона** – заполняется отношением к минимальному значению диапазона характеристики записи, выбранной в поле **Код КТРУ**.

Возможные значение: *Больше минимального значения*, *Больше или равно минимальному значению*. Недоступно для редактирования, если характеристика выбрана из справочника.

***Примечание.*** *Отображается на форме, если поле* ***Минимальное значение*** *заполнено.*

- **Максимальное значение** – заполняется максимальным значением характеристики записи, выбранной в поле **Код КТРУ**. Недоступно для редактирования, если характеристика выбрана из справочника. Если в поле **Способ ввода** выбрано *Диапазон значений*, то при сохранении проверяется, что заполнено хотя бы одно из полей: **Минимальное значение**, **Максимальное значение**.

***Примечание.*** *Отображается на форме, если в поле* ***Способ ввода*** *выбрано значение* ***Диапазон значений****.*

- **Отношение к максимальному значению диапазона** – заполняется отношением к максимальному значению диапазона характеристики записи, выбранной в поле **Код КТРУ**. Возможные значение: *Меньше максимального значения*, *Меньше или равно максимальному значению*. Недоступно для редактирования, если характеристика выбрана из справочника.

***Примечание.*** *Отображается на форме, если поле* ***Максимальное значение*** *заполнено.*

Редактор записи списка может иметь вид:




**Рисунок 23 – Форма редактора записи списка «Характеристики товара, работы, услуги из справочника КТРУ»**

При сохранении характеристики проверяется, что в списке отсутствует характеристика с идентичным значением полей: **Наименование характеристики товара, работ, услуг, Описание, Единица измерения, Формат значения характеристики, Значение, Минимальное значение, Максимальное значение, отношение к минимальному значению диапазона, Отношение к максимальному значению диапазона**. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *Добавляемая характеристика уже существует*.

***Примечание.*** *Группа полей и списков* ***Данные КТРУ*** *отображается на форме, если поле* ***Код КТРУ*** *заполнено.*

- В группе полей **Лекарственные препараты**:
  - **Лекарственные препараты** – признак, при включении которого на форме отображается группа полей **Лекарственные препараты**. По умолчанию выключен. Доступен для редактирования, если не заполнено поле **Код КТРУ**.
  - **Тип ввода данных** – заполняется выбором из раскрывающегося списка:
    - *с использованием справочной информации,*
    - *в текстовой форме.*

    Доступно для редактирования.
  - **Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата** – признак, информирующий о необходимости указания сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата. Доступен для редактирования.
  - **Обоснование необходимости указания сведений об упаковке лекарственного препарата** – заполняется текстовым обоснованием необходимости указания сведений об упаковке препарата. Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения, если включен признак **Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата**.

    ***Примечание.*** *Отображается на форме, если включен признак* ***Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата****.*
  - **Признак включения в реестр ЖНВЛП для основного варианта поставки** – заполняется выбором из раскрывающегося списка:
    - *Согласно данным справочника «Лекарственные препараты» для основной позиции МНН;*
    - *Включен в реестр;*
    - *Отсутствует в реестре*.

    Доступно для редактирования.
  - **Добавить сведения о лекарственных препаратах с учетом взаимозаменяемости** – признак, позволяющий добавлять сведения о лекарственных препаратах с учетом взаимозаменяемости.

При включении признака становится доступным добавление новых сведений о лекарственных препаратах с учетом взаимозаменяемости в список *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов*. При этом, если список был ранее заполнен, при включении признака список будет очищен. Доступен для редактирования.

- **Код группы взаимозаменяемости по справочнику ЕСКЛП** – заполняется выбором из справочника *Группы взаимозаменяемоти лекарственных препаратов*. Доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если в поле **Тип ввода данных** выбрано значение *с использованием справочной информации* и признак **Добавить сведения о лекарственных препаратах с учетом взаимозаменяемости** включен.
- **Наименование группы взаимозаменяемости** – автоматически заполняется наименованием группы записи справочника *Группы взаимозаменяемости лекарственных препаратов*, соответствующей выбранной в поле **Код группы взаимозаменяемости по справочнику ЕСКЛП**. Недоступно для редактирования.
- Список *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов* содержит:
  - **Номер позиции МНН** – автоматически заполняется номером строки добавляемого МНН. Недоступно для редактирования.
  - **Внешний идентификатор комбинации из нескольких однокомпонентных препаратов** – автоматически заполняется порядковым номером комбинации, начиная с *1*, при добавлении препарата из справочника *Группы взаимозаменяемости лекарственных препаратов*, при этом препараты одной комбинации должны иметь одинаковый номер. Доступно для редактирования, если признак **Добавить сведения о лекарственных препаратах с учетом взаимозаменяемости** включен. Обязательно для заполнения, если признак **Добавить сведения о лекарственных препаратах с учетом взаимозаменяемости** включен и в поле **Тип ввода данных** выбрано значение *в текстовой форме* или признак **Сведения о лекарственном препарате в текстовой форме** включен.
  - **Сведения о лекарственном препарате в текстовой форме** – заполняется сведениями о лекарственном препарате в текстовой форме. Доступно для редактирования, если поле **Внешний идентификатор комбинации из нескольких однокомпонентных препаратов** заполнено.
  - **Уникальный код МНН** – заполняется значением одноименного поля справочника *Лекарственные препараты*, соответствующего выбранной записи. При этом для выбора доступны только актуальные МНН. Доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если в поле **Тип ввода данных** выбрано значение *с использованием справочной информации* и признак **Сведения о лекарственном препарате в текстовой форме** выключен.

- **Актуальный** – заполняется значением признака **Признак актуальности** справочника *Лекарственные препараты*, соответствующего записи, выбранной в поле **Уникальный код МНН**. Недоступен для редактирования.

***Примечание.*** *Отображается на форме, если в поле* ***Тип ввода данных*** *выбрано* ***с использованием справочной информации****.*

- **Наименование МНН** – автоматически заполняется значением одноименного поля справочника *Лекарственные препараты*, соответствующего записи, выбранной в поле **Уникальный код МНН**. Доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если в поле **Тип ввода данных** выбрано значение *в текстовой форме* и признак **Сведения о лекарственном препарате в текстовой форме** включен.
- **Причина корректировки сведений о МНН** – заполняется выбором причины корректировки из справочника *Причины корректировки справочных данных о лекарственных препаратах*, для выбора доступны только актуальные записи. Доступно для редактирования.

***Примечание.*** *Отображается на форме, если в поле* ***Тип ввода данных*** *выбрано* ***в текстовой форме*** *или включен признак* ***Сведения о лекарственном препарате в текстовой форме****.*

- **Комментарий или номер обращения в службу технической поддержки по причине корректировки сведений о МНН** – заполняется вручную, в текстовой форме. Доступно для редактирования на статусе «*Отложен*». Обязательно для заполнения, если в поле **Причина корректировки сведений о МНН** указано значение, для которого в справочнике *Причины корректировки справочных данных о лекарственных препаратах* включен признак **Обязательно указание комментария или номера обращения в службу тех. поддержки**.

***Примечание.*** *Отображается на форме, если поле* ***Причина корректировки сведений о МНН*** *заполнено.*

- **Ссылка на сведения о лекарственном препарате в ГРЛС** – заполняется вручную, в текстовой форме. Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения, если в поле **Причина корректировки сведений о МНН** указано значение, для которого в справочнике *Причины корректировки справочных данных о лекарственных препаратах* включен признак **Обязательно указание ссылки на сведения о ЛП в ГРЛС**.

***Примечание.*** *Отображается на форме, если поле* ***Причина корректировки сведений о МНН*** *заполнено.*

- **Лекарственная форма** – заполняется вручную, в текстовой форме. Доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если в поле **Тип ввода данных** выбрано

значение *в текстовой форме* и признак **Сведения о лекарственном препарате в текстовой форме** включен.

- **Полная форма дозировки** – заполняется вручную, в текстовой форме, либо автоматически значением одноименного поля справочника *Лекарственные препараты*, соответствующего записи, выбранной в поле **Уникальный код МНН**. Доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если в поле **Тип ввода данных** выбрано значение *в текстовой форме* или включен признак **Сведения о лекарственном препарате в текстовой форме**.
- **Наименование единицы измерения дозировки** – заполняется значением поля **Наименование дозировки** справочника *Лекарственные препараты*, соответствующего записи, выбранной в поле **Уникальный код МНН**. Недоступно для редактирования.
- **Наименование потребительской единицы дозировки** – заполняется значением поля **Потребительская единица дозировки** справочника *Лекарственные препараты*, соответствующего записи, выбранной в поле **Уникальный код МНН**. Недоступно для редактирования.
- **Значение дозировки** – заполняется значением поля **Значение дозировки** справочника *Лекарственные препараты*, соответствующего записи, выбранной в поле **Уникальный код МНН**. Недоступно для редактирования.
- **Единица измерения дозировки/товара** – заполняется значением поля **Наименование** справочника *Единицы измерения* в соответствии с выбранной записью МНН. При этом для выбора доступны только актуальные записи единиц для лекарственных препаратов. Доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если в поле **Тип ввода данных** выбрано значение *в текстовой форме* или включен признак **Сведения о лекарственном препарате в текстовой форме**. Если в поле **Тип ввода данных** выбрано значение *с использованием справочной информации*, то поле автоматически заполняется значением поля **Единица измерения дозировки** с закладки **Дозировки** записи справочника *Лекарственные препараты*, соответствующей МНН.

***Примечание.*** *Наименование поля отличается в зависимости от значения поля* ***Тип ввода данных****:*

- ***Единица измерения дозировки*** *– для типа* ***с использованием справочной информации****;*
- ***Единица измерения товара*** *– для типа* ***в текстовой форме****.*

- **Код ОКЕИ** – автоматически заполняется кодом ОКЕИ справочника *Единицы измерения* для записи, выбранной в поле **Единица измерения товара**. Недоступно для редактирования.

- **Коэффициент кратности количества** – если поле **Код группы взаимозаменяемости по справочнику ЕСКЛП** заполнено, автоматически заполняется по формуле: *1 / **Коэффициент приведения** соответствующей записи справочника Группы взаимозаменяемых лекарственных препаратов.* Если в справочнике поле **Коэффициент привидения** не заполнено, поле не заполняется. Доступно для редактировании, если поле **Внешний идентификатор комбинации из нескольких однокомпонентных препаратов** заполнено.
- **Цена за единицу товара** – если поле **Код группы взаимозаменяемости по справочнику ЕСКЛП** заполнено, автоматически заполняется по формуле: ***Значение референтной цены (рублей) за единицу измерения группы** соответствующей записи справочника Группы взаимозаменяемых лекарственных препаратов / **Коэффициент кратности количества***. Если в справочнике поле **Значение референтной цены (рублей) за единицу измерения группы** не заполнено, поле не заполняется. Доступно для редактировании, если поле **Внешний идентификатор комбинации из нескольких однокомпонентных препаратов** заполнено. При сохранении поля проверяется, что введенное значение соответствует шаблону: общая длина поля числа до 30 символов, возможная длина указанной дробной части – до 11 символов. Если условие не соблюдается, система выводит предупреждение: *Данные в поле "Цена за единицу товара" не соответствуют формату: число до 30 символов с дробной частью до 11 знаков*.
- **Вид первичной упаковки** – заполняется вручную, либо автоматически. Доступно для редактирования, если признак **Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата** включен и в поле **Тип ввода данных** выбрано значение *в текстовой форме*, или признаки **Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата** и **Сведения о лекарственном препарате в текстовой форме** включены. Если в поле **Тип ввода данных** выбрано значение *с использованием справочной информации,* признак **Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата** включен, а признак **Сведения о лекарственном препарате в текстовой форме** выключен, то поле заполняется значением одноименного поля записи справочника *Лекарственные препараты*, соответствующей упаковке, выбранной по кнопке **Выбор упаковки**. В таком случае недоступно для редактирования.

***Примечание.** Отображается на форме, если включен признак **Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата**.*

- Кнопка **Выбор упаковки** открывает форму выбора упаковок, представляющую собой список всех актуальных торговых наименований, соответствующих выбранной в поле **Уникальный код МНН** записи. Отображается на форме и доступна для использования, если признак **Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата** включен, в списке *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов* указано

МНН, в поле **Тип ввода данных** выбрано значение *с использованием справочной информации*, а признак **Сведения о лекарственном препарате в текстовой форме** выключен.

- **Количество лекарственных форм в первичной упаковке** – заполняется вручную, либо автоматически. Доступно для редактирования, если признак **Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата** включен и в поле **Тип ввода данных** выбрано значение *в текстовой форме*, или признаки **Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата** и **Сведения о лекарственном препарате в текстовой форме** включены. Если в поле **Тип ввода данных** выбрано значение *с использованием справочной информации,* признак **Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата** включен, а признак **Сведения о лекарственном препарате в текстовой форме** выключен, то поле заполняется значением одноименного поля записи справочника *Лекарственные препараты*, соответствующей упаковке, выбранной по кнопке **Выбор упаковки**. В таком случае недоступно для редактирования. Обязательно для заполнения, если включен признак **Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата**.

***Примечание.*** *Отображается на форме, если включен признак* ***Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата.***

- **Количество первичных упаковок в потребительской упаковке** – заполняется вручную, либо автоматически. Доступно для редактирования, если признак **Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата** включен и в поле **Тип ввода данных** выбрано значение *в текстовой форме*, или признаки **Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата** и **Сведения о лекарственном препарате в текстовой форме** включены. Если в поле **Тип ввода данных** выбрано значение *с использованием справочной информации,* признак **Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата** включен, а признак **Сведения о лекарственном препарате в текстовой форме** выключен, то поле заполняется значением одноименного поля записи справочника *Лекарственные препараты*, соответствующей упаковке, выбранной по кнопке **Выбор упаковки**. В таком случае недоступно для редактирования. Обязательно для заполнения, если включен признак **Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата**.

***Примечание.*** *Отображается на форме, если включен признак* ***Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата.***

- **Количество лекарственных форм в потребительской упаковке** – заполняется автоматически. Если в поле **Тип ввода данных** выбрано значение *с использованием справочной информации,* признак **Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата** включен, а признак **Сведения о лекарственном препарате в текстовой форме**

выключен, то поле заполняется произведением значений полей **Количество лекарственных форм в первичной упаковке** и **Количество первичных упаковок в потребительской упаковке**. Если в поле **Тип ввода данных** выбрано значение *в текстовой форме,* заполняется произведением значений полей **Количество лекарственных форм в первичной упаковке** и **Количество первичных упаковок в потребительской упаковке**. Недоступно для редактирования.

- **Причина корректировки сведений о лекарственной форме, дозировке, упаковке или единице измерения** – заполняется выбором актуальных записей из справочника *Причины корректировки справочных данных о лекарственных препаратах*. Доступно для редактирования.

***Примечание.*** *Отображается на форме, если в поле* ***Тип ввода данных*** *выбрано* ***в текстовой форме*** *или включен признак* ***Сведения о лекарственном препарате в текстовой форме****.*

- **Комментарий или номер обращения в службу технической поддержки по причине корректировки сведений о лекарственной форме, дозировке, упаковки или единицы измерения** – заполняется вручную, в текстовой форме. Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения, если в поле **Причина корректировки сведений о лекарственной форме, дозировке, упаковке или единице измерения** указано значение, у которого в справочнике *Причины корректировки справочных данных о лекарственных препаратах* признак **Обязательно указание комментария или номера обращения в службу тех. поддержки** включен.

***Примечание.*** *Отображается на форме, если поле* ***Причина корректировки сведений о лекарственной форме, дозировке, упаковке или единице измерения*** *заполнено.*

- **Ссылка на сведения о лекарственном препарате в ГРЛС** – заполняется вручную, в текстовой форме. Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения, если в поле **Причина корректировки сведений о лекарственной форме, дозировке, упаковке или единице измерения** указано значение, у которого в справочнике *Причины корректировки справочных данных о лекарственных препаратах* признак **Обязательно указание ссылки на сведения о ЛП в ГРЛС** включен.

***Примечание.*** *Отображается на форме, если поле* ***Причина корректировки сведений о лекарственной форме, дозировке, упаковке или единице измерения*** *заполнено.*

- **Основной вариант поставки** – признак, информирующий, что вариант поставки препарата является основным. Доступен для редактирования. При включении признака проверяется, что данный признак выключен в остальных записях списка. Если условие не выполняется, система

выводит сообщение об ошибке: *Невозможно установить признак "Основной вариант поставки", так как такая строка уже задана*.

***Примечание.*** *Группа полей отображается на форме при включении признака* ***Лекарственные препараты****.*

### 3.4.3 Закладка «Нормативные цены»

***Примечание.*** *Закладка отображается на форме при наличии лицензии* ***price_list_integration****.*

Закладка **Нормативные цены** может иметь вид:




**Рисунок 24 – Форма редактора ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник», закладка «Нормативные цены»**

На закладке содержатся:

- **Дата** – автоматически заполняется при получении результата расчета от ЦеновикPRO. Недоступно для редактирования.
- **Цена** – автоматически заполняется при получении результата расчета от ЦеновикPRO. Недоступно для редактирования.
- **Организация** – заполняется выбором из справочника *Организации*, при этом выбираются организации с ролями: *Распорядитель, Заказчик, Финорган*. Доступно для редактирования.

- В группе полей **Основная информация**:
  - **Метод расчета цены** – заполняется выбором из раскрывающего списка:
    - *Анализ исполненных контрактов;*
    - *Анализ коммерческих предложений;*
    - *Анализ публичных оферт;*
    - *Расчет цены лекарственных препаратов.*

    Доступно для редактирования на статусе «*Отложен*», «*Рассмотрение*».
  - **Версия** – значение пересчитывается при выполнении действия **Произвести перерасчет** или при изменении значения в поле **Метод расчета**. Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.
- В группе полей **Сведения о должностном лице**:
  - **Сотрудник** – сотрудник, ответственный за подготовку расчета. Значение заполняется выбором из справочника *Персоналии*. Доступно для редактирования на статусе «*Отложен*», «*Рассмотрение*».
  - **Должность** – автоматически заполняется значением одноименного поля записи справочника *Персоналии*, выбранной в поле **Сотрудник**. Доступно для редактирования на статусе «*Отложен*», «*Рассмотрение*», если заполнено поле **Сотрудник** группы полей **Сведения о должностном лице**.
  - **e-mail** – автоматически заполняется значением одноименного поля записи справочника *Персоналии*, выбранной в поле **Сотрудник**. Доступно для редактирования на статусе «*Отложен*», «*Рассмотрение*», если заполнено поле **Сотрудник** группы полей **Сведения о должностном лице**.
- В группе полей **Расчет утвержден**:
  - **Сотрудник** – сотрудник, подписывающий расчет. Значение заполняется выбором из справочника *Персоналии*. Доступно для редактирования на статусе «*Отложен*», «*Рассмотрение*».
  - **Должность** – автоматически заполняется значением одноименного поля записи справочника *Персоналии*, выбранной в поле **Сотрудник**. Доступно для редактирования на статусе «*Отложен*», «*Рассмотрение*», если заполнено поле **Сотрудник** группы полей **Расчет утвержден**.
- В группе полей и списков **Расчет цены**:
  - **Средняя арифметическая цена** – автоматически заполняется при получении результата расчета от ЦеновикPRO. Недоступно для редактирования.
  - **Среднее квадратичное отклонение** – автоматически заполняется при получении результата расчета от ЦеновикPRO. Недоступно для редактирования.

- **Коэффициент вариации цен, %** – автоматически заполняется при получении результата расчета от ЦеновикPRO. Недоступно для редактирования.
- **Оптовая надбавка, %** – автоматически заполняется при получении результата расчета от ЦеновикPRO. Недоступно для редактирования.
- **Ставка НДС** – автоматически заполняется при получении результата расчета от ЦеновикPRO. Недоступно для редактирования.
- *Список контрактов для расчета* содержит:
  - **Номер контракта** – автоматически заполняется при получении результата расчета от ЦеновикPRO. Недоступно для редактирования.
  - **Дата исполнения** – автоматически заполняется при получении результата расчета от ЦеновикPRO. Недоступно для редактирования.
  - **Цена за единицу позиции** – автоматически заполняется при получении результата расчета от ЦеновикPRO. Недоступно для редактирования.
  - **Коэффициент инфляции** – автоматически заполняется при получении результата расчета от ЦеновикPRO. Недоступно для редактирования.
  - **Дополнительный коэффициент, %** – автоматически заполняется при получении результата расчета от ЦеновикPRO. Недоступно для редактирования.
- *Список публичных оферт, на основании которых произведен расчет* содержит:
  - **Наименование позиции** – автоматически заполняется при получении результата расчета от ЦеновикPRO. Недоступно для редактирования.
  - Кнопка **Перейти к предложению** позволяет открыть в новой вкладке адрес страницы с публичным предложением.
  - **Описание** – автоматически заполняется при получении результата расчета от ЦеновикPRO. Недоступно для редактирования.
  - **Цена за единицу позиции** – автоматически заполняется при получении результата расчета от ЦеновикPRO. Недоступно для редактирования.

***Примечание.*** *Группа полей и списков отображается, если в ней заполнено поле* ***Средняя арифметическая цена****. Поля и списки группы отображаются на форме, если заполнены.*

- В группе полей **Запрос коммерческих предложений**:
  - **Дата запроса новых КП** – автоматически заполняется при получении от ЦеновикPRO информации об отправке запроса на получение новых коммерческих предложений. Недоступно для редактирования.

- **Срок предоставления КП** – автоматически заполняется при получении от ЦеновикPRO информации об отправке запроса на получение новых коммерческих предложений. Недоступно для редактирования.
- **Дата поступления нового КП** – автоматически заполняется при получении от ЦеновикPRO информации о добавлении новых коммерческих предложений. Недоступно для редактирования.
- **Общее количество поступивших КП** – автоматически заполняется при получении от ЦеновикPRO информации о добавлении новых коммерческих предложений. Недоступно для редактирования.
- *Список предложений, на основании которых произведен расчет*. В редакторе записи списка содержатся:
  - **Входящий номер КП** – автоматически заполняется при получении результата расчета от ЦеновикPRO. Недоступно для редактирования.
  - **Цена за единицу позиции** – автоматически заполняется при получении результата расчета от ЦеновикPRO. Недоступно для редактирования.
  - **Файл КП** – автоматически заполняется при получении от ЦеновикPRO ответа на запрос. Загружаемому файлу устанавливается категория *Коммерческое предложение*. Недоступно для редактирования.По кнопке **Открыть** открывается прикрепленный файл.

***Примечание.*** *Группа полей и список отображаются, если в них заполнено хотя бы одно поле.*

### 3.4.4 Закладка «Результат рассмотрения»

***Примечание.*** *Закладка отображается на форме, если заполнена. Заполняется через форму* ***Результаты рассмотрения заявки*** *при выполнении действий* ***Отказать*** *или* ***Согласовать****.*

Закладка **Результат рассмотрения** может иметь вид:




**Рисунок 25 – Форма редактора ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник», закладка «Результат рассмотрения»**

На закладке содержатся:

- **Результат рассмотрения** – автоматически заполняется значением одноименного поля, указанным при заполнении формы *Результаты рассмотрения заявки*. Недоступно для редактирования.
- **Причины отклонения** – автоматически заполняется значением одноименного поля, указанным при заполнении формы *Результаты рассмотрения заявки*. Недоступно для редактирования.
- **Номер протокола рассмотрения заявки** – автоматически заполняется значением одноименного поля, указанным при заполнении формы *Результаты рассмотрения заявки*. Недоступно для редактирования.
- **Дата протокола рассмотрения заявки** – автоматически заполняется значением одноименного поля, указанным при заполнении формы *Результаты рассмотрения заявки*. Недоступно для редактирования.

## 3.4.5 Обработка ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник»

### 3.4.5.1 ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе «Удален»

Для ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе *«Удален»* проверяется наличие порожденных документов. Если таковые найдены, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-297*.

Если контроль пройден, на данном статусе доступно действие **Удалить**, при исполнении которого документ физически удаляется из базы.

#### 3.4.5.2 ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе «Отложен»

Для ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе *«Отложен»* доступны следующие действия:

- **Обработать** – при выполнении действия:
  - проводится проверка целостности документа:
    - проверяется, что в документе включен один из признаков: **Новая позиция**, **Изменение позиции**. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-4700*.
    - проверяется, что в документе включен признак **Новая позиция**. Если условие:
      - выполняется, проверяется, что в группе продукции, выбранной в поле **Код группы** существует продукция с кодом, указанным в поле **Код продукции**. Если условие выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-4701*. Если условие не выполняется, контроль пройден.
      - не выполняется, контроль пройден.
    - проверяется, что системный параметр **Контролировать указание единицы измерения по справочнику КТРУ** включен. Если условие:
      - выполняется, в соответствии с параметром проверяется ЭД «Контракт». Если условия:
        - выполняются, проверяется, что поле **Код КТРУ** для каждой строки спецификации заполнено. Если условие не выполняется, контроль пройден. Если условие выполняется, проверяется, что для данного кода КТРУ существует хотя бы одна актуальная единица измерения. Если условие не выполняется, контроль пройден. Если условие выполняется, проверяется, что поле **Единица измерения** не заполнено или совпадает хотя бы с одной единицей измерения для данного кода КТРУ. Если условие выполняется, контроль пройден. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-527*.
        - не выполняются, в соответствии с параметром проверяется ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник». Если условия:
          - выполняются, проверяется, что поле **Код КТРУ** заполнено. Если условие не выполняется, контроль пройден. Если условие выполняется, проверяется, что для данного кода КТРУ существует хотя бы одна актуальная единица измерения. Если условие не выполняется, контроль пройден. Если условие выполняется, проверяется, что поле **Единица измерения** не заполнено или совпадает хотя бы с одной единицей

измерения для данного кода КТРУ. Если условие выполняется, контроль пройден. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-527*.

- не выполняются, проверяется, что включен признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** и указан тип ввода данных лекарственных препаратов, либо включен признак **При выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг предусматривается поставка товара (выполнение работ, оказание услуг)**. Если условие выполняется, контроль пройден. Если условие не выполняется, проверяется, что поле **Код КТРУ** заполнено. Если условие не выполняется, контроль пройден. Если условие выполняется, проверяется, что для данного кода КТРУ существует хотя бы одна актуальная единица измерения. Если условие не выполняется, контроль пройден. Если условие выполняется, проверяется, что поле **Единица измерения** не заполнено или совпадает хотя бы с одной единицей измерения для данного кода КТРУ. Если условие выполняется, контроль пройден. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-527*.

- не выполняется, контроль пройден.

- проверяется, что в документе заполнено поле **Код КТРУ**. Если условие:
  - выполняется, характеристики в справочнике для данного кода КТРУ группируются по наименованию характеристики, актуальности, обязательности к применению. Для каждой сгруппированной актуальной характеристики, обязательной к применению, проверяется наличие хотя бы одной записи в списке *Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ* с типом *Выбор из справочнике* и идентичным наименованием характеристики. Если условие:
    - выполняется, контроль пройден.
    - не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-4702*.
  - не выполняется, контроль не проводится.
- проверяется, что в документе заполнено поле **Код КТРУ**. Если условие:
  - выполняется, для каждой характеристики в списке *Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ* с типом данных *Выбор из справочника* проверяется, существует ли хотя бы одна актуальная характеристика в справочнике для данного кода КТРУ с идентичным наименованием и типом. Если условие:
    - выполняется и у найденной характеристики в поле **Вид характеристики** указано:
      - *неизменяемая заказчиком* – проверяется, что все актуальные характеристики с идентичным наименованием для данного кода КТРУ указаны в документе. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-4703*.

- *изменяемая заказчиком с выбором одного значения* – проверяется, что в документе указана только одна характеристика с идентичным наименованием и типом Выбор из справочника. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-4704.*
- *иное* – контроль не осуществляется.

  - не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-4705*.

- не выполняется, контроль не проводится.

- если в документе включен признак **Лекарственные препараты**, проверяется, что в группе полей **Лекарственные препараты** документа имеется хотя бы одна запись списка *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов*. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-4706*.
- если в документе включен признак **Лекарственные препараты**, проверяется, что в группе полей **Лекарственные препараты** документа в списке *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов* существует строка с включенным признаком **Основной вариант поставки** и эта строка единственная. Если условия не выполняются, система выводит сообщения об ошибках: *AZK-4707* и *AZK-4708*.
- если в документе включен признак **Лекарственные препараты** и признак **Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата**, проверяется, что поле **Обоснование необходимости указания сведений об упаковке лекарственного препарата** заполнено и для всех строк списка *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов* заполнены поля **Количество лекарственных форм в первичной упаковке** и **Количество первичных упаковок в потребительской упаковке**. Если условия не выполняются, система выводит сообщения об ошибках: *AZK-4709*.
- если в документе включен признак **Лекарственные препараты**, проверяется, что для всех записей списка *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов* указаны одинаковые значения поля **Наименование МНН**. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-4710*.
- если в документе включен признак **Лекарственные препараты** и в группе полей **Лекарственные препараты** в поле **Тип ввода данных** указано значение *в текстовой форме*, проверяется, что для каждой записи списка *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов* заполнены поля: **Лекарственная форма**, **Полная форма дозировки**, **Единица измерения товара**. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-4709.*
- если в документе включен признак **Лекарственные препараты** и в полях **Причина корректировки сведений о МНН** или **Причина корректировки сведений о лекарственной форме, дозировке, упаковке или единице измерения** списка *Сведения о вариантах*

*поставки лекарственных препаратов* заполнены, проверяется, что коды причин корректировок в справочнике *Причины корректировки справочных данных о лекарственных препаратах* и наименование причины корректировки в актуальном состоянии. Если условия не выполняются, система выводит сообщения об ошибках: *AZK-4711*.

- если в документе включен признак Лекарственные препараты и в списке *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов* в любой из строк заполнено поле **Внешний идентификатор комбинации из нескольких однокомпонентных препаратов**, проверяется, что в списке *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов* строк с таким же значением поля **Внешний идентификатор комбинации из нескольких однокомпонентных препаратов** не менее двух. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-4712*.
- если в документе включен признак **Лекарственные препараты** и в системном параметре **Контроль указания лекарственных препаратов только из справочника** указано значение *Контролировать* или *Предупреждать*, проверяется, что в поле **Тип ввода данных** выбрано значение *с использованием справочной информации*. если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-4713*.
- если в документе включен признак **Лекарственные препараты** и в системном параметре **Контроль обязательности указания причины корректировки сведений о лекарственных препаратах** указано значение *Контролировать* или *Предупреждать*, а также в группе полей **Лекарственные препараты** в поле **Тип ввода данных** выбрано значение *в текстовой форме*, либо в поле **Тип ввода данных** выбрано значение *с использованием справочной информации* и в списке *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов* есть строка с включенным признаком **Сведения о лекарственном препарате в текстовой форме**, проверяется, что для строк списка *Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов*, указанных в текстовой форме, заполнено поле **Причина корректировки сведений о МНН**. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-4714.*

- документ переходит на статус «*Рассмотрение*».
- поле **Входящая дата** заполняется текущей датой сервера, поле **Срок рассмотрения заявки** заполняется в соответствии со значением системного параметра **Срок рассмотрения заявки**.

- **Удалить** – при выполнении действия документ переходит на статус «*Удален*».

***Примечание.*** *Действия доступны для пользователей с ролью* ***Заказчик****.*

### 3.4.5.3 ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе «Рассмотрение»

Для ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе *«Рассмотрение»* доступны следующие действия:

- **Вернуть** – при выполнении действия:
  - документ переходит на статус «*Отложен»*. Значения полей **Входящая дата**, **Срок рассмотрения заявки** очищаются.
- **Включить в справочник** – при выполнении действия:
  - на закладке **Данные продукции** проверяется, что в документе включен признак **Новая позиция**. Если условие:
    - выполняется, проверяется, что в группе продукции, выбранной в поле **Код группы** существует продукция с кодом, указанным в поле **Код продукции**. Если условие:
      - выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-4701*.
      - не выполняется, контроль пройден.
    - не выполняется, контроль пройден.
  - вызывается клиентская форма *Результаты рассмотрения заявки* и данные, внесенные в эту форму, сохраняются в обрабатываемом документе. Создаётся новая или обновляется существующая запись в *Справочнике продукции*, в зависимости от признака в обрабатываемом документе:
    - если включен признак **Новая позиция**, в справочнике создается новая запись;
    - если включен признак **Изменение позиции**, обновляется существующая в справочнике запись.

    Документ переходит на статус «*Включена в справочник»*.

***Примечание.*** *Действие доступно для пользователей с ролью* ***Согласование УО заявки на включение ТРУ в справочник****.*

- **Отказать** – при выполнении действия вызывается клиентская форма *Результаты рассмотрения заявки* и данные, внесенные в эту форму, сохраняются в обрабатываемом документе. Документ переходит на статус «*Отказано»*.

***Примечание.*** *Действие доступно для пользователей с ролью* ***Согласование УО заявки на включение ТРУ в справочник****.*

- **Рассчитать цену** – при выполнении действия:

- проверяется, что в документе включен признак **Расчет цены осуществлен во внешней системе**. Если условие выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-4902*. Иначе обработка продолжается.
- проверяется, что на закладке **Нормативные цены** заполнены поля **Метод расчета цены**, **Сотрудник** (в группах полей **Сведения о должностном лице** и **Расчет утвержден**). Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-4903*. Иначе обработка продолжается.
- проверяется, что на закладке **Нормативные цены** в поле **Метод расчета цены** выбрано значение **Расчет цены лекарственных средств**. Если условие выполняется и при этом в документе выключен признак **Лекарственные препараты**, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-4906*. Иначе обработка продолжается.
- обрабатываемый документ выгружается в ЦеновикPRO, во внешнюю систему отправляется запрос в соответствии со значением поля **Метод расчета цены**. Если ЦеновикPRO:
  - подтверждает загрузку, документ переходит на статус «*Формирование цены*».
  - отклоняет загрузку, документ остаётся на текущем статусе, система выводит информацию о причинах, по которым расчет не может быть загружен.

***Примечание.*** *Действие доступно при наличии лицензии* ***price_list_integration****.*

- **Выполнить перерасчет цены** – при выполнении действия:
  - проверяется, что в документе включен признак **Расчет цены осуществлен во внешней системе**. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-4905*. Иначе обработка продолжается.
  - система выводит система выводит предупреждение: *При выполнении действия вся информация о предыдущей версии расчета будет потеряна. Продолжить?* Если пользователь:
    - соглашается, то документ переходит на статус «*Отложен*». Значение поля **Версия** увеличивается на 1. Адрес страницы с публичным предложением, поля группы полей и списков **Расчет цены** и **Запрос коммерческих предложений** (если заполнен), а также поля **Дата** и **Цена** закладки **Нормативные цены** очищаются. Признак **Расчет цены осуществлен во внешней системе** выключается.
    - отказывается, то документ остаётся на текущем статусе.

***Примечание.*** *Действие доступно при наличии лицензии* ***price_list_integration****.*

#### 3.4.5.4 ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе «Отказано»

Для ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе *«Отказано»* доступны следующие действия:

- **Создать новый** – при выполнении действия проверяется, что существует порожденный ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на любом статусе, кроме «*Удален*». Если условие:
  - выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1207*.
  - не выполняется, создается дочерний документ на статусе «*Отложен»*, при этом в порожденный документ наследуются все данные обрабатываемого документа.

***Примечание.*** *Действие доступно для пользователей с ролью* ***Заказчик****.*

- **Отменить отказ** – при выполнении действия проверяется, что существует порожденный ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на любом статусе, кроме «*Удален*». Если условие:
  - выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1207*.
  - не выполняется, документ переходит на статус «*Рассмотрение»* и закладка **Результаты рассмотрения** очищается.

***Примечание.*** *Действие доступно для пользователей с ролью* ***Согласование УО заявки на включение ТРУ в справочник****.*

#### 3.4.5.5 ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе «Включена в справочник»

Для ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе *«Включена в справочник»* не предусмотрено никаких действий. Статус информирует, что заявка была рассмотрена и включена в справочник.

#### 3.4.5.6 ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе «Формирование цены»

Для ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе *«Формирование цены»* производится расчет цены, запрос новых коммерческих предложений и сохранение полученных данных в документе. На данном статусе доступно действие:

- **Вернуть в работу** – при выполнении действия система выводит предупреждение: *При выполнении действия в сервис расчета цены будет отправлен запрос на удаление расчета. Продолжить?* Если пользователь соглашается, на ЦеновикPRO отправляется запрос на удаление данных в соответствии со значением поля **Метод расчета цены**. Если ЦеновикPRO:
  - подтверждает удаление расчета, документ переходит на статус «*Рассмотрение*».
  - отклоняет удаление расчета, документ остаётся на текущем статусе, система выводит информацию о причинах, по которым расчет не может быть удален.

### 3.4.5.7 ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе «Расчет сформирован»

Для ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе *«Отказано»* доступны следующие действия:

- **Выполнить перерасчет цены** – при выполнении действия система выводит предупреждение: *При выполнении действия вся информация о предыдущей версии расчета будет потеряна. Продолжить?* Если пользователь:
  - соглашается, то документ переходит на статус «*Отложен*». Значение поля **Версия** увеличивается на 1. Адрес страницы с публичным предложением, поля группы полей и списков **Расчет цены**, а также поля **Дата** и **Цена** закладки **Нормативные цены** очищаются. Признак **Расчет цены осуществлен во внешней системе** выключается.
  - отказывается, то документ остаётся на текущем статусе.
- **Вернуть в работу** – при выполнении действия документ переходит на статус «*Рассмотрение*».

### 3.4.5.8 ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе «Запрос коммерческий предложений»

Для ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе *«Запрос коммерческий предложений»* не предусмотрено никаких действий. При переходе на статус в документ загружаются данные о коммерческих предложениях и адрес страницы с коммерческим предложением, после чего он переходит на статус «*Получены коммерческие предложения*».

#### 3.4.5.9 ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе «Получены коммерческие предложения»

Для ЭД «Заявка на включение ТРУ в справочник» на статусе *«Получены коммерческие предложения»* не предусмотрено никаких действий. Статус информирует о получении коммерческих предложений.

## 3.5 Справочник «Каталог товаров, работ, услуг»

В справочнике *Каталог товаров, работ, услуг* содержится систематизированный перечень товаров, работ и услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 и включающий коды каталога, соответствующие указанным кодам товары, работы, услуги, являющиеся объектом закупки, единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги и иную информацию.

Справочник вызывается из пункта меню **Справочники→Продукция→Каталог товаров, работ и услуг**.

При открытии строки на просмотр, открывается на экране появится форма строки справочника:




**Форма редактора справочника «Каталог товаров, работ, услуг»**

На форме содержатся поля:

- **Код** – указывается код продукции.
- **Наименование** – указывается название товара, работы или услуги.
- **Описание** – описание товара, работы или услуги. Недоступно для редактирования.
- **ОКПД** – указывается код по справочнику ОКПД.
- **Актуальный** – признак актуальности позиции справочника.
- **Позиция является укрупненной (шаблоном)** – признак включается в соответствии с его значением. Недоступен для редактирования.
- **Дата начала обязательного применения** – дата начала обязательного применения текущей позиции КТРУ (версии позиции КТРУ). Недоступно для редактирования.

- **Дата окончания применения** – дата окончания применения текущей позиции КТРУ (версии позиции КТРУ). Если дата не указана, действие позиции является бессрочным. Недоступно для редактирования.
- **Дата аннулирования** – дата аннулирования товара, работы или услуги. Недоступно для редактирования.
- **Причина аннулирования** – текстовое описание причины аннулирования товара, работы или услуги. Недоступно для редактирования.
- **Указание дополнительных характеристик запрещено** – признак включается в соответствии с его значением. Недоступен для редактирования.
- **Реквизиты документа-основания для запрета указания дополнительных характеристик** – указываются реквизиты документа-основания для запрета указания дополнительных характеристик. Недоступно для редактирования.

В нижней части формы отображаются списки *Единицы измерения*, *Информация о технических регламентах и стандартах*, *Информация о классификаторах*, *Характеристики, Правые части каталога товаров, работ, услуг.*

### 3.5.1 Справочник «Правые части каталога товаров, работ, услуг»

Справочник *Правые части каталога товаров, работ, услуг* загружается только после загрузки справочника *Каталог товаров, работ, услуг* и вызывается из *Каталога товаров, работ, услуг.*

При открытии строки на просмотр, на экране появится форма строки справочника:




**Форма редактора справочника «Правые части каталога товаров, работ, услуг»**

На форме содержатся следующие поля:

- **Код позиции правой части КТРУ** – указывается код продукции. Недоступно для редактирования.
- **Наименование** – указывается название товара, работы или услуги. Недоступно для редактирования.
- **Позиция аннулирована** – указывается признак аннулирования товара, работы или услуги. Недоступно для редактирования.
- **Цена за единицу в валюте РФ** – указывается цена товара, работы или услуги. Недоступно для редактирования.
- **Условия поставки** – указывается условие поставки товара, работы или услуги. Недоступно для редактирования.
- **Описание товара** – описание товара, работы или услуги. Недоступно для редактирования.
- **Товарный знак** – указывается товарный знак. Недоступно для редактирования.
- **Знак обслуживания** – указывается знак обслуживания. Недоступно для редактирования.
- **Единица измерения** – загружается значение поля **Наименование** из справочника *Единица измерения* в соответствии с загруженным кодом ОКЕИ.
- **Позиция является укрупненной (шаблоном)** – признак включается в соответствии с его значением. Недоступен для редактирования.
- **Страна происхождения** – группа полей содержит поля:

- **Код страны происхождения товара** – загружается значение поля **Код** из справочника *Страны;*
- **Наименование страны происхождения товара** – загружается значение поля **Наименование** из справочника *Страны.*

- **Сведения о производителе** – группа полей содержит поля:
  - **Тип организации** – признак недоступен для редактирования;
  - **ИНН** – загружается ИНН организации. Недоступно для редактирования
  - **ИНН не представлен** – признак недоступен для редактирования.
  - **КПП** – загружается КПП организации. Недоступно для редактирования
  - **Аналог ИНН** – отображается если в поле **Тип организации** значение *Юридическое лицо иностр. гос.* или *Физическое лицо иностр. гос.* Недоступно для редактирования.
  - **ОКОПФ** – загружается ОКОПФ организации. Недоступно для редактирования.
  - **ОКОПФ наименование** – загружается ОКОПФ наименование организации. Недоступно для редактирования
  - **Полное наименование (для юр. лиц) / Фамилия, имя, отчество полностью (для физ. лиц)** – загружается полное наименование организации / ФИО физического лица. Недоступно для редактирования.
  - **Фамилия** – отображается, если в поле **Тип организации** указано значение *Юридическое лицо иностр. гос.* или *Физическое лицо иностр. гос.* Недоступно для редактирования.
  - **Имя** – отображается, если в поле **Тип организации** указано значение *Юридическое лицо иностр. гос.* или *Физическое лицо иностр. гос.* Недоступно для редактирования.
  - **Отчество** – отображается, если в поле **Тип организации** указано значение *Юридическое лицо иностр. гос.* или *Физическое лицо иностр. гос.* Недоступно для редактирования.
  - **Адрес** – загружается адрес организации. Недоступно для редактирования
  - **Страна регистрации производителя** – загружается страна регистрации организации. Недоступно для редактирования
- **Дополнительные сведения позиции** – группа полей содержит поля:
  - **Код дополнительного сведения** – загружается код дополнительного сведения, недоступен для редактирования;
  - **Наименование** – загружается наименование дополнительного сведения, недоступен для редактирования;
  - **Значение дополнительного сведения** – загружается значение дополнительного сведения, недоступен для редактирования;
- **Информация о классификаторах** – группа полей содержит поля:

- **Наименование классификатора** – загружается значение поля **Наименование классификатора** из справочника *Типы классификаторов для КТРУ*, недоступен для редактирования;
- **Код классификатора** – загружается код классификатора, недоступен для редактирования;
- **Наименование значения** – загружается значение поля **Наименование значения** из справочника *Типы классификаторов для КТРУ*, недоступен для редактирования;
- **Код значения** – загружается код значения дополнительного сведения, недоступен для редактирования;

- **Характеристики правой части КТРУ** – группа полей содержит поля:
  - **Наименование характеристики** – загружается наименование характеристики, недоступен для редактирования;
  - **Код классификатора** – загружается код классификатора, недоступен для редактирования;
  - **Наименование значения** – загружается значение поля **Наименование значения** из справочника *Типы классификаторов для КТРУ*, недоступен для редактирования;
  - **Текстовое описание значения качественной характеристики** – загружается описание значения качественной характеристики, недоступен для редактирования;
  - **Единица измерения** – загружается из справочника *Единицы измерения*, недоступен для редактирования;
  - **Значение** – загружается значение, недоступен для редактирования. Если при загрузке справочника для характеристики заполнено поле **Минимальное значение диапазона** или **Максимальное значение диапазона**, заполняется поле строковым значением по правилу: *<Математический знак для поля **Отношение к минимальному значению диапазона** (> или ≥) > <Минимальное значение диапазона> и <Математический знак для поля **Отношение к максимальному значению диапазона** (< или ≤)> <Максимальное значение диапазона>*. Если указан только один из диапазонов, выводится только математический знак и значение диапазона.

***Пример**: Отношение к минимальному значению диапазона: Больше или равно минимальному значению, Минимальное значение диапазона: 10, Отношение к максимальному значению диапазона: Меньше максимального значения, Максимальное значение диапазона 20, то выводится в колонке: ≥ 10 и < 20.*

  - **Минимальное значение диапазона** – загружается минимальное значение диапазона, недоступен для редактирования;
  - **Математическое обозначение отношения к минимальному значению диапазона** – загружается одно из значений: *пусто*, *Больше минимального значения*, *Больше или равно минимальному значению*;

- **Максимальное значение диапазона** – загружается максимальное значение диапазона, недоступен для редактирования;
- **Математическое обозначение отношения к максимальному значению диапазона** – загружается одно из значений: *пусто*, *Больше максимального значения*, *Больше или равно максимальному значению.*

В нижней части формы отображаются списки *Единицы измерения*, *Информация о классификаторах* и *Характеристики*.

## 3.6 Причины неприменения единицы измерения, указанной в КТРУ

В справочнике *Причины неприменения единицы измерения, указанной в КТРУ,* содержатся причины выбора единицы измерения, отличающейся от указанной в КТРУ.

Справочник вызывается из пункта меню **Справочники→Продукция→Причины неприменения единицы измерения, указанной в КТРУ**.




**Справочник «Причины неприменения единицы измерения, указанной в КТРУ»**

Форма редактора записи справочника содержит следующие поля:

- **Код** – указывается код продукции. Недоступно для редактирования
- **Наименование** – указывается название товара, работы или услуги. Недоступно для редактирования.
- **Актуальность** – признак актуальности позиции справочника. Недоступно для редактирования. Выбирается значение из списка:
  - *Актуальные;*
  - *Неактуальные;*

- *Все.*

По умолчанию значение *Актуальные*.

## 3.7 Справочник «Типы характеристик»

Справочник *Типы характеристик* используется для определения формата характеристики в группах продукции. В системе справочник недоступен и вызывается из Справочника товаров, работ и услуг 18.

Для редактирования характеристики нажимается кнопка (**Новый**), на экране появится форма *Редактор типа характеристики*:




**Рисунок 26 – Форма «Редактор типа характеристики»**

На форме содержатся следующие поля:

- **Идентификатор** – идентификатор типа характеристики. Поле не доступно для редактирования.
- **Наименование** – наименование типа характеристики.

**Таблица 1 – Описание типов справочника**

| Наименование | Описание |
|---|---|
| **Строка** | Позволяет вводить произвольное текстовое значение. Для одной характеристики указывается несколько значений. Значение уникально в пределах одной характеристики. В документах разрешено вносить произвольное значение, если характеристика доступна для изменения. |
| **Целое число** | Вводится произвольное числовое, целое значение. Для характеристики указывается только одно число в **Значение по умолчанию**. |

| | |
|---|---|
| **Дробное число** | Вводится произвольное числовое, дробное значение. Для характеристики указывается только одно число в **Значение по умолчанию**. |
| **Дата** | Вводится произвольная дата, в формате *ДД.ММ.ГГГГ*. Для характеристики указывается только одно число в **Значение по умолчанию**. |
| **Да/Нет** | Значение выбирается из списка: *Да* или *Нет*. |
| **Список** | Вводится произвольное текстовое значение. Для одной характеристики указывается одно или несколько значений. Значение уникально в пределах одной характеристики. В документах запрещено вносить произвольное значение. |
| **Справочник типов упаковки** | Выбирается значение из справочника Типы упаковок 118. |
| **Справочник стран** | Выбирается значение из справочника *Страны* (описание можно найти в «БАРМ.00003-46 34 02-3 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Блок администрирования. Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Справочники группы «Организация». Руководство пользователя». |
| **Торговая марка** | Вводится произвольное текстовое значение. Используется при выгрузке информации в ЕИС. |
| **Эквивалент (точное значение)** | Вводится произвольное текстовое значение. Используется при выгрузке информации в ЕИС. |
| **Эквивалент (max значение)** | Вводится произвольное текстовое значение. Используется при выгрузке информации в ЕИС. |
| **Эквивалент (min значение)** | Вводится произвольное текстовое значение. Используется при выгрузке информации в ЕИС. |
| **Эквивалент (max и min значение)** | Вводится произвольное текстовое значение. Используется при выгрузке информации в ЕИС. |
| **Классификатор действий** | Значение выбирается из справочника *Классификатор действий* (описание можно найти в «БАРМ.00003-46 34 02-4 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Блок администрирования. Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Общие справочники системы. Руководство пользователя». |
| **Многострочный текст** | Вводится текстовое значение. Для одной характеристики группы продукции в справочнике *Товаров, работ и услуг* указывается одно или несколько значений. Значение уникально в пределах одной характеристики. В документах разрешено вносить произвольное значение, если характеристика доступна для изменения. |
| **Справочник производителей** | Выбор значения осуществляется из справочника *Организации*. Для выбора доступны организации, обладающие ролью *Производитель*. |
| **Цель закупки** | Позволяет вводить произвольное строковое значение.<br>***Примечание**. Данный тип характеристик отражается при наличии лицензии **ekbneed**.* |

## 3.8 «Справочник ОКДП»

*Справочник ОКДП* содержит информации о номенклатуре товаров, работ, услуг и нужд заказчиков в соответствии с *Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции, услуг*.

Данные справочника используется для указания в *Справочнике товаров, работ и услуг* 18 соответствия используемой в системе номенклатуры перечню ОКДП.

При наличии лицензии для работы с программным продуктом «Подсистема взаимодействия с ЕИС» связанный с группой продукции код ОКДП выгружается в ЕИС в составе извещения о проведении процедуры.

Справочник вызывается из пункта меню **Справочники→Продукция→Справочник ОКДП**.

При указании кода ОКДП, если для него установлен код ОКВЭД, то в спецификации указываются значения наименований и версии справочника.

Справочник поддерживает возможность множественного перемещения записей. Для выделения нескольких записей используется клавиша **«Ctrl»**. Для выбора интервала записей используется клавиша **«Shift»**.

### 3.8.1 Редактор ОКДП

Для добавления нового кода ОКДП необходимо нажать кнопку (**Новый**), на экране появится форма *Редактор ОКДП*:




**Рисунок 27 – Форма «Редактор ОКДП»**

В заголовочной части формы редактора содержатся следующие поля:

- **Вышестоящий код** – указывается вышестоящий код, выбор значения осуществляется из *Справочника ОКДП*. Для выбора доступны все коды, кроме нижестоящих кодов. Необязательно для заполнения.
- **Код** – вручную вводится числовой код ОКДП. При сохранении осуществляется проверка уникальности. Если проверка не пройдена, то система выводит сообщение об ошибке: *Данный код уже используется*.

  Если признак **Раздел** выключен, то поле содержит маску в соответствии с системным параметром **ОКДП**. Обязательно для заполнения.
- **Наименование** – вручную вводится наименование кода **ОКДП**. Обязательно для заполнения.
- **ОКВЭД** – указывается код ОКВЭД, выбор значения осуществляется из *Справочника ОКВЭД*. Необязательно для заполнения.

На закладке **Дополнительная информация** выбираются следующие признаки:

- **Раздел** – признак раздела. Если параметр включен, то в запись справочника в дереве будет выделена жирным шрифтом. Если параметр не активен, то поле **Код** содержит маску.
- **Запретить выбирать код в документах** – если параметр активен, то код не может быть выбран в электронных документах системы. Если активирован признак **Раздел**, то признак активируется автоматически и становится недоступным для редактирования.

- **Предусмотрено размещение у СМП** – признак определяет возможность размещения заказа по данной группе *ОКДП* у субъектов малого предпринимательства. Необязательное для заполнения.
- **Предусмотрены преимущества для УУИС** – признак определяет наличие преимуществ при размещения заказа по данной группе *ОКДП* у учреждений уголовно-исполнительной системы. Необязательное для заполнения.
- **Предусмотрены преимущества для организаций инвалидов** – признак определяет наличие преимуществ при размещения заказа по данной группе *ОКДП* у организаций инвалидов. Необязательное для заполнения.

На закладке **Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** выбираются способы для кода *ОКДП*:




**Рисунок 28 – Редактор ОКДП, закладка «Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»**

Если код содержит вложенные коды, при добавлении способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) выводится окно запроса со следующим текстом: *Добавить значение способа размещения во все нижестоящие коды?*

Если пользователь отвечает положительно, то способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) добавляется во все нижестоящие коды, в противном случае способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) добавляется только в выбранный код.

При удалении, если в коде содержатся вложенные, выводится окно запроса со следующим текстом: *Удалить значение способа размещения во всех нижестоящих кодах?*

Если пользователь отвечает положительно, то способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) удаляется во всех нижестоящих кодах, в противном случае только в выбранном коде.

На закладке **Преференции** указываются страны, для который будут рассчитываться преференции, при выборе данного кода *ОКДП*.




**Рисунок 29 – Редактор ОКДП, закладка «Преференции»**

Для добавления новой записи необходимо нажать кнопку (**Новый**). В открывшемся справочнике *Страны* выберите те, для которых должны рассчитываться преференции. Если выбранная запись уже указана на закладке **Преференции**, то система выводит сообщение об ошибке: *Выбранная страна уже существует в списке*.

Если код содержит вложенные коды, при добавлении страны выводится окно запроса со следующим текстом: *Добавить значение страны во все нижестоящие коды?*

Если пользователь отвечает положительно, то страна добавляется во все нижестоящие коды, в противном случае страна добавляется только в выбранный код.

При удалении, если в коде содержатся вложенные, выводится окно запроса со следующим текстом: *Удалить значение страны во всех нижестоящих кодах?*

Если пользователь отвечает положительно, то страна удаляется во всех нижестоящих кодах, в противном случае только в выбранном коде.

## 3.9 «Справочник ОКПД»

*Справочник ОКПД* содержит информацию о номенклатуре товаров, работ и услуг для нужд заказчиков в соответствии с *Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции, услуг*.

Данные справочника используется для указания в *Справочнике товаров, работ и услуг* 18 соответствия используемой в системе номенклатуры перечню ОКПД.

При наличии лицензии для работы с программным продуктом «Подсистема взаимодействия с ЕИС» связанный с группой продукции код ОКПД выгружается в ЕИС в составе извещения о проведении процедуры.

Справочник вызывается из пункта меню **Справочники→Продукция→Справочник ОКПД**.

### 3.9.1 Редактор ОКПД

Для добавления нового кода ОКПД необходимо нажать кнопку (**Новый**), на экране появится форма *Редактор ОКПД*:




**Рисунок 30 – Форма «Редактор ОКПД»**

В заголовочной части формы содержатся следующие поля:

- **Вышестоящий код** – указывается вышестоящий код, выбор значения осуществляется из *Справочника ОКПД*. Для выбора доступны все коды, кроме нижестоящих кодов. Необязательно для заполнения.
- **Код** – вручную вводится числовой код *Справочника ОКПД*. При сохранении записи осуществляется проверка уникальности. Если проверка не пройдена, то система выводит сообщение об ошибке: *Данный код уже используется.*

  Если активирован признак **Раздел не активен**, то поле содержит маску в соответствии с системным параметром **ОКПД** в группе параметров **Маска**. Обязательно для заполнения.
- **Наименование** – вручную вводится наименование кода *ОКПД*. Обязательно для заполнения.
- **Описание** – вручную вводится краткий текстовый комментарий к группе или подгруппе продукции. Необязательно для заполнения.

На закладке **Дополнительная информация** содержатся следующие признаки:

- **Актуальный** – признак актуальности кода справочника.

- **Раздел** – признак раздела. Если признак активирован, то запись справочника в дереве будет выделена жирным шрифтом. Если параметр выключен, то поле **Код** содержит маску.
- **Запретить выбирать код в документах** – если признак активирован, то код не может быть указан в электронных документах без признака 223-ФЗ.
- **Запретить выбирать код в документах(223-ФЗ)** – если признак активирован, то код не может быть указан в электронных документах с признаком 223-ФЗ.

Если активирован признак **Раздел**, то признак активируется автоматически и становится недоступным для редактирования.

- **Предусмотреть преимущества для УУИС** – признак определяет наличие преимуществ, при размещения заказа по данной группе ОКДП у УУИС. Необязательно для заполнения.
- **Предусмотрены преимущества для организации инвалидов** – признак определяет наличие преимуществ, при размещения заказа по данной группе ОКДП у организаций инвалидов. Необязательно для заполнения.
- **Предусмотрено размещение у единственного источника, являющегося УУИС** – признак определяет размещение заказа путем закупки у единственного поставщика, являющегося УУИС по данной группе УУИС. Необязательно для заполнения.

На закладке **Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** указываются способы определения поставщика для кода ОКПД.




**Рисунок 31 – Закладка «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» формы «Редактор ОКПД»**

Если код содержит вложенные коды, то при добавлении способа определения поставщика система выводит форму запроса со следующим текстом: *Добавить значение способа размещения во все нижестоящие коды?*

Если пользователь отвечает положительно, то способ определения поставщика добавляется во все нижестоящие коды, в противном случае способ определения поставщика добавляется только в выбранный код.

При удалении способа определения поставщика, если в коде содержатся вложенные коды, то система выводит форму запроса со следующим текстом: *Удалить значение способа размещения во всех нижестоящих кодах?*

Если пользователь отвечает положительно, то способ определения поставщика удаляется во всех нижестоящих кодах, в противном случае только в выбранном коде.

На закладке **Преференции** указываются страны, для которых будут рассчитываться преференции.




**Рисунок 32 – Закладка «Преференции» формы «Редактор ОКПД»**

Для добавления новой записи необходимо нажать кнопку (**Новый**), на экране появится форма справочника *Страны*. В форме справочника указываются страны, для которых будут рассчитываться преференции.

Если указанная страна уже содержится на закладке **Преференции**, то система выводит сообщение об ошибке: *Выбранная страна уже существует в списке*.

Если код содержит вложенные коды, то при добавлении страны система выводит форму запроса подтверждения действия со следующим текстом: *Список стран был изменен. Наследовать список стран в нижестоящие коды?*

Если пользователь выбирает:

- **да**, то список стран наследуется во все нижестоящие коды;
- **нет**, то страна добавляется только в выбранный код;
- **отмена**, то страна не добавляется.

Если код содержит вложенные коды, то при удалении страны система выводит форму запроса действия со следующим текстом: *Список стран был изменен. Наследовать список стран в нижестоящие коды?*

Если пользователь выбирает:

- **да**, то список стран наследуется во все нижестоящие коды;
- **нет**, то страна удаляется только в выбранном коде;
- **отмена**, то страна не удаляется.

## 3.10 «Справочник ОКВЭД»

В *Справочнике ОКВЭД* содержится классификация видов экономической деятельности. Данные справочника используются в ЭД «План закупок», а так же для формирования отчетной формы ЭД «План-график».

Справочник вызывается из пункта меню **Справочники→Продукция→ОКВЭД**.

### 3.10.1 Редактор ОКВЭД

Для добавления нового кода ОКВЭД необходимо нажать кнопку (**Новый**), на экране появится форма *Редактор ОКВЭД*:




**Рисунок 33 – Форма «Редактор ОКВЭД»**

Форма редактора содержит следующие поля:

- **Вышестоящий код** – указывается родительский код, выбор значения осуществляется из *Справочника ОКВЭД*. Для выбора доступны все коды, кроме нижестоящих. Необязательно для заполнения.
- **Код** – вручную вводится цифровой код *ОКВЭД*. Если признак **Раздел** выключен, то поле содержит маску в соответствии с системным параметром **ОКВЭД** в группе параметров **Маска**. Обязательно для заполнения.
- **Наименование** – вручную вводится наименование кода ОКВЭД. Обязательно для заполнения.
- **Описание** – вручную вводится текстовое описание кода ОКВЭД. Обязательно для заполнения.
- **Раздел** – признак раздела. Если признак активирован, то запись справочника в дереве будет выделена жирным шрифтом. Если параметр выключен, то поле **Код** содержит маску.
- **Запретить выбирать код в документах** – если признак активирован, то код не может быть выбран в электронных документах системы. Если активирован признак **Раздел**, то признак активируется автоматически и становится недоступным для редактирования.

Для добавления счета в список нажимается кнопка **ОК**.

## 3.11 Справочник «Перечни продукции, для которых установлены запреты, ограничения или преференции»

Справочник *Перечни продукции, для которых установлены запреты, ограничения или преференции* используется для учета перечней продукции, в соответствии с которыми при размещении закупок устанавливаются запреты, ограничения или преференции.

Справочник вызывается из пункта меню **Справочники→Продукция→Перечни продукции, для которых установлены запреты, ограничения или преференции**.

### 3.11.1 Создание новой записи справочника

Для создания новой записи нажимается кнопка (**Создать**), на экране появится форма:




**Рисунок 34 – Редактор перечня продукции, для которых установлены запреты, ограничения или преференции**

Форма редактора содержит поля:

- **Наименование НПА** – вручную вводится наименование НПА. Обязательно для заполнения.
- **Вид контроля** – из раскрывающегося списка выбирается наименование параметра системы, который проверяет соответствующую особенность размещения.
- **Организация** – указывается организация. Значение выбирается из справочника *Организации*. Обязательно для заполнения.

***Примечание.*** *Поле* ***Организация*** *отображается на форме, если в поле* ***Вид контроля*** *выбрано значение* ***Перечень ТРУ для СМиСП****.*

- **Срок действия перечня с ... по** – вручную вводится срок действия перечня продукции.

- **Перечень для закупок, проводимых отдельными юридическими лицами (223-ФЗ)** – признак включается, если перечень предназначен для закупок, проводимых отдельными юридическими лицами.
- **НПА распространяет свое действие не на всю продукцию указанных групп ОКПД (осуществлять игнорируемый контроль)** – признак включается, если НПА распространяет действие не на всю продукцию указанных групп ОКПД. В этом случае при контроле по НПА выдается предупреждение, а не ошибка.

***Примечание**. Признак **НПА распространяет свое действие не на всю продукцию указанных групп ОКПД (осуществлять игнорируемый контроль)** используется в случаях, когда НПА предполагает дополнительные условия выбора продукции (кроме ОКПД).*

- **Перечень при реализации национальных проектов** – признак включается, если перечень предназначен для закупок, при реализации национальных проектов.

***Примечание**. Признак **Перечень при реализации национальных проектов** отображается на форме, если в поле **Вид контроля** указано значение **Предоставление преференций (национальный режим)**.*

- **Ссылка на НПА в справочнике ЕИС** – указывается ссылка на нормативно-правовой акт. Значение выбирается из справочника *Нормативно-правовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии со ст.14 Закона 44-ФЗ*.
- **Вид требования: условия допуска** – признак доступен на форме и для редактирования, если поле **Ссылка на НПА в справочнике ЕИС** заполнено. Включается автоматически в зависимости от типа записи справочника, выбранной в поле **Ссылка на НПА в справочнике ЕИС**.
- **Вид требования: ограничения допуска** – признак доступен на форме и для редактирования, если поле **Ссылка на НПА в справочнике ЕИС** заполнено. Включается автоматически в зависимости от типа записи справочника, выбранной в поле **Ссылка на НПА в справочнике ЕИС**.
- **Вид требования: запрет** – признак доступен на форме и для редактирования, если поле **Ссылка на НПА в справочнике ЕИС** заполнено. Включается автоматически в зависимости от типа записи справочника, выбранной в поле **Ссылка на НПА в справочнике ЕИС**.
- **Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения допуска** – признак включается, если существуют обстоятельства, допускающие неприменение запрета.

***Примечание.** Признак **Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения допуска** отображается на форме, если поле **Ссылка на НПА в справочнике ЕИС** заполнено.*

- **Обоснование невозможности запрета, ограничение допуска** – вручную вводится описание невозможности запрета, ограничение допуска.

***Примечание.*** *Поле* ***Обоснование невозможности запрета, ограничение допуска*** *отображается на форме, если включен признак* ***Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения допуска****.*

- **Примечание** – вручную вводится дополнительная текстовая информация.

***Примечание.*** *Поле* ***Примечание*** *доступно на форме, если заполнено поле* ***Ссылка на НПА в справочнике ЕИС****.*

- **Дополнительная информация, которая должна выводиться пользователю в текст ошибки при контроле преференций** – вручную вводится описание ошибки для вывода пользователю при непрохождении контроля преференций.

В списке *Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)* выбираются названия способов определения поставщика из справочника *Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)*. Для добавления записи нажимается кнопка (**Создать**). В открывшемся справочнике выбирается нужная запись.

Для добавления информации о номенклатуре товаров, работ, услуг и нужд заказчиков нажимается кнопка **Выбрать ОКПД**. В результате открывается форма *Справочника ОКПД*, где выбирается одна или несколько записей.

Для сохранения перечня продукции нажимается кнопка **ОК**. При сохранении осуществляются контроли:

- Если в поле **Вид контроля** выбрано значение *Соответствие способа определения продукции способу определения документа*, проверяется, что в списке *Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)* указан хотя бы один способ определения. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *Необходимо указать хотя бы один способ определения для контроля*.
- Если заполнено поле **Ссылка на НПА в справочнике ЕИС**, проверяется, что включен хотя бы один из признаков: **Вид требования: условия допуска**, **Вид требования: ограничение допуска**, **Вид требования: запрет**. Если условие не

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *Необходимо указать хотя бы один из видов требования НПА*.

## 3.12 Справочник «Нормативно-правовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии со ст.14 Закона 44-ФЗ»

Справочник *Нормативно-правовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии со ст.14 Закона 44-ФЗ* предназначен для хранения информации об нормативно-правовых актах, регламентирующих применение национального режима при осуществлении закупок (запреты, ограничения на допуск продукции, происходящей из иностранных государств).

Справочник загружается из ЕИС и недоступен для редактирования.

Справочник вызывается из пункта меню **Справочники→Продукция→Нормативно-правовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии со ст.14 Закона 44-ФЗ**.

## 3.13 Справочник «Нормативные цены»

Справочник *Нормативные цены* предназначен для ведения нормативной базы цен в соответствие с которой осуществляется проверка цен в ЭД «Контракт», «Договор», «Счет» и «Заявка на закупку», если включен контроль на соответствие цен.

Справочник вызывается из пункта меню **Справочники→Продукция→Нормативные цены**.

***Примечание.*** *Если пользователь обладает специальным правом* ***Полный доступ до справочника цен****, то пользователь имеет доступ ко всем записям справочника, не зависимо от организационной принадлежности. Если пользователь не обладает данным специальным правом, то пользователю доступно редактирование и удаление только тех записей, организация которых совпадает с организацией пользователя.*

***Примечание.*** *В* ***Списке цен*** *все записи в разрезе уникальных организаций, дата которых равна текущей или является ближайшей прошедшей датой, выделяются полужирным начертанием.*

### 3.13.1 Регистрация новой цены

Регистрация цены на позицию продукции доступна только в том случае, если в системе зарегистрирована хотя бы одна позиция продукции.

Для регистрации новой цены на позицию продукции в блоке групп необходимо установить указатель на требуемой группе, в списке *Продукция* указать требуемую продукцию и в списке цен нажать кнопку (**Новый**), на экране появится форма *Нормативные цены – создание*:




**Рисунок 35 – Форма «Нормативные цены – создание»**

Форме редактора содержит следующие поля:

- **Группа** – выводится значение кода группы и наименование группы из справочника *Справочник товаров, работ, услуг*[18], создаваемой или редактируемой записи. Недоступно для редактирования.

- **Продукция** – выводится значение кода продукции и наименование продукции из справочника *Справочник продукции* 43, создаваемой или редактируемой записи. Недоступно для редактирования.
- **Единица измерения** – выводится значение кода продукции и наименование продукции из справочника *Единицы измерения* 116, создаваемой или редактируемой записи. Недоступно для редактирования.
- **Цена** – вручную вводится цена за единицу товара, работы или услуги. Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.
- **Дата** – указывается дата создания записи о цене товара, работы или услуги. Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.
- **Организация** – указывается организация для которой устанавливается цена товара, работы или услуги. При выборе значения из справочника *Организации* осуществляется доступная для редактирования фильтрация по следующим ролям: *Распорядитель, Заказчик, Финорган.* При создании записи автоматически заполняется организацией пользователя, если организация пользователя указана. Доступно для редактирования, если пользователь обладает специальным правом *Полный доступ до справочника цен*.
- **Код КТРУ** – выводится значение кода КТРУ из справочника *Справочник продукции* 43, создаваемой или редактируемой записи. Недоступно для редактирования.

***Примечание**. Поле **Код КТРУ** отображается только при наличии лицензии **beloblcat**.*

Для сохранения введенной информации нажимается кнопка **ОК**. При сохранении записи проверяется уникальность записи. Если указанной организации запись о цене уже существует, то система выводит сообщение об ошибке: *Для выбранной организации и даты уже существует запись о цене*.

Для очищения ссылки на организацию в поле **Организация** нажимается кнопка **Очистить**. Кнопка доступна, если пользователь обладает специальным правом *Полный доступ до справочника цен*.

В нижней части формы редактора содержится список *Характеристики ТРУ и Характеристики КТРУ*. В списке выводится характеристика товара, работы или услуги.

***Примечание**. Список Характеристики ТРУ отображается если заполнен.*

***Примечание**. Список Характеристики КТРУ отображается при наличии лицензии **beloblcat**, если заполнен.*

***Примечание**. Если для позиции продукции не определена цена на рабочую дату, то на позицию продукции будет установлена цена на ближайшую к рабочему дню дату. Актуальная на рабочую дату цена выделяется.*

## 3.14 Справочник «Цены»

Справочник *Цены* используется для хранения актуальных цен на продукцию и истории цен.

Справочник вызывается из пункта меню **Справочники→Продукция→Цены**.




**Рисунок 36 – Справочник «Цены»**

***Примечание**. Справочник «Цены» отображается при наличии лицензии **nnoblcat**.*

### 3.14.1 Регистрация новой цены

Форма записи справочника имеет вид:




**Рисунок 37 – Форма «Редактор цен»**

На форме содержатся:

- В группе полей **Общая информация** содержатся поля:
  - **Инициатор формирования позиции** – выводится значение поля **Инициатор формирования позиции** Регионального каталога из *Справочника продукции* создаваемой/редактируемой записи.
  - **Код позиции Регионального каталога** – выводится значение кода позиции Регионального каталога из *Справочника продукции* создаваемой/редактируемой записи. Недоступно для редактирования.

- **Код группы** – выводится код группы из *Справочника товаров, работ, услуг*. Недоступно для редактирования.
- **Наименование** – выводится наименование группы из *Справочника товаров, работ, услуг*. Недоступно для редактирования.
- **Код продукции** – выводится код продукции из *Справочника продукции*. Недоступно для редактирования.
- **Наименование** – выводится наименование продукции из *Справочника продукции*. Недоступно для редактирования.
- **Код КТРУ** – выводится значение кода КТРУ указанного для продукции в *Справочнике продукции*.
- **Единица измерения** – выводится значение из справочника *Единицы измерения.* Недоступно для редактирования.

- В группе полей **Информация о ценах ТРУ из реестра заключенных контрактов** содержатся поля:
  - **Минимальная цена контракта** – минимальная цена контракта.
  - **Дата заключения** – дата заключения контракта.
  - **Реестровый номер контракта** – реестровый номер контракта.
- В группе полей **Предельные цены** содержатся поля:
  - **Предельная цена** – указывается предельная цена. Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения. При сохранении проверяется, что что для продукции отсутствует аналогичная запись с указанными датами применения с\по. Если проверка не пройдена, то система выводит сообщение об ошибке: *Для продукции уже существует запись о предельной цене за указанный период.*
  - **Дата применения с** – выбирается дата из календаря. Обязательно для заполнения.
  - **Дата применения по** – выбирается дата из календаря. Обязательно для заполнения.
- В группе полей **Прогнозные предельные цены** содержатся поля:
  - **Прогнозная предельная цена** – выводится значение актуальной прогнозной предельной цены, у которой значение в поле **Год планирования** равен году текущей рабочей даты. При сохранении проверяется, что для продукции отсутствует аналогичная запись с указанным годом планирования. Если проверка не пройдена, то система выводит сообщение об ошибке: *Для продукции уже существует запись о предельной цене за планируемый год.*
  - **Год планирования** – выводится значение года планирования для актуальной прогнозной предельной цены, у которой значение в поле **Год планирования** равен году текущей рабочей даты.

- Группа полей **Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик ТРУ** содержит поля **Наименование характеристики** и **Значение** *Справочника товаров, работ, услуг*. Недоступна для редактирования.
- Группа полей **Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ** содержит значения характеристик *Каталога товаров, работ, услуг* для продукции. Недоступно для редактирования.
- Кнопка **Перейти к АРМ справочных цен** – при нажатии на кнопку открывается форма **АРМ справочных цен** с мягкой фильтрацией по параметрам **Бюджет** + **Код группы** + **Код продукции** + **Код КТРУ**. Подробное описание приведено в разделе **АРМ справочных цен** 115.

Для сохранения записи нажимается кнопка **OK**. Форма записи закрывается.

При сохранении осуществляются контроли:

- Проверяется, что при сохранении записи предельной цены проверять, что для продукции отсутствует аналогичная запись с указанными датами применения с\по. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *Для продукции уже существует запись о предельной цене за указанный период.*
- Проверяется, что при сохранении записи прогнозной предельной цены проверять, что для продукции отсутствует аналогичная запись с указанным годом планирования. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *Для продукции уже существует запись о предельной цене за планируемый год.*

## 3.15 АРМ справочных цен

*АРМ справочных цен* вызывается из пункта меню **Справочники→Продукция→АРМ справочных цен**. Также *АРМ справочных цен* вызывается из справочника *Цены* по кнопке (**АРМ справочных цен**).




**Рисунок 38 – Форма «АРМ справочных цен»**

В АРМ попадают данные из спецификации ЭД «Контракт» на статусах *«Исполнение»*, *«Сведения зарегистрированы в ЕИС»*, *«Обработка завершена»*, *«Возврат в исполнение»*, *«Перерегистрация»*, *«Исполнен»* в соответствии с условиями, заданными на панели фильтрации.

## 3.16 Справочник «Единицы измерения»

Справочник *Единицы измерения* используется для формирования спецификации продукции в *Справочнике товаров, работ и услуг*, ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Контракт», ЭД «Договор», ЭД «Счет», документах, подтверждающих оплату, заявках поставщиков и т.д.

Если в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» настроена интеграция с ЕИС, то при обмене данными в составе документа выгружается код ОКЕИ.

> ***Внимание!*** *При интеграции системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» с ЕИС справочник должен быть синхронизирован с аналогичным справочником в ЕИС. Если после синхронизации с ЕИС в справочник вносятся изменения, то документы, для которых была указана новая или измененная единица измерения, выгружаться в ЕИС не будут!*

Справочник вызывается из пункта меню **Справочники→Продукция→Единицы измерения**.

### 3.16.1 Создание новой записи справочника

Для создания новой единицы измерения нажимается кнопка (**Новый**), на экране появится форма *Редактор единицы измерения*:




**Рисунок 39 – Форма «Редактор единицы измерения»**

Форма редактора содержит следующие поля:

- **Код ОКЕИ** – код по Общероссийскому классификатору единиц измерения. При сохранении записи проверяется уникальность значение поля. Обязательно для заполнения.
- **Условное обозначение** – вручную вводится условное обозначение наименования единицы измерения. Обязательно для заполнения.
- **Наименование** – вручную вводится наименование регистрируемой единицы измерения. Обязательно для заполнения.
- **Актуальная** – признак актуальности единицы измерения. Для выбора в ЭД доступны только актуальные записи справочника.

Для сохранения введенной информации нажимается кнопка **ОК**.

## 3.17 Справочник «Типы упаковки»

Справочник *Типы упаковки* используется при редактировании характеристики групп продукции и создании характеристики новых групп или подгрупп продукции в *Справочнике товаров, работ и услуг*.

Справочник вызывается из пункта меню **Справочники→Продукция→Типы упаковки**.

### 3.17.1 Создание новой записи справочника

Для добавления нового типа упаковки нажимается кнопка (**Новый**), на экране появится форма *Редактор типов упаковок*:




**Рисунок 40 – Форма «Редактор типов упаковок»**

В поле **Наименование** вручную вводится наименование регистрируемого типа упаковки.

Для сохранения введенной информации нажимается кнопка **ОК**.

## 3.18 Справочник «Группы лекарственных перпаратов»

Справочник *Группы лекарственных препаратов* вызывается из пункта меню **Справочники→Продукция→Группы лекарственных препаратов**.

Данные справочника загружаются с ЕИС.

***Примечание.*** *Справочник доступен на чтение при наличии роли* ***User****.*

При нажатии на кнопку (**Редактировать**) на экране появится форма редактора группы лекарственного препарата.




**Рисунок 41 – Редактор группы лекарственного препарата**

На форме редактора содержатся поля:

- **Родительская группа МНН** – указывается наименование группы МНН соответствующее коду родительской группы МНН.
- **Код родительской группы МНН** – указывается идентификатор родительской группы МНН в соответствии со справочником *Группы Справочника МНН*.
- **Группа МНН** – указывается наименование группы по справочнику *Группы Справочника МНН*.
- **Код группы МНН** – указывается идентификатор группы МНН в соответствии со справочником *Группы Справочника МНН*.
- **Признак актуальности группы МНН** – признак устанавливает в соответствии со значением.

## 3.19 Справочник «Лекарственные препараты»

Справочник *Лекарственные препараты* используется при осуществлении закупки лекарств согласно 44-ФЗ, 223-ФЗ и другим НПА.

Справочник вызывается из пункта меню **Справочники→Продукция→Лекарственные препараты**.

Данные справочника загружаются из ЕИС.

***Примечание.*** *Справочник доступен на чтение при наличии роли* ***User****.*

При нажатии на кнопку (**Открыть**) на экране появится форма для просмотра.




**Рисунок 42 – Форма редактирования строки справочника «Лекарственные препараты»**

На форме содержатся следующие поля:

- **Группа МНН** – указывается наименование группы по справочнику *Группы Справочника МНН*.
- **Уникальный код МНН** – указывается уникальный код МНН по справочнику *Международные непатентованные химические или групповые наименования*.
- **Уникальный внешний код МНН** – указывается уникальный внешний код МНН по справочнику *Международные непатентованные химические или групповые наименования*.
- **Наименование МНН** – указывается наименование МНН по справочнику *Международные непатентованные химические или групповые наименования*.
- **Фармакотеравпевтическая группа** – указывается наименование фармакотерапевтической группы по справочнику *Список фармакотерапевтических групп*.
- **Лекарственная форма** – указывается наименование лекарственной формы по справочнику *Список лекарственных форм*.
- **ОКПД2** – указывается наименование товара, работы или услуги *ОКПД2*.

- **Код КТРУ** – указывается код КТРУ товара, работы или услуги по справочнику *Каталог товаров, работ, услуг (КТРУ)*. Поле недоступно для редактирования.
- **Признак включения в реестр жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНПЛП)** – признак включения в реестр жизненно необходимые и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
- **Признак наличия в лекарственном препарате наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров** – признак наличия в лекарственном препарате наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
- **Признак актуальности** – признак актуальности.
- **Дата начала действия записи** – указывается дата начала действия записи.
- **Дата окончания действия записи** – указывается дата окончания действия записи.

### 3.19.1 Закладка «Анатомо-терапевтически-химические классификации»

На закладке содержатся данные о наименовании и коде анатомно-терпевтическиой-химической классификации по справочнику *Список анатомо-терапевтически-химических классификаций*. Информация отображается в таблице с настраиваемыми колонками. Информация недоступна для редактирования.

### 3.19.2 Закладка «Дозировки»

Закладка **Дозировки** имеет следующий вид:




| Номер строки | Бизнес-код дозировки | Полная форма дозировки | Наименование дозировки | Единица измерения дозировки | Значение дозировки | Потребительская единица дозировки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1475720 | 24 мг/мл | мг/мл | УСЛ ЕД | 24 | мл |

**Рисунок 43 – Закладка «Дозировки»**

На закладке содержатся данные о дозировке препарата. Информация отображается в таблице с настраиваемыми колонками. Строку можно открыть на просмотр с помощью кнопки (**Открыть**). Откроется форма:




**Рисунок 44 – Форма просмотра строки дозировки**

На форме содержатся поля и закладки:

- **Бизнес-код дозировки** – отображается бизнес-код дозировки по справочнику *Дозировки лекарственных препаратов*.
- **Наименование дозировки** – отображается наименование дозировки по справочнику *Дозировки лекарственных препаратов*.
- **Полная форма дозировки** – отображается полная форма дозировки по справочнику *Дозировки лекарственных препаратов*.
- **Единица измерения дозировки** – отображается наименование единицы измерения.
- **Значение дозировки** – отображается значение дозировки по справочнику *Дозировки лекарственных препаратов*.
- **Потребительская единица дозировки** – отображается наименование потребительской единицы дозировки по справочнику *Дозировки лекарственных препаратов*.

### 3.19.3 Закладка «Референтные цены»

Закладка **Референтные цены** имеет следующий вид:




| Номер строки | Код цены | Значение цены | Тип цены | Значение стандартного отклонения для ценовой подвыборки | Мин. количество закупаемых единиц лекарственного препарата | Макс. количество закупаемых единиц лекарственного препарата | Дата начала действия записи | Дата окончания действия записи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146030 | 0,414 | Рассчитана по методике с использованием исторических данных | 0,077 | 0 | -1 | 24.11.2017 14:16:55 | 01.07.2018 00:00:00 |
| 2 | 178843 | 0,524 | Рассчитана по методике с использованием исторических данных | 0,112 | 0 | -1 | 01.04.2018 00:00:00 | 01.07.2018 00:00:00 |
| 3 | 191672 | 0,524 | Рассчитана по методике с использованием исторических данных | 0,112 | 0 | -1 | 01.04.2018 00:00:00 | 01.07.2018 00:00:00 |
| 4 | 237742 | 0,51 | Рассчитана по методике с использованием исторических данных | 0,136 | 0 | -1 | 01.07.2018 00:00:00 | 30.09.2018 23:59:59 |
| 5 | 238766 | 0,51 | Рассчитана по методике с использованием исторических данных | 0,136 | 0 | -1 | 01.07.2018 00:00:00 | 30.09.2018 23:59:59 |
| 6 | 233375 | 0,51 | Рассчитана по методике с использованием исторических данных | 0,136 | 0 | -1 | 01.07.2018 00:00:00 | 30.09.2018 23:59:59 |
| 7 | 212768 | 0,524 | Рассчитана по методике с использованием исторических данных | 0,112 | 0 | -1 | 01.04.2018 00:00:00 | 01.07.2018 00:00:00 |
| 8 | 283681 | 0,534 | Рассчитана по методике с использованием исторических данных | 0,15 | 0 | -1 | 01.01.2019 00:00:00 | 31.03.2019 23:59:59 |
| 9 | 277471 | 0,515 | Рассчитана по методике с использованием исторических данных | 0,144 | 0 | -1 | 01.10.2018 00:00:00 | 31.12.2018 23:59:59 |
| 10 | 240000 | 0,51 | Рассчитана по методике с использованием исторических данных | 0,136 | 0 | -1 | 01.07.2018 00:00:00 | 30.09.2018 23:59:59 |
| 11 | 249319 | 0,515 | Рассчитана по методике с использованием исторических данных | 0,144 | 0 | -1 | 01.10.2018 00:00:00 | 31.12.2018 23:59:59 |
| 12 | 273951 | 0,515 | Рассчитана по методике с использованием исторических данных | 0,144 | 0 | -1 | 01.10.2018 00:00:00 | 31.12.2018 23:59:59 |

**Рисунок 45 – Закладка «Референтные цены»**

На закладке содержатся данные о референтных ценах по справочнику *Референтные цены по МНН*. Информация отображается в таблице с настраиваемыми колонками.

### 3.19.4 Закладка «Позиции по торговому наименованию лекарственного средства»

Закладка **Позиции по торговому наименованию лекарственного средства** имеет следующий вид:




| Номер строки | Код препарата | Торговое наименование | Номер регистрационного удостоверения | Дата регистрационного удостоверения | Страна производителя | Наименование производителя | Дата начала действия записи | Дата окончания действия записи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.20.10.213-000079-1-0... | Маммолептин | ЛС-000848 | 13.07.2011 00:00:00 | Китайская Народная Рес... | ШАНХАЙСКАЯ ФАРМАЦЕ... | 30.01.2017 00:00:00 | |

**Рисунок 46 – Закладка «Позиции по торговому наименоваю лекарственного средства»**

На закладке содержатся данные о лекарственных средствах по справочнику *Лекарственные препараты*. Информация отображается в таблице с настраиваемыми колонками. Строку можно открыть на просмотр с помощью кнопки (**Открыть**). Откроется форма:




**Рисунок 47 – Форма просмотра строки позиции по торговому наименованию лекарственного средства**

На форме содержатся следующие поля:

- **Наименование МНН** – указывается наименование МНН по справочнику *Международные непатентованные химические или групповые наименования*.
- **Нормализованное описание (исходное) МНН** – указывается нормализованное описание МНН.
- **Нормализованное описание (исходное) дозировки** – указывается нормализованное описание дозировки.
- **Нормализованное название (исходное) лекарственной формы** – указывается нормализованное описание лекарственной формы.
- **Код позиции по торговому наименованию** – указывается бизнес-код позиции по торговому наименованию лекарственного средства по справочнику *Лекарственные препараты*.
- **Код препарата** – указывается код лекарственного препарата по справочнику *Лекарственные препараты*.
- **Уникальный внешний код лекарственного препарата** – указывается уникальный внешний код лекарственного препарата по справочнику *Лекарственные препараты*.
- **Свертка для каталога** – указывается свертка кода каталога
- **Торговое наименование** – указывается торговое наименование (ТН) лекарственного препарата по справочнику *Лекарственные препараты*.

- **Держатель регистрационного удостоверения** – указывается наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения.
- **Страна держателя регистрационного удостоверения** – указывается цифровой код страны держателя регистрационного удостоверения .
- **Номер регистрационного удостоверения** – указывается номер регистрационного удостоверения лекарственного препарата.
- **Производитель** – указывается наименование производителя.
- **Адрес производителя** – указывается адрес производителя.
- **Страна производителя** – указывается цифровой код страны производителя.
- **Причина окончания действия записи** – отображается причина окончания действия записи.
- **Дата регистрационного удостоверения** – указывается дата регистрационного удостоверения лекарственного препарата.
- **Дата начала действия записи** – указывается дата начала действия записи.
- **Дата окончания действия записи** – указывается дата окончания действия записи.
- **Признак дозированного ЛП** – признак дозированного лекарственного препарата.
- **Признак актуальности** – признак актуальной записи.
- **Дата получения регистрационного удостоверения лекарственного препарата** – указывается дата получения регистрационного удостоверения лекарственного препарата;
- **Дата окончания срока действия регистрационного удостоверения** – указывается дата окончания срока действия регистрационного удостоверения;
- **Признак включения в реестр жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)** – признак включения в реестр ЖНВП;
- **Признак наличия в лекарственном препарате наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров** – признак наличия в лекарственном препарате наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года и Конвенцией о психотропных веществах 1971 года;
- Группа полей **Сведения об упаковках** содержит следующие поля:
  - **Код вида первичной упаковки** – указывается бизнес-код вида первичной упаковки по справочнику *Список первичных упаковок лекарственных препаратов*.
  - **Вид первичной упаковки** – указывается наименование вида первичной упаковки по справочнику *Список первичных упаковок лекарственных препаратов*.

- **Количество лекарственных форм в первичной упаковке** – указывается количество лекарственных форм в первичной упаковке по справочнику *Список первичных упаковок лекарственных препаратов*.
- **Количество первичных упаковок в потребительской упаковке** – указывается количество первичных упаковок во вторичной (потребительской) упаковке по справочнику *Сведения об упаковке*.
- **Количество потребительских единиц в потребительской упаковке** – указывается количество потребительских единиц в упаковке.
- **Количество массы/объема в первичной упаковке** – указывается количество массы/объема в первичной упаковке.
- **Единица измерения массы/объема в первичной упаковке** – указывается единица измерения массы/объема в первичной упаковке.
- **Код вида потребительской упаковки –** указывается бизнес-код вида потребительской упаковки по справочнику *Сведения об упаковке*.
- **Вид потребительской упаковки** – указывается наименование вида потребительской упаковки по справочнику *Сведения об упаковке*.
- **Комплексность упаковки** – указывается комплектность упаковки.

Колонки списка *Референтные цены* аналогичны полям на закладке Референтные цены, кроме данных о максимальном и минимальном количестве закупаемых единиц лекарственного препарата.

- Список **Предельные отпускные цены** содержит следующие колонки:
  - *Бизнес-код предельной отпускной цены* – указывается бизнес-код предельной отпускной цены по справочнику *Предельные отпускные цены лекарственных препаратов*.
  - *Значение предельной отпускной цены в рублях* – указывается значение предельной отпускной цены в рублях по справочнику *Предельные отпускные цены лекарственных препаратов*.
  - *Дата регистрации предельной отпускной цены* – указывается дата регистрации предельной отпускной цены.
  - *Номер решения о регистрации предельной отпускной цены* – указывается номер решения о регистрации предельной отпускной цены.
  - *Дата окончания действия записи* – указывается дата окончания действия записи.
  - *Дата исключения цены из реестра предельных отпускных цен* – указывается дата исключения цены из реестра предельных отпускных цен
  - *Причина окончания действия записи* – отображается причина окончания действия записи.

### 3.19.5 Нормализованные МНН

На закладке содержится список наименований нормализованного МНН.




**Рисунок 48 – Закладка «Нормализованные МНН»**

### 3.19.6 Нормализованные лекарственные формы (дозировки)

На закладке отображается список, содержащий колонки:

- *Наименование нормализованной лекарственной формы*;
- *Наименование нормализованной единицы измерения дозировки*.




**Рисунок 49 – Закладка «Нормализованные лекарственные формы (дозировки)»**

## 3.20 Справочник «Группы взаимозаменяемых лекарственных перпаратов»

Справочник *Группы взаимозаменяемых лекарственных препаратов* используется при осуществлении закупки лекарств согласно 44-ФЗ и другим НПА, для учета взаимозаменяемости лекарств.

Справочник *Группы взаимозаменяемых лекарственных препаратов* вызывается из пункта меню **Справочники→Продукция→Группы взаимозаменяемых лекарственных препаратов**.

Данные справочника загружаются с ЕИС.

***Примечание.*** *Справочник доступен на чтение при наличии роли* ***User****.*

При нажатии на кнопку (**Редактировать**) на экране появится форма редактора группы лекарственного препарата 1 уровня.




**Рисунок 50 – Форма редактирования справочника «Группы взаимозаменяемых лекарственных препаратов»**

На форме содержатся следующие поля:

- **Идентификатор записи ЕИС** – поле скрыто. Недоступно для редактирования.
- **Код группы** – указывается значение поля **Код группы**. Недоступно для редактирования.
- **Наименование группы** – указывается наименование группы из поля **Наименование группы**. Недоступно для редактирования.
- **Уровень** – указывается числовое значение. Недоступно для редактирования.
- **Актуальность** – по умолчанию признак включен. Выбор из выпадающего списка значения *Актуальные*, *Не актуальные*, *Все*. Недоступно для редактирования.
- **Название единицы измерения группы** – указывается значение поля **Название единицы измерения группы**. Недоступно для редактирования.
- **Название единицы измерения группы** – множественный выбор из справочника *Единицы измерения*, значение поля **Код ОКЕИ**. Недоступно для редактирования.
- **Уникальный код МНН** – указывается уникальный код МНН по справочнику *Лекарственные препараты*. Недоступно для редактирования.
- **Наименование МНН** – указываются записи с группами, у которых на закладке **Список лекарственных препаратов группы** есть МНН с частичным совпадением значения указанного в фильтре с полем **Наименование МНН**. Недоступно для редактирования.

Список *Референтные цены на группу* может иметь следующий вид:


Референтные цены на группу

| Тип цены | Значение референтной цены (рублей) за единицу измерения группы | Минимальное количество закупаемых единиц ЛП в ЕИ группы, для которых применима данная цена | Максимальное количество закупаемых единиц ЛП в ЕИ группы, для которых применима данная цена | Дата начала действия цены | Дата окончания действия цены | Актуальный |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**Рисунок 51 – Группа полей «Референтные цены на группу»**

Список содержит следующие данные:

- **Тип цены** – поле недоступно для редактирования. Если указано значение Если указано значение:
  - 1, то выводится значение *Средневзвешенная цена по России после 01.01.2019*;
  - 2, то выводится значение *(не применяется) рассчитана по Методике с использованием исторических данных и последующей ручной корректировкой*;
  - 3, то выводится значение *(не применяется) задана путем проведения переговоров*;
  - 4, то выводится значение *референтная цена, рассчитаная по Методике с использованием исторических данных и сведений о взаимозаменяемости после 01.01.2019*.

- **Значение референтной цены (рублей) за единицу измерения группы** – поле недоступно для редактирования.
- **Минимальное количество закупаемых единиц ЛП в ЕИ группы, для которых применима данная цена** – поле недоступно для редактирования.
- **Максимальное количество закупаемых единиц ЛП в ЕИ группы, для которых применима данная цена** – поле недоступно для редактирования.
- **Дата начала действия цены** – поле недоступно для редактирования.
- **Дата окончания действия цены** – поле недоступно для редактирования.
- **Актуальный** – поле недоступно для редактирования.

*Список дочерних групп* может иметь следующий вид:

**Рисунок 52 – Группа полей «Список дочерних групп»**

Список содержит следующие данные:

- **Код родительской группы** – скрытое поле, недоступно для редактирования.
- **Наименование родительской группы** – скрытое поле, недоступно для редактирования.
- **Идентификатор записи в ЕИС** – скрытое поле, недоступно для редактирования.
- **Код группы**.
- **Наименование группы**.
- **Уровень**.
- **Актуальная** – поле недоступно для редактирования.
- **Версия** – скрытое поле, недоступно для редактирования.
- **Ссылка на предшествующую версию головной группы** – скрытое поле, недоступно для редактирования.
- **Название единицы измерения группы** – скрытое поле, недоступно для редактирования.
- **Код единицы измерения** – скрытое поле, недоступно для редактирования.

*Список лекарственных препаратов группы* может иметь следующий вид:




**Рисунок 53 – Группа полей «Список лекарственных препаратов группы»**

Список содержит следующие данные:

- **Код группы** – скрытое поле, недоступно для редактирования.
- **Наименование группы** – скрытое поле, недоступно для редактирования.
- **Уникальный код МНН** – скрытое поле, недоступно для редактирования. Рядом с полем кнопка для перехода в редактор справочника *Лекарственные препараты*.
- **Наименование МНН** – недоступно для редактирования.
- **Дата окончания действия записи** – недоступно для редактирования.
- **Актуальная** – поле недоступно для редактирования.
- **Коэффициент приведения** – скрытое поле, недоступно для редактирования.
- **Требование к содержанию упаковки ЛП** – скрытое поле, недоступно для редактирования.

При просмотре записи *Списка дочерних групп* открывается форма просмотра дочерней группы:




**Рисунок 54 – Форма просмотра дочерней группы взаимозаменяемых лекарственных препаратов**

На форме содержатся следующие поля:

- **Код родительской группы** – указывается значение поля **Код родительской группы**. Недоступно для редактирования.
- **Наименование родительской группы** – указывается значение поля **Наименование родительской группы**. Недоступно для редактирования.
- **Идентификатор записи ЕИС** – поле скрыто. Недоступно для редактирования.
- **Код группы** – указывается значение поля **Код группы**. Недоступно для редактирования.
- **Наименование группы** – указывается наименование группы из поля **Наименование группы**. Недоступно для редактирования.
- **Уровень** – указывается числовое значение. Недоступно для редактирования.
- **Актуальность** – по умолчанию признак включен. Выбор из выпадающего списка значения *Актуальные*, *Не актуальные*, *Все*. Недоступно для редактирования.
- **Препараты составляют комбинацию (многокомпонентный препарат)** – признак недоступен для редактирования.

- **Версия** – недоступно для редактирования.
- **Ссылка на предшествующую версию головной группы** – недоступно для редактирования.

## 3.21 Справочник «Причины корректировки справочных данных о лекарственных препаратах»

Справочник *Причины корректировки справочных данных о лекарственных препаратах* используется для изменения лекарственного препарата в документах вручную.

Справочник загружается из ЕИС и недоступен для редактирования.

Справочник вызывается из пункта меню **Справочники→Продукция→Причины корректировки справочных данных о лекарственных препаратах**.

При нажатии на кнопку (**Открыть**) на экране появится форма просмотра записи:




**Рисунок 55 – Форма просмотра записи справочника «Причины корректировки справочных данных о лекарственном препарате»**

На форме содержатся следующие поля:

- **Код причины корректировки** – код причины корректировки справочных данных о лекарственном препарате.
- **Наименование причины корректировки** – наименование причины корректировки справочных данных о лекарственном препарате.
- **Обязательно указание комментария или номера обращения в службу техподдержки** – признак обязательности указания комментария или номера обращения в службу техподдержки.
- **Обязательно указание ссылки на сведения о ЛП в ГРЛС** – признак обязательности указания ссылки на сведения о лекарственном препарате в Государственном реестре лекарственных средств.

- **Актуальность** – признак актуальности причины корректировки.

## 3.22 Справочник «Справочник отраслей (Сбербанк-АСТ)»

*Справочник отраслей (Сбербанк-АСТ)* используется при формировании извещений о проведении закупок по 223-ФЗ, отправляемых на ЭТП «Сбербанк-АСТ».

Справочник вызывается из пункта меню **Справочники→Продукция→Справочник отраслей (Сбербанк-АСТ)**.

Для детального просмотра записи справочника нажимается кнопка (**Открыть**), на экране появится форма просмотра записи:




**Рисунок 56 – Вид формы просмотра записи справочника «Справочник отраслей»**

Форма содержит следующие поля:

- **Идентификатор отрасли на ЭТП** – числовое значение идентификатора отрасли на ЭТП. Поле недоступно для редактирования.
- **Наименование отрасли** – название отрасли. Поле недоступно для редактирования.
- **Актуальность** – признак указывает на актуальность региона.

Для закрытия записи в справочник нажимается кнопка **Закрыть**.

## 3.23 Справочник «Справочник товаров в соответствии с ППРФ № 2014»

*Справочник товаров в соответствии с ППРФ № 2014* предназначен для определения минимальной обязательной доли закупок российских товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)

отдельных видов, при осуществлении закупок которых установлены ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств.

Справочник вызывается из пункта меню **Справочники→Продукция→Справочник товаров в соответствии с ППРФ № 2014**.

При нажатии на кнопку (**Новый**), на экране появится форма справочника.

Форма записи справочника имеет вид:




**Рисунок 57 – Форма «Справочник товаров в соответствии с ППРФ № 2014»**

В заголовочной части формы содержатся поля:

- **ОКПД** – вручную заполняется значением поля **Код** справочника *ОКПД*. Обязательно для заполнения.
- **Наименование** – вручную заполняется значением поля **Наименование** справочника *ОКПД*. Обязательно для заполнения.

На форме создания записи справочника содержатся группы полей **Размер минимальной обязательной доли закупки товара** и **КТРУ**.

Группа полей **Размер минимальной обязательной доли закупки товара** имеет вид:

**Рисунок 58 – Группа полей «Размер минимальной обязательной доли закупки товара»**

При нажатии на кнопку (**Новый**), на экране появится форма редактора:




**Рисунок 59 – Редактор «Этап исполнения»**

Форма редактора содержит поля:

- **ОКПД** – выводится значение кода ОКПД справочника *ОКПД*. Поле недоступно для редактирования.
- **Наименование** – наименование ОКПД. Поле недоступно для редактирования.
- **Год** – вручную выбирается год. Обязательно для заполнения.
- **Размер обязательной доли (%)** – вручную вводится размер обязательной доли в %. Обязательно для заполнения.

Группа полей **Код КТРУ** имеет вид:




**Рисунок 60 – Группа полей «Код КТРУ»**

При нажатии на кнопку (**Новый**), на экране появится форма выбора данных из справочника *Каталог товаров, работ, услуг*.

> ***Примечание.*** *Справочник доступен для чтения пользователю с ролью* ***Пользователь системы*** *(**User**). Справочник доступен для редактирования пользователю с ролью* ***Уполномоченный орган*** *(**AuthorisedUnit**).*

Для сохранения записи нажимается кнопка **ОК**. Форма записи закрывается.

При сохранении записи справочника осуществляются проверки:

- Проверяется, что для записи существует хотя бы одна строка в группе полей **Размер минимальной обязательной доли закупки товара**. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *Для кода ОКПД необходимо указать размер минимальной обязательной доли закупки товара*.
- Проверяется, что введенное в поле **ОКПД** значение есть в справочнике.
- Проверяется, что введенное в поле **Размер обязательной доли (%)** значение попадает в интервал от 0 до 100 включительно.

## 3.24 Справочник «Типы продукции ЭМ»

Справочник *Типы продукции ЭМ* предназначен для взаимодействия с ЭМ АГЗРТ.

Справочник вызывается из пункта меню **Справочники→Продукция→Типы продукции ЭМ**.

Форма записи справочника имеет вид:




**Рисунок 61 – Форма «Справочник товаров в соответствии с ППРФ № 2014»**

Форма редактора содержит поля:

- **Код** – выводится значение кода. Недоступно для редактирования. Обязательно для заполнения.
- **Наименование** – выводится наименование. Недоступно для редактирования. Обязательно для заполнения.

***Примечание.*** *Справочник доступен для чтения пользователю с ролью* ***Пользователь системы*** *(**User**). Справочник доступен при наличии лицензии **eshopAGZRT_integration**.*

## 3.25 Справочник «Каталог электронного магазина»

Справочник *Каталог электронного магазина* предназначен для взаимодействия с ЭМ АГЗРТ. Полный список позиций справочника загружается из электронного магазина. Если список позиций справочника в электронном магазине не включает нужной для заказчика позиции, заказчик может при использовании инструмента **Создать** добавить новую позицию справочника на статусе *«Черновик»* и далее при использовании инструмента **Отправить в Электронный магазин** выгрузить новую позицию для регистрации и публикации ее в электронном магазине. Одновременно на регистрацию можно отправить несколько позиций.

Справочник вызывается из пункта меню **Справочники→Продукция→Каталог электронного магазина**.

При нажатии на кнопку (**Новый**), на экране появится форма справочника.

Форма записи справочника имеет вид:




**Рисунок 62 – Форма «Каталог электронного магазина»**

Форма редактора содержит поля:

- **Артикул** – выводится основной код справочника в электронном магазине. Загружается из электронного магазина. Недоступно для редактирования.
- **Родительская запись** – заполняется значением поля **Наименование** справочника *Каталог электронного магазина*. Недоступно для редактирования.
- **По заявке заказчика** – признак включается в соответствии со значением.
- **Наименование** – выводится наименование. Доступно для редактирования на статусе *«Черновик»*. Обязательно для заполнения.
- **Полное наименование** – выводится полное наименование. Недоступно для редактирования. Обязательно для заполнения.

- **ГОСТ** – выводится ГОСТ. Доступно для редактирования на статусе *«Черновик»*. Обязательно для заполнения.
- **ОКПД** – выводится значение поля **Код** справочника *ОКПД*. Если поле **КТРУ** заполнено, для выбора доступны только коды справочника *ОКПД*, связанные с выбранным кодом справочника *КТРУ*. Доступно для редактирования на статусе *«Черновик»*. Обязательно для заполнения.
- **Единица измерения** – выводится значение поля **Условное обозначение** справочника *Единицы измерения*. Доступно для редактирования на статусе *«Черновик»*. Обязательно для заполнения.
- **Тип** – выводится значение поля **Наименование** справочника *Типы продукции ЭМ*. Доступно для редактирования на статусе *«Черновик»*. Обязательно для заполнения.
- **КТРУ** – выводится значение поля **Код** справочника *КТРУ*. Доступно для редактирования на статусе *«Черновик»*. Обязательно для заполнения.
- **Марка** – выводится марка. Недоступно для редактирования.
- **Код КТРУ\КСР** – выводится код КТРУ/КСР. Недоступно для редактирования.
- **Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики** – выводятся функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики. Недоступно для редактирования.
- **Показатели ТЗ** – выводятся показатели ТЗ. Недоступно для редактирования.
- **Дата формирования** – выводится дата формирования. Недоступно для редактирования.
- **Дата отключения** – выводится дата отключения. Недоступно для редактирования.
- **Ответственное лицо** – выводится значение поля **Фамилия, имя, отчество** справочника *Персоналии*. Доступно для редактирования и обязательно для заполнения на статусе *«Черновик»*. Отображается на форме, если включен признак **По заявке заказчика**.
- **Статус** – выводится статус. Доступные значения:
  - *0* – Черновик;
  - *1* – На рассмотрении;
  - *2* – На кодировании;
  - *3* – Опубликована;
  - *4* – Отклонена.

  Недоступно для редактирования.
- **Актуальность** – признак включается в соответствии со значением. Недоступно для редактирования.

***Примечание.*** *Справочник доступен для чтения пользователю с ролью* ***Пользователь системы (User)****. Справочник доступен при наличии лицензии* ***eshopAGZRT_integration****.*

## 3.26 Завершение работы программы

Для завершения работы с системой в правой верхней части главного окна системы нажимается кнопка **Выход**:




**Рисунок 63 – Завершение работы**

Завершить работу также можно выбором пункта **Сервис→Выход**.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится окно выхода из системы.

> ***Внимание!*** *Для корректного завершения работы системы не рекомендуется осуществлять выход путем закрытия страницы браузера.*

# НАШИ КОНТАКТЫ


**Звоните:**

(495) 784-70-00

**Пишите:**

bft@bftcom.com

**Будьте с нами online:**

www.bftcom.com

**Приезжайте:**

129085, г. Москва,
ул. Годовикова, д. 9, стр. 17


**Дружите с нами в социальных сетях:**

vk.com/bftcom

t.me/ExpertBFT_bot